CO3 - AT2 - Class Test

Back

QUESTIONS

Q1
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q2
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q3
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q4
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q5
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

5/5 answered

Q5 CO3 - AT2 - Class Test

20 marks

5. Write a program to find and print duplicate elements in an array.

Your Code

```c
#include <stdio.h>
int main(){
    int arr[100],n,i,j;
    printf("Enter size of the array:");
    scanf("%d",&n);
    printf("Enter %d elements in the array:",n);
    for(i=0;i<n;i++){
        scanf("%d",&arr[i]);
    }
    printf("Duplicate element:");
    for(i = 0; i < n; i++) {
        for(j = i + 1; j < n; j++) {
            if(arr[i] == arr[j]) {
                printf("%d ", arr[i]);
                break; }}}
    return 0;
}
```

Input

```
5
1 2 2 3 4
```

Output

Run Save

CO3 - AT2 - Class Test

← Back

QUESTIONS

Q1
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q2
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q3
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q4
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q5
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

5/5 answered

Q4 CO3 - AT2 - Class Test

20 marks

4. Write a program to find the transpose of a matrix.

Sample Input:

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Sample Output:

1 4 7
2 5 8
3 6 9

Your Code

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int rows, cols, i, j;
    int matrix[10][10], trans[10][10];
    rows=3;
    cols=3;
    for(i=0;i<rows;i++){
        for (j=0;j<cols;j++){
            scanf("%d",&matrix[i][j]);
        }}
    for (i = 0; i < rows; i++){
        for(j=0;j<cols;j++){
            trans[j][i]=matrix[i][j];
        }}
    for(i=0;i<cols;i++){
        for(j=0;j<rows;j++){
            printf("%d ",trans[i][j]);}
        printf("\n");}
    return 0;}
```

Input

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Output

Visible Test Cases

Test Case 1

CO3 - AT2 - Class Test

Back

QUESTIONS

Q1
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q2
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q3
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q4
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q5
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

5/5 answered

Q3 **CO3 - AT2 - Class Test**

20 marks

3. Write a program to find the maximum element in each row of a matrix.

Your Code

```c
#include <stdio.h>
int main(){
    int rows,cols,i,j;
    printf("Enter rows: ");
    scanf("%d", &rows);
    printf("Enter columns: ");
    scanf("%d", &cols);
    int matrix[rows][cols];
    printf("Enter elements:\n");
    for (i=0;i<rows;i++){
        for (j=0;j<cols;j++){
            scanf("%d", &matrix[i][j]);
        }}
    printf("\nMaximum element in row:\n");
    for (i=0;i<rows;i++){
        int max = matrix[i][0];
        for(j=1;j<cols;j++){
            if (matrix[i][j]>max){
                max=matrix[i][j];
            }}
        printf("Row %d: %d\n", i+1,max);}
    return 0;
}
```

Run Save

Input

```
3
3
1 2 3
4 5 6
```

Output

CO3 - AT2 - Class Test

Back

QUESTIONS

Q1 CO3 - AT2 - Class Test 20 marks

Q2 CO3 - AT2 - Class Test 20 marks

Q3 CO3 - AT2 - Class Test 20 marks

Q4 CO3 - AT2 - Class Test 20 marks

Q5 CO3 - AT2 - Class Test 20 marks

5/5 answered

Q2 CO3 - AT2 - Class Test

20 marks

2. Write a program to find the String Palindrome.

Sample Input: MADAM

Sample Ooutput: It Is Palinrome

Your Code

```c
#include <stdio.h>
int main(){
    char str[100];
    int length=0;
    int i;
    int isPal=1;
    if (scanf("%s",str)!=1){
        return 0;
    }
    while(str[length]!='\0'){
        length++;}
    for(i=0;i<length/2;i++){
        if (str[i]!=str[length-i-1]){
            isPal = 0;
            break;}}
    if(ispal){
        printf("It Is Palinrome\n");
    }else{
        printf("Not a Palindrome\n");
    }
    return 0;
}
```

Run Save

Input

MADAM

Output

Visible Test Cases

Test Case 1

CO3 - AT2 - Class Test

← Back

QUESTIONS

Q1
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q2
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q3
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q4
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

Q5
CO3 - AT2 - Class Test
20 marks

5/5 answered

Q1 **CO3 - AT2 - Class Test**

20 marks

1. Write a program to cyclically rotate an array by one position to the right.
Sample Input: 1 2 3 4 5
Sample Output: 5 1 2 3 4

Your Code

```c
#include <stdio.h>
int main(){
    int a[100];
    int n=0;
    while(scanf("%d",&a[n])==1){
        n++;
    }
    if(n==0){
        return 0;
    }
    int last=a[n-1];
    for(int i=n-1;i>0;i--){
        a[i]=a[i-1];
    }
    a[0]=last;
    for (int i=0;i<n;i++){
        printf("%d",a[i]);
        if(i!=n-1)
            printf(" ");
    }
    return 0;
}
```

Run   Save

Input

```
1 2 3 4 5
```

Output

Visible Test Cases

Test Case 1