演讲评分报告

生成时间：2026年03月31日 09:52　　PPT 共 44 页　　演讲时长：86.0 分钟

📊 总体得分

项目	结果
总分	**88 / 100**
等级	**B — 良好 👍**
演讲时长	86.0 分钟
语速	412 字/分钟
停顿次数	48 次
口头禅次数	0 次

📋 五维评分一览

评分维度	得分	满分	得分率	进度
背景与痛点铺垫	**23**	25	92%	
方案推演的连贯性	**22**	25	88%	
结果的闭环交代	**21**	25	84%	
客观数据与证据支撑	**18**	20	90%	
语速与流畅度	**4**	5	80%	

📝 逐维度详细点评

背景与痛点铺垫　23 / 25 分

演讲在开篇即以'Before entering the AI Era...'（第7页）和'Low efficiency, High Costs, Subjectivity'（第7页蜂窝图）清晰锚定传统技术scouting的六大方法与七大痛点，背景交代扎实；'Test engineers need to manually operate five steps to process over 70,000 raw data'（第21页）也精准量化了测试环节负担。但部分模块如PCB benchmarking仅用'it is time-consuming and tedious'（第40页）一笔带过，未说明行业基准耗时或错误率等可比参照；AI for drawing management中虽列出'57 dimensions without tolerance marked'（第35页），却未解释该比例在行业中的异常性。建议在每类痛点前增加一句横向对比，例如'行业平均单次scouting耗时40天，而我司2024年同类任务平均达52天'，强化问题紧迫性。

方案推演的连贯性　22 / 25 分

方案推演整体逻辑清晰，如弹簧设计案例完整呈现'Ask AI: How to write requirement → What are the steps → Proceed with iterations → Compare with supplier'（第15–18页）四步闭环；PCB流程图明确标注'User in the loop / Check & Validate'（第41页），体现人机协同。但部分技术断层明显：第29页提到'Polynomials model'误差高达Max Error: 4.72825，却未说明为何仍选用该模型而非直接采用AI生成的高精度模型；第30页称AI生成代码'In one hour'，但未展示prompt工程细节或迭代次数，听众难以复现。建议在关键转折点插入'Why this choice?'短句，并附1行典型prompt示例（如'Generate Python code to fit 6th-order polynomial to deflection vs. thickness dataset, using scikit-learn, output R^2 and MSE'）。

结果的闭环交代　21 / 25 分

多数案例有明确结果闭环，如'AI tools increased technical solution QTY by 5x'（第11页柱状图）、'reduced reports from two hours to five minutes'（第26页）、'Calculation vs. Simulation Δ < 0.10mm'（第32页）；Q&A环节亦回应'we are still in the early phase'（音频转录末段）承认探索性。但部分成果缺乏终局验证：第19页'1 excel tool for spring design check was worked out'未说明该工具是否已上线、被多少工程师使用；第38页'Future possibility: Integrating into TC'停留在设想层面，未交代当前集成进度。建议每项成果后增加'Adoption status: [Deployed/In pilot/Planned]'标签，并补充1个用户证言，如'GDE-EDDC1工程师已用该工具完成3个量产项目弹簧设计'。

客观数据与证据支撑　18 / 20 分

量化证据丰富且具象：第11页柱状图明确标注'50 vs 10 solutions'和'4 days vs 40 days'；第26页'154 hours saved per year'直击管理价值；第43页'BOM generation time: 8H → AI Assisted (15% saving)'形成强对比。但存在三处薄弱：1）第9页要求AI'Come up with 100 more cutting-edge technologies'，却未说明最终采纳/验证了多少项；2）第32页'Virtual release of glass panel'未给出替代物理测试的具体案例数与通过率；3）第43页'mAP@0.5 > 0.9'未注明测试数据集规模与基线模型分数。建议所有数据旁添加脚注，例如'※ Based on 32 PCBs from 5 brands, baseline mAP=0.72'。

语速与流畅度　4 / 5 分

语速412字/分钟属合理范围（180–250为佳），但停顿48次中高频出现'you you you'（音频节选）、'Thank you. Thank you. Thank you.'（重复19次）及'um/uh'填充词，影响专业感；'test the bike. Test the bike. Click start.'（音频）等口误暴露准备不足。建议精简致谢频次，用'Let’s now turn to...'替代重复停顿，并对关键术语（如'mAP'）预设1秒静默确保听众接收。

✅ 主要优点

- 开场即用蜂窝状痛点图（第7页）直观呈现'Poor Timeliness, Information Fragmentation, Subjectivity'等7大问题，视觉化表达有效降低理解门槛。
- 弹簧设计案例（第13–19页）完整演绎'需求输入→AI分步指导→多方案迭代→供应商对比'全链路，'Safety Factor S 1.004 (critical) vs 1.238'（第18页）数据对比极具说服力。
- PCB基准测试引入Label Studio开源工具（第42页），并展示真实项目看板（如'PUMU_wash_BSH_20250402_30'），体现工程落地严谨性。
- 所有效益均绑定具体数字：'90% decrease of retrieval time'（第11页）、'5 minutes per report'（第26页）、'Δ < 0.10mm'（第32页），杜绝模糊表述。

⚠ 主要不足

- 未说明关键决策依据：如第29页放弃ANSYS替代模型而转向AI建模，仅提'Need license'，未量化许可成本或IT部署周期。
- 成果验证缺失闭环：第19页'1 excel tool'未说明使用人数、错误率下降数据或是否替代原有流程。
- 部分技术细节模糊：第30页'Polynomial model validation'折线图未标注横轴阶数对应关系，听众无法判断7阶模型的实际增益。
- 跨案例逻辑衔接弱：从技术scouting到PCB benchmarking无过渡句，听众需自行建立'AI处理非结构化数据'的共性认知。

💡 改进建议

1. 在每项技术方案页右下角添加'Validation Status'徽章（如✅ Tested on 12 projects / ⚠ Pilot with 3 suppliers），用图标+短语即时传递可信度。
2. 将第9页AI生成的100项技术清单提炼为1页'Adopted Solutions'附录，标注其中5项已进入实验室验证，增强结果实感。
3. 为第30页多项式模型补充1行prompt示例：'Fit 6th-order polynomial to deflection data, constrain coefficients to physical bounds, output Excel-ready formula'，提升可复现性。
4. 在议程页（第2页）各环节标题后增加1个emoji图标（如🔍 for scouting, 🛠️ for design），用视觉符号强化主题关联，缓解听众认知负荷。

🎯 总体评价

本次演讲展现了BSH GDE团队扎实的AI工程化能力，最突出亮点是六个案例全部源自真实研发场景——从噪声降噪技术scouting的'生物神经网络算法'（第10页）到玻璃面板虚拟释放的Excel工具（第31页），每个方案都紧扣工程师每日痛点，且数据颗粒度极细（如'CoP: 0.99792'、'MSE: 0.0441831'）。然而，最需改进的是成果闭环的深度：当展示'AI-generated Code in one hour'（第30页）时，若能同步播放15秒屏幕录制，显示从提问到运行成功的全过程，将极大增强可信度；同样，'154 hours saved'（第26页）若补充'相当于释放0.8 FTE工程师全年工时'，管理价值会更直观。作为一场面向内部工程师的技术分享，其务实风格值得高度肯定——没有空谈AGI，而是教会大家'如何用Qwen3-Max写弹簧需求规范'（第15页）。建议后续迭代聚焦'证据链加固'，让每个惊叹号都有数据支撑，这将是迈向A级演讲的关键跃升。