# 🎤 技术分享演讲评审报告

> 🕑 生成时间：2026年04月09日 11:46　　📄 PPT 共 13 页　　⏱️ 时长：8.9 分钟

## 📊 总体得分与表现

| 项目 | 结果 |
|---|---|
| **评估类型** | **降本增效型** |
| **总得分** | **61.0 / 100** |
| **综合评级** | **C — 合格** 📋 |
| 语速指标 | 458 字/分钟 |
| 演讲流畅度 | 停顿 65 次 / 口头禅 0 次 |

> 📌 **类型匹配理由**：演讲全程围绕‘用更少成本实现更好性能’展开，核心工具Idiot Index用于量化成本合理性；所有案例（lid、window decoration、power cord、sand casting）均以‘年节省XX万元’为成果，强调材料替换、结构简化（双盖→单盖）、工艺替代（电镀→热压印）、供应商竞争等降本手段，并严格验证性能不降（如测试pass、外观达标），完全契合降本增效型定义。

## 📋 核心维项总览

| 评估维度 | 得分 | 满分 | 进度条 |
|---|---|---|---|
| 维度A：结构与逻辑 | **27.0** | 45 | |
| 维度B：内容与价值 | **27.0** | 45 | |
| 维度C：语言与呈现 | **7.0** | 10 | |

## 📝 三维度细分点评

### 维度A：结构与逻辑（Structure & Logic） ⭐ 27.0/45 分

> **评委综述**：结构基本完整，具备五步法框架和案例脉络，但痛点铺垫薄弱、各模块间因果推演不足，闭环验证缺乏量化归因，普适性提炼停留在术语层面。

**【各子项得分】**

- **起点与困境（背景/痛点量化）**：6/12
- **破局推演（方案逻辑连贯性）**：7/11
- **成效闭环（测试结果与验证）**：7/11
- **通用价值提炼（经验复用）**：7/11

### 维度B：内容与价值（Content & Value） ⭐ 27.0/45 分

> **评委综述**：提供了真实项目数据与成本降幅，业务目标明确，但关键证据链断裂（如EDA指数变动未关联工艺变更根因），工程权衡缺失，非技术听众难以把握决策逻辑。

**【各子项得分】**

- **客观数据与证据支撑**：6/12
- **业务相关性与落地深度**：7/11
- **跨界理解友好度（降维表达）**：7/11
- **工程系统思维（权衡/避坑）**：7/11

### 维度C：语言与呈现（Language & Delivery） ⭐ 7.0/10 分

> **评委综述**：表达清晰无口头禅，但语速过快（458字/分钟）、术语混用（India/EDI/EDA）、时长严重不足（仅9分钟），导致信息密度超载、技术说服力被稀释。

▶ 💡 *点击展开：查看专项评委长文点评报告*

---

## 🌟 主要优点

1. 开场即锚定‘模块化卓越’与‘EDA指数’两大工具主线，紧扣降本增效型演讲的核心诉求，避免泛泛而谈；PPT中红绿对比色直观呈现成本对标结果，符合制造业听众对视觉化数据的偏好。

2. 案例扎实且具代表性：D55单层设计降本27%、热压箔替代镀铬降本38%、电源线三供比价降EDA指数30%，均来自真实产线项目，体现技术落地能力。
3. 准确识别并强调‘基准数据库建设’为模块化卓越的起点，指出需联合OM/BU采购确认、整机拆解建BOM、测试+分析双轨并行，展现跨职能协同意识。
4. 敏锐指出EDA指数的双向视角——既反映工程设计冗余（如多焊点/双层结构），也暴露采购议价空间（如电源线指数从1.44→1.14），体现成本优化的系统性思维。

---

## ⚠ 需要提升的不足

1. 未阐明‘为何选择模块化卓越而非其他降本路径’，缺乏对行业共性痛点（如平台复用率低、BOM碎片化）的业务背景刻画，削弱方案必要性。
2. 所有最佳实践均未说明技术选型背后的工程权衡：例如D55改用单层注射成型是否牺牲了刚度？热压箔耐候性如何通过BU验收？这些关键妥协点完全缺失。
3. EDA指数公式（总成本/原材料成本）仅被陈述，未用口语化方式解释其物理意义——如‘指数越高，说明非材料成本（工装、焊接、检测）占比越大，优化空间越明显’，导致听众难抓重点。
4. 全篇未将技术成果折算为可感知的业务价值：如38%成本降幅对应年节省金额、27%工时缩减换算成开发周期压缩天数，或供应商竞争带来的交付风险下降等。

---

## 💡 评委行动建议

1. 【模板2：展现工程思维/Trade-off】建议在D55案例后补充：‘我们最初尝试保留双层结构以满足振动测试余量，但发现模具成本增加42%、良率波动达±8%。为守住整机BOM成本红线，最终选择单层设计，并通过新增3处加强筋补偿刚度——实测NVH达标，且模具寿命提升至80万模次。’
2. 【模板3：数据成效深入人心】建议将‘热压箔降本38%’改为：‘这项替换使单台窗饰成本从￥12.6降至￥7.8，按年产能200万台计算，直接节省￥960万元；更关键的是，将镀铬工序的废水处理合规风险彻底消除，每年减少EHS审计整改工时240小时。’
3. 【模板4：打破知识孤岛/升华】建议结尾页增加：‘EDA指数本质是‘设计复杂度的价格标签’。今天分享的窗饰热压箔路径，已沉淀为《表面装饰工艺替代清单》，洗碗机门板组、烤箱旋钮团队可直接调用该材料库与验证模板，无需重复走通全套认证流程。’
4. 【模板1：开场抓人】建议第1页PPT用以下句式开场：‘过去三年，ROC洗衣机 housing 模块平均成本比竞品高11%，主要卡在焊点冗余与表面工艺溢价上——这直接导致我们在印度市场投标失利率高达37%。为根治这一顽疾，我今天分享的不是单点优化，而是用模块化卓越方法论+EDA指数双引擎驱动的系统性破局。’

---

## 🎯 总结语

这是一场有扎实产线根基、方向高度契合降本增效定位的技术分享：选手手握D55单层成型、热压箔替代镀铬等硬核成果，PPT数据真实、工具逻辑自洽，展现出优秀的跨部门协同意识与问题定义能力。最亮眼的是将EDA指数从纯财务指标升维为工程诊断语言，敏锐揭示‘高指数=高隐性成本’的本质。但最大短板在于‘工程师讲给工程师听’的惯性思维——缺少对业务背景的共情铺垫、对技术取舍的坦诚剖白、对数据价值的具象翻译。8分55秒的时长与458字/分钟的语速，让本可震撼的38%降本故事沦为信息碎片。请相信：真正打动决策者的，从来不是‘我们做了什么’，而是‘为什么必须这么做’‘当时冒了什么风险’‘省下的钱到底改变了什么’。你已站在技术落地的正确轨道上，下一步只需把‘技术语言’翻译成‘业务心跳’——我们期待看到更沉得住气、更敢讲代价、更会算大账的你。