


1、下载软件：

<https://github.com/LauShineLae/F5-Conf-To-Horizon/releases/tag/V0.1.0>



上面是windows版，下面是mac版本。

2、运行软件：

双击运行



3、如果你只翻译一个ucs

将ucs解压

新建两个文件夹：bigip_base和bigip_conf

把ucs中的bigip_base.conf文件放到bigip_base文件夹

把ucs中的bigip.conf文件放到bigip_conf文件夹

运行工具中的：3-conf翻译为txt和excel，选择bigip_conf文件夹


运行工具中的：4-base翻译为txt和excel，选择bigip_base文件夹

这时候，你应该在bigip_conf文件夹和bigip_base文件夹中生成了一些内容



重要：打开这些内容，逐行与源配置核对。


如果你有多个ucs需要翻译

4、将文件解压




4.1 如果你是MAC






双击解压






4.2 如果你是windows

你需要手动操作两遍，保证ucs根目录解压在test目录下，打开目录能够看到config文件夹




5、整合文件






此时你应该看到这两个目录中提取到test/ucs*/config/目录下的bigip.conf和bigip_base.conf文件。


6、翻译conf部分




你应该选择上一步成的bigip_conf目录。




生成的内容如下




7、网络层配置翻译





生成的内容如下



8、退出

