全自动感应人员消毒设备通道免费咨询

人员消毒设备通道具有双重保障的功能,对进出养殖场人员进行消毒,可以杀灭人体身上的病毒感染源,防止对养殖场畜禽有害的病毒侵入,也保障养人员的人身安全。养殖消毒设备生产厂家迈安达在消毒设备研发生产行业取得了不错的成果,公司研发生产的车辆消毒设备是带有铸钢车底消毒减速带的车辆消毒设备;人员消毒设备是带有脚底消毒系统的人员消毒通道,达到全方位消毒的功能;还有圈舍消毒设备,具有降温降噪全自动喷雾消毒设备;空气、饲料、饮水等其他消毒设备。欢迎全国各地养殖人员来电咨询订购迈安达消毒设备;

0371-63432256



为防疫禽流感、口蹄疫、霍乱、甲流等突发性疾病及日常防护消毒的需求,对公路检查站、收费站、国道及高速公路口,畜牧养殖场、牧场、饲料厂、屠宰场的

入口,城乡交接处、出入境检疫等处的药品车辆,动物、动物产品、饲料运输车辆,旅游人员通行车辆,石油矿产运输车辆及其它进出口通行的有关车辆进行全方位无死角的的消毒,防止车辆从外部带来的病原体扩散,达到预防及的效果;高压清洗用途。

养殖行业:养殖场、屠宰场、加工厂、食品厂等;

电子行业: 半导体元器件厂、LCD 厂、PCB 厂、IC 测试厂等,用于湿控制及消除静电:

塑料行业: 塑料成型厂、的湿度控制及除静电;

印刷行业: 塑料印刷、精美印。适用于铸造厂、纺织厂、港口、印刷厂、机场、工地、煤矿场等广泛应用,费用低廉且除尘效果非常明显。

高压喷雾除尘,高压雾化除尘具有品质优良,构造合理,美观新颖,性能卓越,操作简便,雾化效率高,可靠,节能环保,系统造价低,运行成本低,经济实用,自动控制等优势。是一家以养殖消毒设备研发、生产、销售的公司;在喷雾除尘方面拥有较丰富的经验,为国内多家养殖场、煤矿厂、家具厂、饲料厂、养殖场、暖通行业、烟草行业、种植业、电子厂、纺织厂、造纸厂等提供方案设计及设备安装,我们本着质量、合作双赢的原则。



功能特点:

- 1.机体用纯不锈钢制作,红外感应控制,喷雾消自动化;
- 2.采用高压微雾陶瓷泵,耐酸碱、耐腐蚀、耐冻,节能效果明显;
- 3.具有感应和手动两种控制方法,也可选配系统;
- 4.产品整体安装有多种过滤,解决了喷头容易脱落的问题。 详细内容功能特点:感应系统:磨具设计、防水防潮、抗、数码显示;红外线感应,进消出不消;工作时间:1s到99s之间随意设定;主机:高压柱塞。

以后的每批鸡都喷雾免疫了。对于新城疫的控制,防疫是位的,尤其是采用气雾 免疫的方法,能在2天内在上产生均匀的,而且操作简单方便,解决人工滴鼻免 疫密度不好控制,劳动量大等问题。为什么要免疫前后喷蜂胶呢。正常的免疫反 应是做苗后3到4天出现,经过5-7天机体能够通过免疫系统自动修复,如果机 体的免疫功能低下,那么免疫反应就会过渡,并且时间长。法氏囊前用蜂胶百净,是因为7日龄的免疫损伤还没有修复,修复免疫损伤,净化隐染的病、野;法氏囊后喷蜂胶支囊净,既预防又了呼吸道,同时也修复了法氏囊免疫对肠道的损伤。虽然的力、数量不会引起机体发病,但是做免疫机体就会有免疫损伤。正常鸡群通过机体的免疫系统才会修复好,但是做完免疫。

水净化处理, 雾效纯净。

喷雾量:喷雾量大且可自由组合。喷雾系统的输出流量可进行无级调节,从 100kg/h~2600kg/h,在流量范围内可任意配置喷嘴数量。对主机内部所有电器及元件,保修 1 年,1 年内出现非人为质量问题均可更换新电器及元件,本提供终身维修服务。粉尘车间喷雾除尘设备介绍喷雾除尘系统是一种全新的除尘降尘,其原理就是利用喷雾所产生的微粒,由于雾滴及其细小,表面张力基本上为零,喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒,形成有效控尘。尤其对大型开阔范围的控尘降尘有很好的效果。同时,由于是达到一种雾化效果状态,所以绝不产生水滴和。应用范围降尘、矿场降尘、砂石厂降尘、陶瓷生产车间降尘、工地建设降尘、水泥厂降尘、建材厂降尘等设备优势,精湛的回流配。



车辆消毒通道功能特点:

- 1、智能消毒:安装新型控制系统,当车辆通过时,消毒设备自动启动;消毒车辆离开时,消毒设备自动关闭。
- 2、快速消毒: 启动后 2 秒内将药液雾化喷出,可快速均匀的对车辆进行全方位消毒。
- 3、节约消毒:可设定为进消毒,出不消毒,智能区分车行方向,节约消毒液。
- 4、过滤系统,可保证喷头使用多年不堵塞。
- 5、智能系统:自动加水加药系统的智能化设计,解除了频繁加水加药的麻烦,药量可自行设定。
- 6、地面设置向上喷雾喷头,使消毒达到立体交叉全方位,不留死角。
- 7、设备标配防冻功能,确保冬季正常工作。
- 8.雾滴大于 10 微米, 远大于 PM2.5,无法进入肺部, 有保障。

- 9.消街通道内所有设备的工作电压均采用低电压, 无触点危险。
- 10.电子超声波变化,低压鼓风喷雾,永无堵塞喷头之忧。
- 11. 宽电压适应(150V-280V)。的自动保护、多级防雷。
- 12.工业级的智能超声驱动电路。多种自动保护功能。

做为一家喷雾造景系统生产厂家,已经实施很多种场景下的喷雾造景工程。根据工程经验,喷雾造景系统实现方式主要采用两种:超声波造雾造景,高压喷雾造景。超声波人造雾常用于小范围雾景上,室内应用多。高压喷雾造景是目前应用较为广泛的一种方式,根据现场环境的不同,可以采用多种喷雾,需要达到的效果与现场环境有直接关系,同时与主机压力、喷雾数量、喷雾管路长度、喷雾管径等多种因素有。

因为,目前所有的消均会受有机物质的影响。也就是说锯末、草帘等均含有大量 有机物质,加入消后与这些有机物质发生反应,消即失去效力或消效力很小。另 外有些养殖场消池中的消液更换间隔时间过长,实际上也没有发挥消作用。养殖 厂消池消现在,有些养殖场在消池中放置砖石等或从消池上跳(跨)跃过池,人 员经过时其鞋靴实际未经消。而实际上人员的鞋靴携带病原微生物造成传播疫病 的机会。还有一些养殖场户在消池中放入锯末、草帘或用麻袋加入锯末等后再加 消液后作为人员进出的消池。认为消起了作用且使用方便。实际上这种消池基本 无效。因为,目前所有的消均会受有机物质的影响。也就是说锯末、草帘等均含 有大量有机物质,加入消后与这些有机物质发生反应。有重大、特大项目的实战 经验,您只需提供您的场地面积,我们即可根据您场地量身定制适合您的系统。 除尘设备介绍喷雾除尘抑尘系统是一种新型的除尘抑尘,其工作原理是柱塞泵将 净化处理过的水加压到 7Mpa, 再通过高压水管传送到喷嘴, 经雾化后以 10~50um 微雾喷身到起尘点,通过浓密的水雾,在起尘点覆盖,让水雾与粉尘 颗粒凝结,沉降,实现源头控制粉尘。主要理论是,水雾颗粒与尘埃颗粒大小相 近时,吸附、过滤、凝结的几率大,浓密的雾团,细小的雾粒充分保证了这一点。 细水雾喷嘴产生直径为微细的水雾颗粒,对悬浮在空气中的粉尘——是直径在 5~10µm 可粉尘颗粒进行有效的吸附而聚结成团,受重力作用而沉降,从而达 到抑尘作用。应用行业养殖行业: 牲禽等规模化养殖、繁殖、孵化用于保湿及。

迈安达农业科技有限公司是一家专业从事研发生产销售喷雾养殖消毒设备,企业的产品多面向养殖行业、牧场、食品厂、防疫站、屠宰场及其他需要消毒的行业。迈安达农业科技有限公司有专业针对人员消毒设备的超声波喷雾消毒设备,也有对车辆消毒的高压喷雾设备,下面主要给大家讲一下关于全自动车辆消毒设备的应用。

更多关于迈安达消毒设备的内容详见 PDF 文件资料