

板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

画面設計書

版	1.1
日付	2026-09-29
対象読者	全員（担当者・経営者・開発者）
文書番号	DOC-03

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について	2
2. 画面の一覧と移り変わり	2
3. 見積の画面	4
3.1 S-01 入力	4
3.2 S-02 解析結果	6
3.3 S-03 図面から読み取った加工条件	8
3.4 S-04 ルールベース見積	9
3.5 S-05 類似見積（参考）	10
4. 類似見積の詳細（S-06）	11
5. 見積書の作成の画面	11
5.1 S-07 宛先と部品・取引条件	12
5.2 S-08 受注・失注の記録	13
6. S-09 API の仕様書（開発者向け）	14
7. 見積書の見本	15
7.1 御見積書	15
7.2 マスター未登録の追加加工があるとき	16
7.3 社内用の見積根拠（社外秘）	17
7.4 記載項目	17

1. この資料について

デモ画面（ブラウザで開く見積の画面）について、画面ごとに **何が表示され、何を入力し、操作すると何が起こるか** をまとめる。画面の写真は、実際にデモを起動して撮影したものである（データは開発用の部品と架空の宛先。図面PDFの読み取りの画面は、記録済みの読み取り結果を使って撮影した）。

画面の文字は、同梱の日本語フォント Noto Sans JP で表示する（どのパソコンでも漢字が日本語の字形になる）。

作り方（プログラム）は書かない。処理の中身は「設計書」、操作の手順は「操作マニュアル」を見る。

2. 画面の一覧と移り変わり

デモは **3つの画面** からなる。最初の「見積」の画面では見積だけを行い、見積書の作成と類似見積の詳細は、それぞれ別の画面に移って行く。どの画面からも「← 見積に戻る」で見積の画面に戻れ、入力した値はそのまま残る。

画面	区画	役割
見積	S-01 入力	STEP／DXF・図面PDFを選び、解析を始める
	S-02 解析結果	板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ回数、3D表示と展開図、解析の根拠
	S-03 図面から読み取った加工条件	図面PDFを指定したときだけ。読み取った値が入力欄に入り、項目ごとに状態が付く
	S-04 ルールベース見積	条件の入力（図面PDFがないとき）、チャット、確認事項、金額、原価の内訳
	S-05 類似見積（参考）	過去の見積 最大5件。1件ずつボタンで表示
類似見積の詳細	S-06	ボタンで選んだ過去の見積の詳細な内容
見積書の作成	S-07 宛先と部品・取引条件	宛先・品名・図番・件名・受渡場所・備考、見積書PDFの作成とダウンロード
	S-08 受注・失注の記録	出力した見積の結果を記録する
（開発者向け）	S-09 API の仕様書	/docs




図 画面の移り変わり

3. 見積の画面

3.1 S-01 入力

Deploy

STEP・DXF板金解析・見積デモ

STEP形状または展開図DXFをローカル解析し、図面PDFの加工条件と合わせて、マスター単価でルールベース見積を作成します。

STEP／展開図DXFファイル

Upload200MB per file・STEP, STP, DXF

Kファクター

0.33

☐ 指定済み加工条件として扱う

図面PDF（任意：材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取ります）

Upload200MB per file・PDF

解析を実行

.step／.stp、または展開図の.dxf（板厚を入力）を指定し、「解析を実行」を押してください。

S-01 入力（起動した直後）

STEP・DXF板金解析・見積デモ

STEP形状または展開図DXFをローカル解析し、図面PDFの加工条件と合わせて、マスター単価でルールベース見積を作成します。

STEP／展開図DXFファイル

Lv1_0047.step97.2KB

+

Kファクター

0.33

☒ 指定済み加工条件として扱う

図面PDF（任意：材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取ります）

Upload200MB per file・PDF

解析を実行

S-01 STEP を選び、Kファクターを指定したところ

項目	必須	説明	入力の例
STEP／展開図DXFファイル	必須	解析する形状。.step .stp（3D）か .dxf（展開図）。上限200MB（画面の既定）	bracket.step
図面PDF	任意	材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取る。APIキーの設定が必要	DB-25-0367.pdf

項目	必須	説明	入力の例
Kファクター（STEPのとき）	任意	曲げの伸びの係数。0～1、既定 0.33	0.5
指定済み加工条件として扱う（STEPのとき）	任意	Kファクターが顧客や工場が決まった値ならチェック。チェックしないと、曲げのある部品は解析値が「概算」になる	☒
板厚（mm）（DXFのとき）	必須	展開図には板厚がないため入力する。図面PDFを指定したときは図面の板厚を使う	1.6
曲げなし（平板）（DXFのとき）	任意	曲げのない平板であることを確かめたらチェック。曲げ線のない展開図は、曲げ線の描き漏れと区別できないため、チェックしないと解析値が「概算」になる	☐
解析を実行（ボタン）	—	ファイルを選ぶまで押せない。DXFで板厚がなく図面PDFもないときも押せない	—

STEP・DXF板金解析・見積デモ

STEP形状または展開図DXFをローカル解析し、図面PDFの加工条件と合わせて、マスター単価でルールベース見積を作成します。

STEP／展開図DXFファイル



Lv2_0013_D1.dxf
46.3KB

+

板厚（mm）

0

-

+

☐ 曲げなし（平板） ⓘ

図面PDF（任意：材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取ります）


Upload

200MB per file • PDF

解析を実行

展開図DXFの解析には板厚（mm）の入力が必要です（図面PDFを指定した場合は図面の板厚を使います）。

S-01 DXF を選んだとき（板厚と「曲げなし（平板）」の欄が出る）

表示：何も解析していないときは「.step／.stp、または展開図の .dxf（板厚を入力）を指定し、『解析を実行』を押してください。」、DXFで板厚がないときは「展開図DXFの解析には板厚（mm）の入力が必要です」と出る。

3.2 S-02 解析結果

ファイル: Lv1_0047.step

解析成功: 対象範囲の一定板厚部品として認識しました。

板厚

展開面積

切断長

穴数

曲げ回数

2 mm

39,420.4 mm²

1,085.9 mm



5

2

見積用の展開です。加工順序・金型情報は生成しません。

元の3D形状 (ローカル描画)

解析後の展開形状 (ローカル描画)



S-02 STEP の解析結果（数値、3D表示、展開形状）


表示項目	説明
ファイル	解析したファイル名
状態のメッセージ	緑「解析成功」＝値を確定できた。黄「部分成功：一部の値は概算です」＝一部の解析値が概算。 赤「解析不可」「解析エラー」＝金額は出ない（理由コードを表示）
板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ回数	解析した値。展開面積は mm ² 、切断長は mm
注意（黄色）	解析の注意点。例「見積用の展開です。加工順序・金型情報は生成しません。」
元の3D形状	STEP のときだけ。マウスで回せる
解析後の展開形状	外周（青）、穴・内周（赤）、曲げ線（橙の破線）。単位 mm

ファイル: Lv2_0013_D1.dxf

解析成功: 対象範囲の一定板厚部品として認識しました。

板厚 展開面積 切断長 穴数 曲げ回数
1 mm 47,669.4 mm² 1,068.0 mm 2 2

解析後の展開形状（ローカル描画）



S-02 DXF の解析結果（展開形状）

解析根拠と処理段階（開くと表示）

▼ 解析根拠と処理段階			
処理段階	状態	説明	
STEP読み込	success	3D形状を読み込みました。	
B-Rep妥当性確認	success	有効な閉じたSolidです。モデル対角 214.045 mm、線形公差 2.14045e-05 mmを使用します。	
面隣接グラフ	success	Face 25面を共有Edgeで接続したB-Rep隣接グラフを構築しました。	
板厚判定	success	複数根拠と体積整合性から板厚 2.000 mm を確認しました。	
曲げ判定	success	平面—円筒—平面の隣接関係から曲げを2箇所と判定しました。	
展開形状作成	success	面隣接グラフをたどり、片側の表面を基準面へ展開しました。	
自己検算	success	面積（体積÷板厚）・切断長（切断面積÷板厚）・外形の単一性・経路整合がすべて一致しました。	
展開値取得	success	展開面積、外周・内周、穴数、曲げ数を項目別品質付きで取得しました。	

項目別の算出方法と信頼度

項目	方式	信頼度	根拠
thickness_mm	multi_evidence_cluster	high	対向平面/同軸円筒 / 短辺 / 面積支持 / 体積整合性 0.00%
blank_area_mm2	geometric_graph_unfold	high	体積検算差 +0.000%
cut_length_mm	2d_boundary	high	切断面積検算差 -0.000%
hole_count	2d_loop_containment	high	切断面の連結成分 6
bend_count	plane_cylinder_plane_adjacency	high	

S-02 解析根拠と処理段階

表示項目	説明
理由コード	概算・解析不可のときの理由（例 FLAT_PATTERN_UNVERIFIED、DXF の NO_BEND_LINES・UNIT_NOT_MM）
処理段階	STEP読み込 → B-Rep妥当性確認 → 面隣接グラフ → 板厚判定 → 曲げ判定 → 展開形状作成 → 自己検算 → 展開値取得。それぞれ成功・失敗と説明

表示項目	説明
項目別の算出方法と信頼度	板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ数を、どの方法で求め、どれだけ信頼できるか（high／medium／low）。根拠（検算の差など）
前提条件	例「Kファクター未指定のため既定値0.33で展開」

3.3 S-03 図面から読み取った加工条件

図面PDFを指定したときだけ表示される。**読み取った値が入力欄に自動で入り**、項目ごとに状態が付く。金額は **入力欄の値** で計算する。状態は、図面と見比べるべき項目を示す目安である（担当者が「確定」の操作をする必要はない）。

ルールベース見積

図面から読み取った加工条件（Lv3_0043.pdf、図番 DB-25-0367、改訂 A）

読み取り済み 3件

要確認 1件

未登録 1件

形状から 1件

入力欄の値で見積を計算します。

・

・

＝

の項目は図面と見比べ、必要なら直してください。

材質

熱間圧延鋼板 SPHC

読み取り済み

熱間圧延鋼板 SPHC

板厚

2.3

形状から

STEPの形状から測った板厚で計算します（図面：記載なし）

数量

50

読み取り済み

50 個

表面処理

粉体塗装

要確認

粉体塗装／最新の改訂の値と異なる

追加加工

加工	個数/個
TIG_WELD	2
未登録: M10タップ 6ヶ所	None

未登録

TIG溶接 ×2（ほかに未登録の加工 1件）

特急

☐ 特急

読み取り済み

なし

チャットで条件を変更（例: 数量を10個にして、皿もみを2箇所追加）

↑

確認してください（見積書は、画面の条件を確定として出力します）。

追加加工：M10タップ 6ヶ所（マスター未登録のため別途見積）

単価（1個）

小計（税抜、50個）

消費税（10%）

見積金額（税込）

¥11,217

¥560,850

¥56,085

¥616,935

S-03 図面から読み取った加工条件、チャット、確認事項、金額

列	説明
項目	材質・板厚・数量・表面処理・追加加工・特急
入力欄	読み取った値。直すことができる（材質・表面処理は一覧から選ぶ、数量は数、追加加工は表で行を足す・消す、特急はチェック）
状態	読み取り済み／要確認／未登録／記載なし／形状から（下の表）
読み取り値と理由	図面の値と、要確認の理由（例「最新の改訂の値と異なる」「2回の読み取りが一致しない」）

状態	表示	意味	入力欄と金額
読み取り済み	✔ 読み取り済み	読み取りに問題がない	読み取った値が入り、金額に入る
要確認	⚠ 要確認	読み取ったが、図面と見比べてほしい	読み取った値が入り、金額に入る。違っていれば直す
未登録	✖ 未登録	図面に書いてあるが、マスターにない（例 M10タップ）	追加加工は表に「未登録：図面の原文」の行として残り、金額に入らない（見積書の備考に別途見積と書く）。行を消せば書かない。材質が未登録なら、材質を選ぶまで金額を出さない
記載なし	— 記載なし	図面に書いていない	既定値（数量1、表面処理なし、特急なし）が入る。必要なら入れる。材質が書いていなければ、材質を選ぶまで金額を出さない
形状から	📐 形状から	板厚は、形状の値（STEPから測った板厚、DXFは解析に使った板厚）を表示して計算に使う	図面の板厚は照合だけに使う。例えば「⚠ 図面は〇mm」と出て、確認事項にも載る

上部に、図面ファイル名・図番・改訂と、状態ごとの件数が出る。図面に厳しい公差・外観の指定・検査の要求があれば「特記事項：…（見積には含めません）」と黄色で出る。

3.4 S-04 ルールベース見積

ルールベース見積

材料

数量

表面処理

☐ 特急

SPCC

100

三価クロメート（有色）

チャットで条件を変更（例: 数量を10個にして、皿もみを2箇所追加）

単価（1個）

小計（税抜、100個）

消費税（10%）

見積金額（税込）

¥6,059

¥605,900

¥60,590

¥666,490

原価の内訳（社内用。見積書には出ません）

コード	項目	数量	単位	単価	金額
MATERIAL	材料費（SPCC）	62.0478	kg	160	11417
LASER_CUT	レーザー切断	108588.5262	mm	3	325766
PIERCE	ピアス加工	500	穴	80	40000
BEND	曲げ加工	200	曲げ	500	100000
SETUP	段取り	1	式	3000	3000
FINISH_ZINC_YELLOW	表面処理（三価クロメート（有色））	100	個	45	4500

見積書を作成する ...

S-04 ルールベース見積（図面PDFがないとき）：条件、チャット、金額、原価の内訳

条件（図面PDFがないとき。図面PDFがあるときは S-03 の入力欄を使う）

項目	必須	説明	入力の例
材料	必須	マスターの材質コード	SPCC
数量	必須	1以上	100
表面処理	任意	マスターの表面処理。「なし（生地）」は処理なし	三価クロメート（有色）
特急	任意	チェックすると特急割増（30%）が入り、納期が短くなる	☐

チャット：条件のすぐ下の入力欄に、文章で条件の変更を書く（例「数量を10個にして、皿もみを2箇所追加」）。登録済みの工程・材質・数量の変更として解釈し、条件の入力欄（図面PDFがあるときは S-03 の入力欄）に反映する。直前のやりとりが入力欄の上に1行で出る。解釈できない内容は見積を変えない。

表示

表示項目	説明
確認してください（黄色）	画面の条件や解析値に、確かめてほしい点があるときに出る。例「追加加工：M10タップ 6ヶ所（マスター未登録のため別途見積）」「形状解析：Kファクター未指定…（概算の解析値で計算しています）」。見積書は画面の条件を確定として出力する
単価（1個）	最終価格 ÷ 数量（1円未満切り上げ）
小計（税抜、N個）	単価 × 数量
消費税（10%）	小計 × 税率（1円未満切り捨て）
見積金額（税込）	小計 + 消費税。見積書の「御見積金額」と同じ
原価の内訳（社内用）	コード・項目・数量・単位・単価・金額。材料費・レーザー切断・ピアス・曲げ・段取り・表面処理・追加加工・特急割増。見積書には出ない
見積書を作成する →（ボタン）	見積書の作成の画面に移る。金額が出ていないとき（材質が選ばれていないなど）は出ない

確認してください（見積書は、画面の条件を確定として出力します）。

- 追加加工：M10タップ 6ヶ所（マスター未登録のため別途見積）

確認してください（図面の条件にマスター未登録の加工があるとき）

3.5 S-05 類似見積（参考）

類似見積（参考）	
履歴 2,084件から、値段を決める要素が近いものを最大5件。参考表示のみで、今回の単価は変わりません。過去の出し値の水準で見た今回の単価 ¥5,248（今回はこれより +15.4%）。	
1. 【リピート】 2024/10/14 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー 単価 ¥6,270（今回比 +3.5%）	
2. 【リピート】 2023/09/23 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー 単価 ¥5,950（今回比 -1.8%）	
3. 【リピート】 2023/07/16 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー 単価 ¥6,650（今回比 +9.8%）	
4. 【同じ顧客】 2023/10/06 サンプル電機株式会社 SE-23-4020 カバー 単価 ¥4,510（今回比 -25.6%）	
5. 【他の顧客】 2025/02/14 サンプル住設株式会社 DK870-3019 トレー 単価 ¥5,590（今回比 -7.7%）	

S-05 類似見積（1件ずつボタン）

表示項目	説明
説明文	履歴の件数と、探し方（値段を決める要素が近いものを最大5件）。過去の出し値の水準で見た今回の単価と、今回の単価がそれより何%高い・安い。今回の単価は変えない。宛先を入れる前は「見積書の画面で宛先を入れると、同じ顧客・リピートの見積も探します。」と出る
ボタン（最大5件）	番号・区分（【リピート】【同じ顧客】【他の顧客】）・見積日・顧客・図番・品名・単価（今回比）。押すと、その見積の詳細の画面（S-06）に移る

リピート（同じ顧客・同じ図番）は、見積書の作成の画面で宛先と図番を入れると探す（図面PDFから読み取った図番は最初から使う）。リピートは必ず先頭に並ぶ。

4. 類似見積の詳細（S-06）

[← 見積に戻る](#)

類似見積【リピート】 M-2410-0020

2024/10/14 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー

SPCC t2 数量 1000 表面処理 三価クロメート（有色） 圧入ナット×4、M3タップ×8 結果 受注

単価 ¥6,270（今回比 +3.5%） 出し値÷今のマスターの標準単価 0.87（標準 ¥7,238） この水準で見た今回の単価 ¥5,248

似ている理由：同じ顧客・同じ図番、材質同じ（SPCC）、板厚同じ（t2）、大きさが近い（展開面積 -1%）、曲げ数同じ（2）、表面処理同じ

今回との違い：数量 1000→100、圧入ナット -4、M3タップ -8

この見積の全項目

項目	値
見積番号	M-2410-0020
見積日	2024/10/14
顧客名	サンプル電機株式会社
図番	CS649-3372
改訂	
品名	カバー
材質	SPCC
板厚	2
数量	1000
表面処理	三価クロメート（有色）

S-06 類似見積の詳細

表示項目	説明
← 見積に戻る	見積の画面に戻る（入力はそのまま）
見出し	区分と見積番号、見積日・顧客・図番と改訂・品名
条件	材質と板厚・数量・表面処理・追加加工・特急・結果（受注／失注／未回答）
単価（今回比）	過去の単価と、今回の単価との差（%）
出し値÷標準単価	過去の条件を今のマスターで計算し直した標準単価に対する、実際の単価の比
この水準で見た今回の単価	今回の標準単価 × 上の比。形状の数値がない過去の見積では「標準単価を計算できません」
似ている理由	例「同じ顧客・同じ図番、材質同じ（SPCC）、板厚同じ（t2）、大きさが近い（展開面積 -1%）」
今回との違い	例「数量 1000→100、圧入ナット -4、M3タップ -8」
注意（黄色）	2年以上前の見積、リピートで今回の単価が前回の水準より±20%を超えて違う、過去が特急
この見積の全項目	取り込んだ元の行の全項目

5. 見積書の作成の画面

見積の画面の「見積書を作成する →」で移る。宛先・品名など、見積書のための入力はすべてこの画面で行う。見積書は 作成した時点で画面の条件を確定として扱い、つねに「御見積書」として出す（概算の見積書はない）。

5.1 S-07 宛先と部品・取引条件

← 見積に戻る

見積書の作成

単価 (1個)

小計 (税抜、100個)

消費税 (10%)

見積金額 (税込)

¥6,059

¥605,900

¥60,590

¥666,490

宛先と部品

宛先の会社名 (必須)

部署・担当者名 (任意)

サンプル電機株式会社

購買部 山田 太郎

品名

図番

改訂

取付板

CS649-3372

S-07 見積書の作成（金額と、宛先と部品）

項目	必須	説明	入力の例
金額	—	見積の画面と同じ単価・小計・消費税・見積金額	—
宛先の会社名	必須	見積書の「御中」。類似見積の「同じ顧客」「リピート」の判定にも使う	サンプル電機株式会社
部署・担当者名	任意	見積書の「様」	購買部 山田 太郎
品名	任意	既定はファイル名	取付板
図番	任意	図面PDFから読み取った図番が入る。リピートの判定に使う	CS649-3372
改訂	任意	図面PDFから読み取った改訂が入る	A
件名	任意	空なら「{図番}{品名} 製作」	CS649-3372 取付板 製作
受渡場所	任意	既定「貴社指定場所」（自社情報で変えられる）	貴社指定場所
備考	任意	1行に1項目。見積書の備考の最後に載る	図面の注記どおり脱脂のこと
社内用の内訳も出力する	任意	チェックすると、見積根拠（社内用、社外秘）のPDFも作る	☒
見積書PDFを作成（ボタン）	—	宛先の会社名が空のときは押せない	—

取引条件と備考

件名

CS649-3372 取付板 製作

受渡場所

貴社指定場所

備考（任意、1行に1項目）

☒ 社内用の内訳も出力する（別PDF、社外秘）

見積書PDFを作成

ダウンロード: Q20260929-001_御見積書.pdf

ダウンロード: Q20260929-001_見積根拠（社内用）.pdf

この見積は見積履歴（data/past_quotes/history.csv）に入り、次からの類似見積の検索対象になります。

S-07 見積書PDFを作成し、ダウンロードボタンが出た状態

表示	説明
確認のお知らせ（青）	確認事項があるとき「見積書は、画面の条件を確定として出力します。次の点を確認してください。」と、その点を並べる
ダウンロード	作成した PDF（見積番号_御見積書.pdf、見積番号_見積根拠（社内用）.pdf）。ファイル名の先頭が見積番号
入力が変わったとき	作成後に条件や入力を変えると「条件が入力が変わったため、作成済みの見積書は表示していません。」と出て、古いPDFは出さない
履歴への記録	「この見積は見積履歴（data/past_quotes/history.csv）に入り、次からの類似見積の検索対象になります。」

5.2 S-08 受注・失注の記録

▼ 受注・失注の記録

☒ この画面で出力した見積だけ

見積

Q20260929-001 | 2026/09/29 | サンプル電機株式会社 | CS649-3372 | 未回答

結果

☐ 受注 ☐ 失注 ☒ 未回答

結果を記録

S-08 受注・失注の記録（開いたところ）

項目	説明
この画面で出力した見積だけ	チェックを外すと、取り込んだ過去の見積も選べる（新しい順に200件まで）
見積	見積番号・見積日・顧客・図番・今の結果
結果	受注／失注／未回答
結果を記録（ボタン）	見積履歴に記録する。「〇〇を『受注』にしました。」と出る

6. S-09 API の仕様書（開発者向け）

API を起動し、ブラウザで `http://localhost:8000/docs` を開くと、機能の一覧と入出力の形が見られる。画面から試しに呼ぶこともできる。

板金見積 API 1.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

STEP・DXFの解析、図面PDFの読み取り、見積、見積書、類似見積、過去見積の履歴。金額はマスタールールだけで決まります（LLMは計算しません）。

system

GET /api/health Health

masters

GET /api/masters Masters

files

POST /api/files Upload

GET /api/files/{file_id}/model.glb Model Glb

analysis

POST /api/analyses Submit Analysis

GET /api/jobs/{job_id} Job

drawing

POST /api/drawings/readings Submit Reading

quote

POST /api/quotes Quote

document

POST /api/documents Document

GET /api/documents/{quote_no}/{kind}.pdf Document File

similar

POST /api/similar-quotes Similar

history

POST /api/history/import Import History

GET /api/history History

GET /api/history/{quote_no} History Detail

PUT /api/history/{quote_no}/outcome Outcome

Schemas

AdditionalProcess > Expand all object

AdditionalProcessInput > Expand all object

S-09 API の仕様書（/docs）

7. 見積書の見本

見積書は1種類（「御見積書」）である。作成した時点で条件を確定として扱うため、「概算御見積書」は出ない。

7.1 御見積書

御 見 積 書

見積番号

Q20260928-001

発行日

2026年9月28日

有効期限

2026年10月28日

サンプル電機株式会社 御中

購買部 山田 太郎 様

下記のとおり御見積申し上げます。

件名

AB944-4829 制御盤取付ブラケット 製作

納期

受注後 10営業日

受渡場所

貴社指定場所

取引条件

月末締め 翌月末 銀行振込

有効期限

発行日より30日

株式会社サンプル板金（仮）

〒000-0000

東京都〇〇区〇〇 1-2-3

TEL 03-0000-0000 FAX 03-0000-0001

登録番号 T0000000000000

担当：佐藤 一郎

承認

担当

御見積金額（税込）

¥ 962,390 -

No	品名・図番	仕様	数量	単位	単価	金額
1	制御盤取付ブラケット AB944-4829 Rev.C	AL5052 t1.6 白アルマイト レーザー切断・曲げ4箇所・M4タップ8箇所・M3タップ8箇所・圧入 スタッド5箇所	100	個	8,749	874,900
小計						874,900
消費税（10%）						87,490
合計						962,390

備考

・ 本見積は図面 AB944-4829 Rev.C (2026.09.15) および3Dデータ AB944-4829_bracket.step に基づきます。

・ 数量・仕様の変更、図面の改訂があった場合は再見積とさせていただきます。

・ 運賃は含みません。

1 / 1

御見積書（仮の宛先）

画面設計書

15 / 18

未登録の加工は金額に入れず、備考に「追加加工「（図面の原文）」はマスター未登録のため、本見積に含めず別途見積とします。」と書く。

サンプル電機株式会社 御中		見積番号	Q20260928-002
		発行日	2026年9月28日
		有効期限	2026年10月28日
購買部 山田 太郎 様			
下記のとおり御見積申し上げます。			
件名	AB944-4829 制御盤取付ブラケット 製作		
納期	受注後 10営業日		
受渡場所	貴社指定場所		
取引条件	月末締め 翌月末 銀行振込		
有効期限	発行日より30日		
株式会社サンプル板金（仮）		〒000-0000	
東京都〇〇区〇〇 1-2-3		TEL 03-0000-0000	FAX 03-0000-0001
		登録番号	T00000000000000
		担当	佐藤 一郎
		承認	担当

¥ 949,960 -

備考

- ・本見積は図面 AB944-4829 Rev.C (2026.09.15) および3Dデータ AB944-4829_bracket.step に基づきます。
- ・数量・仕様の変更、図面の改訂があった場合は再見積とさせていただきます。
- ・運賃は含みません。
- ・追加加工「バーリングタッパ M4」はマスター未登録のため、本見積に含めず別途見積とします。

7.3 社内用の見積根拠（社外秘）

【社外秘】
見積根拠（社内用） Q20260928-002
発行日 2026年9月28日 宛先 サンプル電機株式会社 件名 AB944-4829 制御盤取付ブラケット 製作

原価の内訳

コード	項目	数量	単位	単価	金額（円）
MATERIAL	材料費（AL5052）	8.06	kg	900	8,338.0
LASER_CUT	レーザー切断	89,504.62	mm	3	268,513.9
PIERCE	ピアス加工	500	穴	80	40,000.0
BEND	曲げ加工	400	曲げ	500	200,000.0
SETUP	段取り	1	式	3,000	3,000.0
TAP_M4	M4タップ	600	hole	80	48,000.0
TAP_M3	M3タップ	800	hole	60	48,000.0
PRESS_STUD	圧入スタッド	500	piece	150	75,000.0

小計・割増・粗利・最終価格

項目	値
原価小計（特急割増を含む）	690,851.8 円
うち特急割増	0.0 円
粗利率	25%
最終価格（QuoteEngine）	863,564.8 円
数量	100 個
単価（1円未満切り上げ）	8,636 円
金額	863,600 円
小計	863,600 円
消費税（10%、1円未満切り捨て）	86,360 円
合計（税込）	949,960 円

解析値（AB944-4829_bracket.step、解析の状態：確定）

項目	値	信頼度
板厚	1.6 mm	high
展開面積	18,787.3 mm ²	high
切断長	895.0 mm	high
穴数	5	high
曲げ数	4	high

・見積用の展開です。加工順序・金型情報は生成しません。

図面から読み取った条件

項目	読み取り値	状態	理由
材質	アルミ A5052P	確定	
板厚	1.6 mm	確定	
数量	100 個	確定	
表面処理	-	確定	
追加加工	M4タップ ×6 ほか	確定	
特急	なし	確定	

社内用の見積根拠（社外秘）

7.4 記載項目

区分	項目	説明
見出し	タイトル	「御見積書」
	見積番号・発行日・有効期限	Q+発行日+-+連番3桁。有効期限は発行日+30日

区分	項目	説明
宛先	会社名（御中）、部署・担当者名（様）	S-07 で入力
自社	会社名・郵便番号・住所・TEL・FAX・登録番号・担当者、押印欄（承認・担当）	自社情報のファイルから。押印欄は枠だけ
取引条件	件名・納期・受渡場所・取引条件・有効期限	納期は「受注後 10営業日」（特急は5営業日）
金額	御見積金額（税込）	合計と同じ
明細	No・品名と図番（改訂）・仕様（2行）・数量・単位・単価・金額	仕様の1行目「材質 板厚 表面処理」、2行目「加工内容」
合計	小計・消費税（10%）・合計	画面の金額と同じ
備考	見積の根拠（図番・改訂・ファイル名）、定型文、未登録の加工の別途見積、特急、特記事項、自由記述	

社外用の見積書には、原価の内訳と粗利率を出さない。