

Actividad | 1 | Instalación XCode/Programa 1

Desarrollo de Aplicaciones Móviles IV **Ingeniería en Desarrollo de Software**



TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia

ALUMNO: Francisco Zapien Bueno

FECHA: 18/07/2026

INDICE:


Portada.....	1
Índice.....	2
Introducción.....	3
Justificación.....	4
Desarrollo y Código	5,6,7,8
Referencia.....	9

Introducción


Para instalar **Xcode** en tu Mac, abre la aplicación **App Store**, busca **Xcode** y haz clic en "Obtener" o "Instalar" [Xcode en Mac App Store](#). Asegúrate de tener al menos 30 GB de espacio libre en disco y una buena conexión a internet [Cómo descargarlo en tu Mac](#). Ya que con los métodos ya mencionados es muy importante que la máquina sea la más nueva ya que el programa no es apto para máquinas de sistemas antiguos y por el gran programa de desarrolladores es lo más esencial.

Justificación


Ya que se justifica el código con la elaboración se fue ingresando adecuadamente el código con la onlinegdb.com/ que nos ayuda a correr el código ya que ayuda a codificar lo esencial para que el programa sea el correcto para que nos muestre en menú de compra y existencia del producto ya que si no tienes en existencia la pieza sea recargada por la aplicación en




Imágenes ya corriendo 2



Imágenes ya corriendo 3



Imágenes ya corriendo 4



Desarrollo o Código:

```
struct Articulo {
```

```
let nombre:
```

```
String?
```

```
let precio: Int?
```

```
let stock: Int?
```

```
}
```

```
// arreglo de articulos o inventario de la tienda
```

```
var Articulos = [
```

```
    Articulo(nombre: "Zapatos", precio: 500, stock: 10),
```

```
    Articulo(nombre: "Playeras", precio: 400, stock: 40),
```

```
    Articulo(nombre: "Pantalon", precio: 50, stock: 50),
```

```
    Articulo(nombre: "Zombrero", precio: 140, stock: 5),
```

```
    Articulo(nombre: "Pantallas", precio: 3500, stock: 10),
```

```
    Articulo(nombre: "Celulares", precio: 5450, stock: 40),
```

```
]
```

```
var aux:
```

```
String = ""
```

```
var opcionIngresada:
```

```
String = aux
```

```
var cuenta:
```

```
Int = 0
```

```
//Menu interactivo
```

```
while opcionIngresada != "2" {
```

```
print("***** BIENVENIDOS ASUS TIENDAS COPPEL *****")
```

```
print("***** ARTICULO *****")
```

```
print("-----")
```

```
print("Articulo 1 \ \(Articulos[0].nombre!)" )
```

```
print("Precio: \ (Articulos[0].precio!)" )
```

```
print("stock \ (Articulos[0].stock!)" )
```

```
print("-----")
```

```
print("Articulo 2 \ (Articulos[1].nombre!)" )
```

```
print("Precio: \ (Articulos[1].precio!)" )
```

```
print("stock \ (Articulos[1].stock!)" )
```

```
print("-----")
```

```
print("Articulo 3 \ (Articulos[2].nombre!)" )
```

```
print("Precio: \ (Articulos[2].precio!)" )
```

```
print("stock \ (Articulos[2].stock!)" )
```

```
print("-----")
```

```
print("Articulo 4 \ (Articulos[3].nombre!)" )
```

```
print("Precio: \ (Articulos[3].precio!)" )
```

```
print("stock \ (Articulos[3].stock!)" )
```

```
print("-----")
```

```
print("Articulo 5 \ (Articulos[4].nombre!)" )
```

```
print("Precio: \ (Articulos[4].precio!)" )
```

```
print("stock \ (Articulos[4].stock!)" )
```

```
print("-----")
```

```
print("Articulo 6 \ (Articulos[5].nombre!)" )
```

```
print("Precio: \ (Articulos[5].precio!)" )
```

```
print("stock \ (Articulos[5].stock!)" )
```



```
print("-----")
```

```
print("1.- Comprar articulo")
```

```
print("2.-Salir")
```

```
print("3.-Entrar")
```

```
aux = readLine()!
```

```
opcionIngresada = aux
```

```
print("Introduce el numero del producto que deseas comprar")
```

```
aux = readLine()!
```

```
opcionIngresada = aux
```

```
switch opcionIngresada {
```

```
case "1":
```

```
print("Ingresa la cantidad de \(Articulos[0].nombre!) que desea comprar: ")
```

```
aux = readLine()!
```

```
opcionIngresada = aux
```

```
let cantidadIngresada = Int(opcionIngresada)! //Force unwrap
```

```
if cantidadIngresada <= Articulos[0].stock! {
```

```
    cuenta = cantidadIngresada * Articulos[0].precio!
```

```
    print("TOTAL A PAGAR: $(cuenta)")
```

```
    print("\n***** GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA  
PRONTO ASUS TIENDAS COPPEL *****")
```

```
    } else {
```

```
        print("No hay suficiente stock, lo sentimos!")
```

```
    }
```

```
case "2":
```

```
    print("Ingresa la cantidad de \(Articulos[0].nombre!) que desea comprar: ")
```

```
    aux = readLine()!
```

```
opcionIngresada = aux
```

```
let cantidadIngresada = Int(opcionIngresada)! //Force unwrap
```

```
if cantidadIngresada <= Articulos[0].stock! {
```

```
    cuenta = cantidadIngresada * Articulos[0].precio!
```

```
    print("TOTAL A PAGAR: $(cuenta)")
```

```
    print("\n***** GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA  
PRONTO ASUS TIENDAS COPPEL *****")
```

```
} else {
```

```
    print("No hay suficiente stock, lo sentimos!")
```

```
}
```

```
case "3":
```

```
    print("Ingresa la cantidad de \(Articulos[0].nombre!) que desea comprar: ")
```

```
    aux = readLine()!
```

```
    opcionIngresada = aux
```

```
let cantidadIngresada = Int(opcionIngresada)! //Force unwrap
```

```

if cantidadIngresada <= Articulos[0].stock! {

    cuenta = cantidadIngresada * Articulos[0].precio!

    print("TOTAL A PAGAR: $(cuenta)")

    print("\n***** GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA
PRONTO ASUS TIENDAS COPPEL *****")

} else {

    print("No hay suficiente stock, lo sentimos!")

}

```

```

case "4":

```

```

    print("Ingresa la cantidad de \(Articulos[0].nombre!) que desea comprar: ")

```

```

    aux = readLine()!

```

```

    opcionIngresada = aux

```

```

    let cantidadIngresada = Int(opcionIngresada)! //Force unwrap

```

```

    if cantidadIngresada <= Articulos[0].stock! {

```

```

        cuenta = cantidadIngresada * Articulos[0].precio!

```

```

        print("TOTAL A PAGAR: $(cuenta)")

        print("\n***** GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA
PRONTO ASUS TIENDAS COPPEL *****")

    } else {

        print("No hay suficiente stock, lo sentimos!")

    }

case "5":

    print("Ingresa la cantidad de \$(Articulos[0].nombre!) que desea comprar: ")

    aux = readLine()!

    opcionIngresada = aux

    let cantidadIngresada = Int(opcionIngresada)! //Force unwrap

    if cantidadIngresada <= Articulos[0].stock! {

        cuenta = cantidadIngresada * Articulos[0].precio!

        print("TOTAL A PAGAR: $(cuenta)")

        print("\n***** GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA
PRONTO ASUS TIENDAS COPPEL *****")

```

```

    } else {

        print("No hay suficiente stock, lo sentimos!")

    }

case "6":

    print("Ingresa la cantidad de \"(Articulos[0].nombre!) que desea comprar: ")

    aux = readLine()!

    opcionIngresada = aux

    let cantidadIngresada = Int(opcionIngresada)! //Force unwrap

    if cantidadIngresada <= Articulos[0].stock! {

        cuenta = cantidadIngresada * Articulos[0].precio!

        print("TOTAL A PAGAR: $(cuenta)")

        print("\n***** GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA
PRONTO ASUS TIENDAS COPPEL *****")

    } else {

        print("No hay suficiente stock, lo sentimos!")

    }

```

default:

```

        print("Opcion no valida")

    }

}
```

Referencias:

https://www.google.com/search?q=Instalaci%C3%B3n+XCode%2FPrograma&aq=Instalaci%C3%B3n+XCode%2FPrograma+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABjvBTIKCAIQABiABBiiBDIHCAMQABjvBTIHCAQQABjvBdIBCTE3NDRqMGoxNagCCLACAfEF72QUbFXfVdjxBe9kFGxV31XY&sourceid=chrome&source=chrome.rb&ie=UTF-8