

Задание 1

- 1) Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»

```
igor@gb-linux:~$ mkdir ИгрушкиДляШкольников  
igor@gb-linux:~$ mkdir ИгрушкиДляДошколят
```

- 2) Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»

```
igor@gb-linux:~/ИгрушкиДляШкольников$ touch Роботы  
igor@gb-linux:~/ИгрушкиДляШкольников$ touch Конструктор  
igor@gb-linux:~/ИгрушкиДляШкольников$ touch НастольныеИгры
```

- 3) Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»

```
igor@gb-linux:~/ИгрушкиДляДошколят$ touch МягкиеИгрушки  
igor@gb-linux:~/ИгрушкиДляДошколят$ touch Куклы  
igor@gb-linux:~/ИгрушкиДляДошколят$ touch Машинки
```

- 4) Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»

```
igor@gb-linux:~$ mkdir ИмяИгрушки  
igor@gb-linux:~$ rsync -a /home/igor/ИгрушкиДляШкольников/. /home/igor/ИмяИгрушки/  
igor@gb-linux:~$ rsync -a /home/igor/ИгрушкиДляДошколят/. /home/igor/ИмяИгрушки/
```

- 5) Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»

```
igor@gb-linux:~$ mv ИмяИгрушки Игрушки
```

- 6) Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».

```
igor@gb-linux:~/Игрушки$ ll  
total 8  
drwxr-xr-x  2 igor testgrp 4096 Mär 10 21:09 ./  
drwxr-x--- 25 igor testgrp 4096 Mär 10 21:14 ../  
-rw-r--r--  1 igor testgrp   0 Mär 10 20:24 Конструктор  
-rw-r--r--  1 igor testgrp   0 Mär 10 20:26 Куклы  
-rw-r--r--  1 igor testgrp   0 Mär 10 20:26 Машинки  
-rw-r--r--  1 igor testgrp   0 Mär 10 20:26 МягкиеИгрушки  
-rw-r--r--  1 igor testgrp   0 Mär 10 20:24 НастольныеИгры  
-rw-r--r--  1 igor testgrp   0 Mär 10 20:23 Роботы
```

- 7) Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите)

```
igor@gb-linux:/$ sudo snap install docker
docker 20.10.17 from Canonical✓ installed
```

```
igor@gb-linux:/$ sudo snap remove docker
docker removed
```

- 8) Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).

```
# * * * * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab
#
# m h dom mon dow   command
*/3 * * * * echo "Some data" >> /home/fileTest
```



```
igor@gb-linux: /home
GNU nano 6.2 fileTest
Some data
```