

OPCms v1.6 操作手册

2013-06-01 版

目录:

操作手册	1
1. 工作区	4
1.1 管理面板功能区示意图	4
1.2 管理面板功能区说明	4
1.2.1 头部区域	4
1.2.2 管理项目区域	4
1.2.3 快捷工具区域	5
1.2.4 文档搜索区域	5
1.2.5 功能菜单区域	5
1.2.6 功能选项卡区域	5
1.2.7 操作区域	6
1.3 全屏操作	6
2. 操作说明	6
2.1 我的资料	6
2.1.1 修改资料(修改昵称,登陆密码)	6
2.2 网站设置	7
2.2.1 基本设置	7
2.2.2 资料设置	8
2.2.3 优化设置	9
2.2.4 视图设置(模板)	9
2.2.5 词典设置	10
2.2.6 系统补丁	10
2.3 链接管理	11
2.3.1 添加新链接	11
2.3.2 网站导航管理	11
2.3.3 头部链接管理	11
2.3.4 友情链接管理	12
2.3.5 修改链接	12
2.4 用户管理	12
2.4.1 用户管理	12
2.4.2 权限设置	12
2.4.3 权限分配	13
2.5 会员管理	13
2.5.1 会员管理	13
2.6 帮助指南	13
2.6.1 操作帮助	13
2.6.2 关于	13

- 2.7 模块管理14
 - 2.7.1 添加模块14
 - 2.7.2 模块设置14
 - 2.7.3 设置块属性.....14
- 2.8 栏目管理15
 - 2.8.1 添加栏目15
 - 2.8.2 栏目设置15
 - 2.8.3 修改栏目16
- 2.9 所有文档16
 - 2.9.1 文档列表16
 - 2.9.2 搜索文档16
 - 2.9.3 添加文档17
 - 2.9.4 修改文档17
- 2.10 文件管理18
 - 2.10.1 视图模板.....18
 - 2.10.2 文件编辑.....18
 - 2.10.3 文件管理器.....18
- 2.11 数据系统18
 - 2.11.1 数据表18
- 2.12 数据采集18
 - 2.12.1 采集项目18
 - 2.12.2 添加新的采集项目18

1. 工作区

1.1 管理面板功能区示意图



(图 1)

共分为 6 个操作区域, 分别包含了不同的操作.

1.2 管理面板功能区说明

1.2.1 头部区域

图 1 中标注为 A 的区域,显示当前操作者的昵称,身份.包含[退出管理](#),[收藏管理页](#),[浏览网站](#)的功能.

1.2.2 管理项目区域

管理项目操作区,图 1 中 B 区域, 将系统的操作组织起来.

如:要进行栏目添加的操作,需要点击信息管理> 栏目管理 > 添加栏目

目前分为:系统设置,信息管理,高级设置这三个管理项

1. 系统设置

提供对系统的设置,包括信息设置,用户设置,会员,链接管理等

2. 信息管理

主要提供对网站的内容管理的操作

3. 高级设置

进阶管理,提供网站视图(同模板),样式在线修改,文件管理器,数据表,并提供强大的采集和 Tags 组件

1.2.3 快捷工具区域

图 1 中 C 区域

1. 工具箱

提供一些小工具供网站管理者使用,如拾色器(选择颜色的工具)

2. 清除缓存

网站为提高访问速度,采用了缓存,清除缓存可同步显示信息

3. 快捷工具

提供高级筛选工具

1.2.4 文档搜索区域

图 1 中 D 区域,提供更为直观的文档搜索功能

1.2.5 功能菜单区域

图 1 中 E 区域,提供管理项的二级菜单,点击标题,可以展开和收缩.

1.2.6 功能选项卡区域

图 1 中 F 区域,提供多个功能操作窗口,类似浏览器的选项卡

1.2.7 操作区域

图 1 中 G 区域,主要的操作窗口

1.3 全屏操作

在管理操作过程中,可以按 F11 键,全屏操作区域

2.操作说明

2.1 我的资料

2.1.1 修改资料(修改昵称,登陆密码)

欢迎页面	修改资料 X
显示名称	<input type="text" value="系统管理员"/>
原 密 码:	<input type="password"/>
新 密 码:	<input type="password"/>
确认密码:	<input type="password"/>
<input type="button" value="确定"/>	

如果不需要修改密码,则不填原密码和新密码

2.2 网站设置

2.2.1 基本设置

欢迎页面

基本设置 X

网站名称:

厦门软件测试网

网站短名:

软件测试网

域名设置:

http://my.ts.ops.cc

必须以“http://”开头

虚拟应用:

☐ 启用

应用名称:

(字母、数字或下划线的组合)

软件激活码:

YmIyNDAwMGI3YmEyZGMwZTgxZWl2OGQxYzk3MWU4NWl1=

数据表前缀:

fschina_

请确保与数据库一致后修改，否则无法正常运行

自动重定向:

☐ (自动将主域名(如:xxx.com)重定向到www前缀的域名)

提交

1. 网站短名

如公司名称为:上海奥博网络有限公司,那么短名可设为奥博网络

2. 网站域名

填写网站的域名,正确的格式为:”http://”开头,并以”/”结束

3. 虚拟应用

使网站作为目录运行,如网站域名为:http://www.ops.cc,开启动虚拟应用,并指定名称为:blog,那么我们可以通过<http://www.ops.cc/blog/>来访问网站

4. 数据表前缀

与数据库的表前缀相对应,建议不进行修改,修改错误将导致网站无法运行,如遇到无法运行的情况,请手工修改/config/cms.config 文件的 db_prefix 的值.

5. 自动重定向

实现 301 重定向,将主域名调转到 www 开头的域名,使用此功能,应确保域名均解析到当前网站.

2.2.2 资料设置

欢迎页面

资料设置 X

联系电话:

0592-54248505

传真号码:

0592-54248506

手机号码:

联系地址:

厦门市漕溪北路7376号1104室

QQ账号:

MSN账号:

电子邮箱:

yuchengzhongguo@foxmail.com

网站标语:

网站公告:

提交

注:电子邮箱将作为找回超级管理员密码的唯一凭据,请务必填写!

2.2.3 优化设置

欢迎页面

优化设置 X

网站标题:

厦门软件测试网

关 键 字:

厦门软件测试网

页面描述:

厦门软件测试网由留美归国博士与国内精英携手，我们的的核心优势在于具有全球化视野和本土化实践操作的，同时拥有高学历的营销专家团队，在项目合作中能充分理解和把握企业在各个发展层次中的目标 and 需求，结合公司的技术和各项资源，从而能真正提供与合作客户营销战略无隙化的，富于创

提交

针对首页的优化设置,大量数据说明,首页是网站优化最关键的地方,请填写最适合的标题,关键词和描述. 获取首页优化数据标签分别为:

获取首页标题标签: \${IDX_TITLE},

获取首页关键词标签: \${IDX_KEYWORDS},

获取首页描述标签: \${IDX_DESCRIPTION}

注:标签均为大写

2.2.4 视图设置(模板)

欢迎页面

视图设置 X

视图目录:

default

/templates/目录下的文件夹. 请勿删改，否则可能引发错误！

大纲长度:

80

字 (用于显示在列表中的描述，默认80字)

视图选项:

☒ 代码压缩

☒ 完整路径 (Full URL)

提交

1. 视图目录

存放视文件目录的名称,通常为:default,一般不需要进行修改.


2. 大纲长度

在列表页面,显示文档大纲的长度,显示在下图的红色框中

使用Div+CSS创建网格表格样式

发布于: 2013-05-06 分类: WEB技术 浏览: 35次

HTML中Table元素,可以通过设置spacing,padding,border属性来实现简单的网状表格,但实际操作中,这样的要求往往不能满足需求,这时候需要...



ID	Title	Author
1	使用Div+CSS创建网格表格样式	admin
2	使用Div+CSS创建网格表格样式	admin
3	使用Div+CSS创建网格表格样式	admin
4	使用Div+CSS创建网格表格样式	admin
5	使用Div+CSS创建网格表格样式	admin
6	使用Div+CSS创建网格表格样式	admin
7	使用Div+CSS创建网格表格样式	admin
8	使用Div+CSS创建网格表格样式	admin
9	使用Div+CSS创建网格表格样式	admin
10	使用Div+CSS创建网格表格样式	admin

3. 代码压缩

勾选此项,可以将网站输出的代码压缩为一行,使网站访问更快!但也会因代码压缩,导致网站运行产生错误.

4. 完全路径

使用完整的 URL 地址,不勾选系统自动生成的地址为:/path.html,


如果勾选则生成:http://yourdomain.com/path.html

勾选更有利于 SEO,同时别人转载不会产生资源链接错误!但会增加页面的大小.

2.2.5 词典设置

一个键值的 XML 文件,请直接在代码编辑器里编辑,在视图中使用字典,如: \$label('key')

2.2.6 系统补丁



安装补丁

上传补丁: 浏览... 上传

安装补丁:

没有补丁可供安装!

安装

上传补丁文件,并安装更新. 补丁文件可从 <http://www.ops.cc/cms/patch.html> 下载.

2.3 链接管理

2.3.1 添加新链接

欢迎页面

创建新链接 ✖

链接类型:

头部链接

文 字:

地 址:

路径请以"/"开头, 外站链接请加"http://"

顺 序:

显示的顺序, 如:1

打开方式:

本窗口

添加

2.3.2 网站导航管理

欢迎页面		网站导航 ✕						
编号	链接名称	链接地址	打开目标	顺序	显示/隐藏	修改	删除	
1	网站首页	/	本窗口	1				
2	测试技术	/tstc/	本窗口	2				
3	测试博客	/tsbl/	本窗口	3				
4	测试杂志	/tsmz/	本窗口	4				
5	资源下载	/rsdl/	本窗口	5				
6	国际认证	http://www.istqb.org.cn/	本窗口	6				
7	开发技术	/dvtc/	本窗口	7				
8	开发博客	/about/aboutus.html	本窗口	8				
9	论坛	/ablt/	本窗口	9				
共9条网站导航								

点击 修改链接, 点击 ✖ 删除链接

2.3.3 头部链接管理

与网站导航管理相同

2.3.4 友情链接管理

与网站导航管理相同

2.3.5 修改链接

与添加新链接相同

2.4 用户管理

2.4.1 用户管理

编号	用户名	密码	名称	隶属用户组	启用	最后登录时间	保存	删除
新增				超级管理员	<input type="checkbox"/>		创建用户	
1	test	*****	nt	管理员	<input checked="" type="checkbox"/>	2013-04-11 00:36		

共2个系统用户

2.4.2 权限设置

编号	操作名称	执行路径	可用	保存
新增			<input type="checkbox"/>	提交
1	友情链接	link?view=list&type=friendl	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	分类->分类列表	catalog?view=list	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	系统->网站设置	config?id=1	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	系统->网站基本资料修改	config?id=2	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	系统->网站优化设置	config?id=3	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	错误日志	system?view=errorlog	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	内容->页面管理	archive?view=list&type=1	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	内容->添加页面	archive?view=create&type=1	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	内容->信息列表	archive?view=list&type=2	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	内容->发布信息	archive?view=create&type=2	<input checked="" type="checkbox"/>	


< 1 2 3 4 5 > 跳页: 1 / 5 当前显示第1/5页, 共42条。

2.4.3 权限分配



2.5 会员管理

2.5.1 会员管理



2.6 帮助指南

2.6.1 操作帮助

2.6.2 关于

2.7 模块管理

2.7.1 添加模块

[欢迎页面](#)
[添加模块 ✕](#)

什么是模块？

模块与分类相关，分类与文档相关。模块可以提供视图设置和自定义属性给分类和文档。

模块名称:

分类视图: —默认— ▼ 模块下分类页均使用此视图, 默认视图页为: category.html

文档视图: —默认— ▼ 模块下分类文档页均使用此视图, 默认视图页为: archive.html

[添加](#)
[回到列表](#)

模块名称必填, 可设置视图文件以支持不同模块显示不同的视图.

2.7.2 模块设置

欢迎页面		模块设置 ✕						
编号	模块名称	类型	分类视图	文档视图	修改	设置属性	删除	
1	自定义页面	系统	/templates/default/archive.html	/templates/default/pic.list.html				
2	文章	自定义	默认	/templates/default/archive.html				
3	图文信息	自定义	默认	默认				
共4个模块								

点击 修改模块, 点击 设置模块属性, 点击 删除模块

2.7.3 设置块属性

[模块列表](#)
[设置属性](#)
[\[添加 \]](#)

KEY (英文)	属性名称	UI类型	默认值	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	输入框(默认) ▼	<input type="text"/>	[删除]

[设置](#)
[返回](#)

点 [\[添加 \]](#) 添加新的属性, 点 [\[删除 \]](#) 删除旧有的属性, **KEY 必须为英文**, 且保证在属性中唯一. UI 类型中可以选择输入框或文件上传插件.

2.8 栏目管理

2.8.1 添加栏目

欢迎页面

添加栏目

上级分类:

—根目录—

注:上级分类指定后,不可修改!

名称:

分类标识:

自动标识

建议手动填写,用于调用数据的唯一标识,且显示在地址栏中,如http://www.ops.cc/news/,news就是一个标识

模块:

自定义页面

视图:

—默认—

注:默认则使用模块的视图设置

文档视图:

—默认—

注:默认则使用模块(或文档)的视图设置

序号:

0

标题:

关键字:

描述:

新增

上级分类,模块必须选择.名称,分类标识必须填写.

视图可视网站需要而决定是否设置,序号可以控制分类显示的顺序,标题,关键词,描述用于目
页优化

2.8.2 栏目设置

分类名称	标签	显示方式	关键词	发布	修改	删除
论坛	ablt	自定义页面	奥博论坛			
测试技术	tstc	文章				
资源下载	rsdl	自定义页面				
开发技术	dvtc	自定义页面				
测试博客	tsbl	自定义页面				
共6个栏目						

点击 设置模块属性,击 修改栏目,点击 删除栏目

2.8.3 修改栏目

同添加栏目,但上级栏目将无法修改.

2.9 所有文档

2.9.1 文档列表

文档列表		根据分类筛选: --全部--		筛选		显示条数: 5 10 15 20					
编号	标题			发布人	发布时间	浏览次数	刷新	评论	修改	删除	
lpmco	论坛首页 (别名: ltpage)			admin	2013/05/06 21:53	7					
6oi94	网站简介 (别名: aboutus)			admin	2013/01/04 19:53	302					
z6a6y	企业文化 (别名: culture)			admin	2013/01/04 19:53	51					
mjmpe	组织机构 (别名: zuzhi)			admin	2013/01/04 19:53	33					
mb9j6	人力资源 (别名: hr)			admin	2013/01/04 19:53	83					
ibrbr	合作伙伴			admin	2013/01/04 19:53	35					
kru5y	地产行业 (别名: dichan)			admin	2013/01/04 19:52	107					
mj0nc	其他行业 (别名: othercase)			admin	2013/01/04 19:52	19					
hje9y	中国企业营销的4个阶段 (别名: 666)			admin	2013/01/03 21:37	66					
48j69	2013中国广告营销十大趋势 (别名: 1t)			admin	2013/01/03 21:36	58					
<div><div><div><</div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>></div></div><div>跳页: <input type="text" value="1"/> / 7</div></div> <div>当前显示第1/7页, 共62条。</div>											

选择分类,点击 可以查看该分类下的文档

点击 刷新文档(将文档的发布时间刷新为现在)

点击 查看文档评论,击 修改文档,点击 删除文档.

2.9.2 搜索文档

同文档列表

2.9.3 添加文档

[illegible]

标题和内容(编辑器)必须填写,分类必须选择.

别名:主要显示在网址中,不能包含中文,请尽量保持简短.(可不填)

文档选项:

推荐: 特殊的文档,将以特别的颜色显示标题

系统: 存在系统中,但不会显示在列表页和文档中

页面: 页面文档,以/page.html 这样的短地址查看文档

隐藏:隐藏的文档,不会显示在列表页和文档中

导读:简短的描述文档内容的大纲 (可不填)

来源:转载别人的文章填写的转载网站名称,比如:新浪网(可不填)

2.9.4 修改文档

同添加文档

2.10 文件管理

2.10.1 视图模板

建议开发人员操作,以模板开发手册为官方指导进行开发

2.10.2 文件编辑

建议开发人员操作,以模板开发手册为官方指导进行开发

2.10.3 文件管理器

在线对文件进行管理, **在进行文件管理时,请注意改动是否会影响网站运行!**

2.11 数据系统

2.11.1 数据表

数据系统,用于构造多个数据表,适用的场景如:留言,订购,表单等.
在模板中使用:\$form(‘表格编号’),可以自动产生一个表单.

2.12 数据采集

2.12.1 采集项目

需要一定的正则表达式基础,建议开发人员操作.

2.12.2 添加新的采集项目

需要一定的正则表达式基础,建议开发人员操作.

