

更新会员信息 RESTLoyalty.UpdateMember

URI : /WSVistaWebClient/RESTLoyalty.svc/member/update

①传入参数说明：

参数	参数名称	类型（长度）	参数说明	是否可为空
UserSessionId	订单号	-	和 ValidateMember 使用的一致	否
OptionalClientClass	第三方登录信息	-		否
OptionalClientId	第三方登录信息	-		否
OptionalClientName	第三方登录信息	-		否
LoyaltyMember	会员信息，和 ValidateMember 返回的 LoyaltyMember 相同			
MemberId	会员 ID	nvarchar(100)	ValidateMember 返回的 MemberID	否
ClubID	俱乐部 ID	Int	ValidateMember 返回的 ClubID	否
FirstName	姓	nvarchar(100)	不需要更新的话，可以不传	是
LastName	名	nvarchar(100)	不需要更新的话，可以不传	是
UserName	登录网站用户名	nvarchar(100)	不需要更新的话，可以不传	是
Password	登陆网站密码	nvarchar(100)	不需要更新的话，可以不传	是
MobilePhone	手机	nvarchar(100)	不需要更新的话，可以不传	是
NationalID	身份证号	nvarchar(100)	不需要更新的话，可以不传	是
Email	邮箱	nvarchar(129)	不需要更新的话，可以不传	是
City	城市	nvarchar(100)	不需要更新的话，可以不传	是
ZipCode	邮政编码	nvarchar(100)	不需要更新的话，可以不传	是

②传出参数说明：

参数	参数名称	类型（长度）	参数说明	是否可为空
ErrorDescription	错误信息描述	-		-
Result	结果	-	0 为正常；非 0 为异常	-

③样例：

Request	Response
POST http://180.167.19.17/WSVistaWebClient/RESTLoyalty.svc/member/update HTTP/1.1 User-Agent: Fiddler Host: 180.167.19.17 Content-Length: 454 Content-Type: application/json Accept: application/json connectapitoken: ***** {"OptionalClientClass": "RSP", "OptionalClientId": "111.111.111.111", "OptionalClientName": "3rdParty", "UserSessionId": "Test000000000000000003", "LoyaltyMember": { "MemberId": "ZC02Z9KHCP", "ClubID": 1, "FirstName": "Peter", "LastName": "Zhang", "UserName": "1000888test", "Password": "peter1234", "MobilePhone": "15921599315", "NationalID": "3333333333", "Email": "it@126.com", "City": "Shanghai", "ZipCode": "2000009"}}	<pre>{ "ErrorDescription": null, "Result": 0 }</pre>