

ライン名	ステージ組立て	作業標準書		秒/個	承認	作成
品番:				秒/個		
使用工具						
順序	項目	内容	備考・図			
0	完成写真					
1	6025ステージ組立	<p>①6025stageに6025固定爪20220510をあてがい、裏から黒色十字穴付きネジM4x10でネジ留めする</p> <p>②6025動く爪20220510は下記のように組み付ける</p>	<p>6025固定爪20220510</p>			
			<p>③</p>			
		<p>③4×M2.5のプラスネジで6025cover20220510を固定する</p> <p>④押し付けすぎないようにボルトでバネ荷重を調整する</p> <p>⑤6025サンプルガラスにて、各爪の高さが揃っていることを確認する</p> <p>⑥各爪の高さが揃っていない場合、シムテープにて高さを揃える</p>	<p>8寸固定爪2-20220806(I-</p> <p>6025cover20220510(I-83)</p>			

難しい、時間がかかる、改善したい等				
	・爪部分の4620接触面の面粗度が荒く、ゴミが付着しやすい。さらに各爪ごとの高さにばらつきが出そう。			
	→図面指示した方が良い			
	・4620がスッと入るように調整するのが難しい			
	・4620ガラスのみ押した際のがたつきの調整が難しい			
変更履歴	年月日	内容	承認	作成
-	2023年12月25日	新規作成		石井 