

## 多角华

		RAG	ІМО	DEL		
-/_	l		-	10.	1	Â
100	0	9	9	0	9	· · · ·
***		0	0		0	<u> </u>
***	0	0	0	0	0	9
100	9	0	9	0	9	9
****	9	9	9	0	0	



## Python



可能是迄今为止



最易懂的Python视频教程







```
"""类对象的特殊方法之 getattr ()"""
11 11 11
   当访问实例对象的属性或方法时,如果指定的属性或方法不存在,就会抛出AttributeError。
.....
class MyClass(object):
   pass
mc = MyClass()
# print(mc.data) # AttributeError: 'MyClass' object has no attribute 'data'
# mc.do sth() # AttributeError: 'MyClass' object has no attribute 'do sth'
0.00
   当访问实例对象的属性或方法时,为了避免指定的属性或方法不存在时抛出AttributeError,
可以在实例对象对应的类对象中实现特殊方法 getattr ()。这样、当指定的属性或方法不存在时、
会自动调用特殊方法__getattr__()。
class SomeClass(object):
   def getattr (self, name):
       if name == "data":
          return 18
       elif name == "do sth":
          return print
       raise AttributeError("'SomeClass' object has no attribute '%s'" % name)
```

```
sc = SomeClass()
print(sc.data) # 18
sc.do_sth(1, 2, 3) # 1 2 3
# print(sc.score) # AttributeError: 'SomeClass' object has no attribute 'score'
```