

多角华

		RAG	ІМО	DEL		
-/_	l		-	10.	1	Â
100	0	9	9	0	9	· · · ·
***		0	0		0	<u> </u>
***	0	0	0	0	0	9
100	9	0	9	0	9	9
****	9	9	9	0	0	



Python



可能是迄今为止



最易懂的Python视频教程







"""模块的特殊属性之 doc """

 $\dots \dots$

调用内置函数dir得到的模块的所有属性中,有一个特殊属性叫__doc__,用于表示模块的文档字符串。

一、什么是模块的文档字符串(docstring)

与函数的文档字符串类似,位于模块的第一行的字符串被称为模块的文档字符串,通常用三个引号表示。模块的文档字符串是对模块功能的简要描述。

在PyCharm,模块的文档字符串用灰色显示。

之所以称为"文档"字符串,是因为可以使用工具根据文档字符串自动地生成文档。

应该养成编写文档字符串的习惯、以提高程序的可读性。

打开标准库中的模块base64.py以查看其文档字符串。

```
二、访问模块的文档字符串
通过模块的特殊属性__doc__可以访问模块的文档字符串。
调用内置函数help()得到的帮助信息中会包含模块的文档字符串。
print(__doc__)
import base64
print(base64.__doc__)
print(help(base64))
```