

Pavbot Podcast Brief

Temat: tech-news | Data: 2026-09-25 | Wygenerowano: 2026-09-25 09:06

DŁUGOŚĆ	SŁOWA
8:10	1243
TTS	MODEL
say	macOS say:Zosia

Najważniejsze informacje

Dzień dobry.

To jest Pavbot Tech Podcast, piątek, dwudziesty piąty września dwa tysiące dwudziestego szóstego roku. Dzisiaj cztery historie, które na pierwszy rzut oka dotyczą różnych światów: filmów generowanych przez sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwa, sklepu z aplikacjami na Androida i procesorów do komputerów. Wspólny mianownik...

Zacznijmy od Google Research.

Wczoraj, dwudziestego czwartego września, zespół Google opisał zestaw wieloagentowych metod do generowania długich, spójnych historii wideo. Problem jest konkretny. Dzisiejszy generator potrafi stworzyć efektowny krótki klip, ale przy dłuższej opowieści bohaterowi zmienia się ubranie, pomieszczenie przesuwa się między...

Propozycja Google przypomina małą ekipę filmową.

Jeden agent wybiera kierunek kreatywny, następny przygotowuje storyboard, inne odpowiadają za klatki, ruch i dźwięk, a multimodalny sędzia ogląda zmontowany materiał i przekazuje informację zwrotną do kolejnej iteracji. W metodzie nazwanej CANVAS system utrzymuje pamięć wizualną postaci, miejsc i przedmiotów. Z kolei A dwa do...

Dlaczego to ważne?

Bo konkurencja w generowaniu wideo przesuwa się z pytania „czy model potrafi zrobić ładny obrazek?” do pytania „czy potrafi utrzymać stan świata przez całą historię?”. To bardzo podobne wyzwanie do tego, które znamy z agentów programistycznych. Liczy się nie tylko pierwszy pomysł, lecz także pamięć, testy i możliwość cofnięcia...

W praktyce dla twórcy oznacza to zmianę miejsca, w którym powstaje wartość.

Nie wystarczy już generator obrazu. Potrzebny jest scenariusz, model postaci, pamięć rekwizytów, kontrola montażu i sposób oceny całości. To brzmi jak infrastruktura produkcyjna, a nie jak pojedynczy prompt. Co ważne, Google opisuje także zabezpieczenia odziedziczone po używanych modelach, w tym znakowanie SynthID. Nie...

Kontekst redakcyjny

Dzień dobry. To jest Pavbot Tech Podcast, piątek, dwudziesty piąty września dwa tysiące dwudziestego szóstego roku. Dzisiaj cztery historie, które na pierwszy rzut oka dotyczą różnych światów: filmów generowanych przez sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwa, sklepu z aplikacjami na Androida i procesorów do komputerów. Wspólny mianownik jest jednak bardzo wyraźny. Sztuczna inteligencja przestaje być pojedynczym oknem czatu. Coraz częściej staje się całym stołem: ma...

Zacznijmy od Google Research. Wczoraj, dwudziestego czwartego września, zespół Google opisał zestaw wieloagentowych metod do generowania długich, spójnych historii wideo. Problem jest konkretny. Dzisiejszy generator potrafi stworzyć efektowny krótki klip, ale przy dłuższej opowieści bohaterowi zmienia się ubranie, pomieszczenie przesuwają się między ujęciami, a rekwizyt traci swoje właściwości. Każdy kolejny etap może odziedziczyć błąd z poprzedniego.

Propozycja Google przypomina małą ekipę filmową. Jeden agent wybiera kierunek kreatywny, następny przygotowuje storyboard, inne odpowiadają za klatki, ruch i dźwięk, a multimodalny sędzia ogląda zmontowany materiał i przekazuje informację zwrotną do kolejnej iteracji. W metodzie nazwanej CANVAS system utrzymuje pamięć wizualną postaci, miejsc i przedmiotów. Z kolei A dwa do R D ma prowadzić generowanie segment po segmencie, przeplatając rozwijanie akcji z przypominaniem...

Źródła użyte

Google Research — „Automating coherent long-form video generation”

Google / Google DeepMind — „Introducing Gemini 3.8 Flash and 3.8 Flash Cyber”

F-Droid — „F-Droid 2.0: A New Chapter for Android Freedom”

Qualcomm — „Inside Snapdragon Summit 2026: Agentic AI PCs, Googlebooks and Linux”

Hacker News — front page z 24 września 2026

Czytać razem ze źródłami

Dokument powstał lokalnie z pakietu podcastu. Fakty i interpretacje należy weryfikować z linkami źródłowymi.