

## Tema 3 - Actividad 1: Usuarios y Grupos. Soluciones

Crea un directorio de prueba para practicar el Tema 3. Crea también los ficheros y directorios que se indican.

```
mkdir actividades_tema3
cd actividades_tema3
echo "Ejercicios del Tema 3" > tema3.txt
echo "Ejercicios de permisos" > permisos.txt
echo "Ejercicios de Usuarios" > usuarios.txt
echo "Ejercicios de Grupos" > grupos.txt
mkdir dir_permisos
echo "prueba permisos" > dir_permisos/prueba.txt
```

### Ejercicio 1

Observa los permisos de cada fichero y ejecuta los siguientes cambios:

- a) Da permisos de ejecución para el owner (user), el grupo (group) y para el resto de usuarios (others) al fichero permisos.txt
- b) Elimina (revoca o quita) el permiso de lectura para "others" del fichero grupos.txt
- c) Dale permisos de escritura a todos los ficheros para todos (usuario, grupo y others)
- d) Otorga los permisos "400" al directorio "dir\_permisos". Observa si puedes acceder a dicho directorio y si puedes listar su contenido. Prueba también a hacer un cat del fichero prueba.txt. ¿que observas?
- e) Otorga ahora los permisos "100" a dicho directorio. Repite lo del apartado anterior y observa lo que sucede. a) `chmod ugo+x permisos.txt` b) `chmod o-r grupos.txt` c) `chmod ugo+w *.txt` d) `chmod 400 dir_permisos`. No se puede acceder, me deja ver que existe el archivo

### Ejercicio 2. pero no su permiso ni detalles

- e) `chmod 100 dir_permisos/` Deja acceder al directorio y ver el fichero

Crea un grupo llamado "developers" y comprueba que dicho grupo se ha almacenado en el fichero correspondiente.

```
sudo addgroup developers
cat /etc/group | grep "developers"
```

### Ejercicio 3.

Cambia el grupo propietario del fichero "tema3.txt" y manten su usuario actual.

```
sudo chown :developers /home/victor/actividades_tema3/tema3.txt
```

### Ejercicio 4.

- a) Crea un usuario en el sistema que se llame "lola". No utilices ninguna opción. Comprueba que se ha creado correctamente.
- b) Crea un usuario en el sistema que se llame "nemo". Utiliza la opción correspondiente para que su directorio de trabajo sea /home/nemo\_pez/. Comprueba que se ha creado correctamente.
- c) Crea un uuario que se llame "lolo" y evita que se cree su directorio home. Demuestra que lo has hecho correctamente.
- d) Observa que cambios se han producido en el fichero de grupos.

```
a) sudo adduser lola , cat /etc/passwd | grep "lola"  
b) sudo adduser --home /home/nemo_pez nemo , cd .. , ls  
c) sudo adduser --no-create-home lolo, cd /home/lolo, bash: cd: /home/lolo: No existe el  
archivo o el directorio  
d) Se ha creado 3 nuevos grupos con el nombre de los usuarios
```

## Ejercicio 5.

Cambia el uuario (owner) del fichero "tema3.txt" al usuario "lola" y manten su grupo actual.

```
sudo chown lola /home/victor/actividades_tema3/tema3.txt
```

## Ejercicio 6

Cambia la contraseña del usuario "lolo"

```
sudo passwd lolo
```

## Ejercicio 7

Elimina el usuario nemo y elimina además su directorio de trabajo

```
sudo userdel -r nemo
```

## Ejercicio 8

Crea dos nuevos grupos en el sistema: "testers" "secgroup"

```
sudo groupadd testers  
sudo groupadd secgroup
```

## Ejercicio 9

- a) Añade el usuario "lola" a los grupos creados en el apartado anterior.

```
sudo usermod -aG testers,secgroup lola
```

- b) Intenta borrar el grupo testers y observa si puedes

```
Se puede  
sudo groupdel testers
```

## Ejercicio 10

Añade el usuario "lola" al grupo "sudoers"

```
visudo  
lola ALL=(ALL:ALL) ALL
```