



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

中山大学硕士学位论文

中山大学硕士毕业论文 L^AT_EX 模板（试用）

L^AT_EX Template for Master's Thesis of Sun Yat-sen University
(Draft)

专业名称：核技术及应用
学位申请人：小明
指导教师：大明（副教授）

论文答辩委员会主席：_____

成员：_____

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文使用授权声明

本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版；有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅；有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索；可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文；可以为建立了馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。

保密论文保密期满后，适用本声明。

学位论文作者签名：

导师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

论文题目：中山大学硕士毕业论文 L^AT_EX 模板（试用）

专 业：核技术及应用

硕 士 生：小明

指导教师：大明（副教授）

摘 要

摘要内容应概括地反映出本论文的主要内容，主要说明本论文的研究目的、内容、方法、成果和结论。要突出本论文的创造性成果或新见解，不要与引言相混淆。语言力求精练、准确，硕士论文摘要以 800-1200 字为宜。在摘要的下方另起一行，注明本文的关键词（3-5 个）。关键词是供检索用的主题词条，应采用能覆盖论文主要内容的通用技术词条（参照相应的技术术语标准）。按词条的外延层次排列，外延大的排在前面，每个关键词用“；”分开，最后一个关键词不打标点符号。

关键词：硕士学位论文；L^AT_EX 模板；中山大学

Title: L^AT_EX Template for Master's Thesis of Sun Yat-sen University (Draft)

Major: Nuclear Technology and Application

Name: Xiaoming

Supervisor: Assoc. Prof. Daming

ABSTRACT

The content of the abstract should generally reflect the main content of this paper, and mainly explain the research purpose, content, methods, results and conclusions of this paper. The creative achievements or new ideas of this paper should be highlighted, and should not be confused with the introduction. The language should be concise and accurate, and the length of abstract of the master's thesis should be properly. Start another line at the bottom of the summary, indicating the keywords of this article. Keywords are subject terms for retrieval, and general technical terms that can cover the main contents of the paper shall be adopted (refer to the corresponding technical terminology standards). According to the extension level of the entries, the ones with large extension are in the front, and each keyword is marked with “,” separate, the last keyword is not punctuated.

Keywords: Undergraduate thesis, L^AT_EX template, Sun Yat-sen University

目 录

摘要.....	I
ABSTRACT	II
符号说明.....	V
第一章 绪论.....	1
1.1 引言	1
1.2 国内外研究现状和相关工作	1
1.3 本文的论文结构与章节安排	1
第二章 本模板的一些基本设定.....	2
2.1 版面	2
第三章 图像的插入示例	3
3.1 单张图片的插入	3
3.1.1 矢量图片的插入	3
3.2 多张图片的插入	4
第四章 公式、表格与代码的插入示例	5
4.1 公式的插入	5
4.2 表格的插入	6
4.3 代码的插入	6
4.4 算法流程图	7
第五章 结论与展望	8
参考文献.....	9
攻读硕士学位期间取得的研究成果	10
附录 A 补充材料.....	11
致谢.....	12

符号说明

a	The number of angels per unit area
N	The number of angels per needle point
A	The area of the needle point
σ	The total mass of angels per unit area
m	The mass of one angel
$\sum_{i=1}^n a_i$	The sum of a_i

第一章 绪论

1.1 引言

引言是论文正文的开端，应包括毕业论文选题的背景、目的和意义；对国内外研究现状和相关领域中已有的研究成果的简要评述；介绍本项研究工作研究设想、研究方法或实验设计、理论依据或实验基础；涉及范围和预期结果等。要求言简意赅，注意不要与摘要雷同或成为摘要的注解。

1.2 国内外研究现状和相关工作

对国内外研究现状和相关领域中已有的研究成果的简要评述。

1.3 本文的论文结构与章节安排

本文共分为五章，各章节内容安排如下：

第一章为绪论。

第二章为本模板遵循的排版及格式。

第三章为图像的插入示例。

第四章为公式与表格的插入示例

第五章是本文的最后一章, 结论与展望。是对本文内容的整体性总结以及对未来工作的展望。

第二章 本模板的一些基本设定

本章将介绍本模板的一些基本设定。

2.1 版面

在介绍本模板的排版和格式之前，本章首先介绍一些基本的概念，如图 2-1 所示。图 2-1 中的英文为 geometry 宏包中的参数，纸张默认设置为 A4 大小，body 或 total body 为正文内容所在区域。重要的参数有 7 个，分别是：top、bottom、left、right、headheight、headsep、footskip。top 和 bottom 分别为上边距和下边距，本模板按照 word 默认设置为 1 英寸；left 和 right 分别为左边距和右边距，本模板设置为 1 英寸；headsep 为页眉（横线）与正文区域的距离，本模板按照 word 默认设置为 0.2 英寸；headheight 为页眉内容的高度，本模板按照 word 默认设置页眉顶端距离页面边界 1.5 cm，计算得到 headheight 为 0.532 cm；footskip 为页脚内容的高度，本模板按照 word 默认设置页脚底部距离页面边界 1.75 cm，计算得到 footskip 为 0.79 cm。




图 2-1 页面布局与对应的参数

每一章的标题采用小二号黑体，居中；节标题采用小三号宋体，加粗；小节标题采用小四号宋体，加粗（本模板中，由于选用的字库和字体问题，无法直接将宋体加粗，于是实际采用黑体代替宋体加粗）。正文内容、致谢和附录中的中文采用小四号宋体，英文采用 Times New Roman, 12 pt。参考文献的字体和字号采用宋体/Times New Roman, 五号/10 pt。行距设置为 1.5 倍行距。

第三章 图像的插入示例

除了第一章引言和最后一章的总结与展望之外，正文的所有章都要在章标题之下加上这样一段引入本章内容的话语，让读者知道本章的目的以及意义。本章将通过一些示例来说明如何插入图片。读者在阅读文章时，最能吸引读者注意力的莫过于文章中的图片，因此图片对于论文来说是重中之重，甚至可以说，好图就是好文章。规范地插入图片对于整篇文章的观感、阅读体验来说，有着至关重要的作用。

3.1 单张图片的插入

单张图片插入的原则：(1) 图片居中放置，大小适当，图中文字、内容清晰；(2) 从文献中获得的图片要引用，要写明来源；(3) 图片应该放置在两段文字之间，图片上面一段文字应该是对图片内容的描述，不要插在一段文字内，一页排不下时，应排在下一页的顶部；(4) 对图片的描述要符合规范，指明是图 x-x，不能说如下图所示。

- 错误描述：托卡马克装置示意图如下图所示^[1]；
- 正确描述：托卡马克装置示意图如图 3-1 所示^[1]；




图 3-1 托卡马克装置示意图^[1]

3.1.1 矢量图片的插入

本小节示例了如何插入小节。按照中大的规定，正文中的标题只到小节，如 3.1.1 小节，目录中的标题只到节，如 3.1 节。

\LaTeX 中 pdf 和 eps 格式的矢量图是能直接插入的，操作很简单，与插入图 3-1 的操

作相同，只需更改文件名。

3.2 多张图片的插入

多张图片插入的原则与单张图片的相同，但是值得注意的是，多张图片不宜使用 \LaTeX 直接插入，应将所需插入的图片先用 PowerPoint 排列、拼接，再标号，生成一张图片，再整个插入论文中，这样就与单张图片的插入过程相同。生成图片的过程，偷懒的话可以直接截屏保存为 png 格式图片，不偷懒就调整 ppt 的大小后直接导出为 pdf。

第四章 公式、表格与代码的插入示例

公式用于对论文基础理论的介绍，表格则是对一些不方便进行作图的数据进行展示。

4.1 公式的插入

带左半边大括号的核反应方程式，如式 (4-1) 所示：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{D} + \text{D} \rightarrow \text{T} (1.01 \text{ MeV}) + \text{p} (3.03 \text{ MeV}) \\ \text{D} + \text{D} \rightarrow {}^3\text{He} (0.82 \text{ MeV}) + \text{n} (2.45 \text{ MeV}) \\ \text{D} + \text{T} \rightarrow \alpha (3.52 \text{ MeV}) + \text{n} (14.06 \text{ MeV}) \\ \text{D} + {}^3\text{He} \rightarrow \alpha (3.67 \text{ MeV}) + \text{p} (14.67 \text{ MeV}) \end{array} \right. \quad (4-1)$$

狄拉克函数 δ_{ij} 的表达式：

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (4-2)$$

一般的公式：

$$\vec{v}_{cm} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} \quad (4-3)$$

超长的公式^[2]：

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \theta_3 \frac{\exp(-\alpha v_{cm}^2)}{v_{cm}} \sinh(\mu \gamma v_r v_{cm}) d\phi_3 d\theta_3 &= \frac{2\pi \sqrt{\pi}}{4\sqrt{\alpha} v_3 u_3} \exp\left(\frac{(\mu \gamma v_r)^2}{4\alpha}\right) \\ &\times \left(\operatorname{erf}\left(\frac{\mu \gamma v_r + 2\alpha(v_3 - u_3)}{2\sqrt{\alpha}}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{-\mu \gamma v_r + 2\alpha(v_3 - u_3)}{2\sqrt{\alpha}}\right) \right. \\ &\left. + \operatorname{erf}\left(\frac{-\mu \gamma v_r + 2\alpha(v_3 + u_3)}{2\sqrt{\alpha}}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{\mu \gamma v_r + 2\alpha(v_3 + u_3)}{2\sqrt{\alpha}}\right) \right) \end{aligned} \quad (4-4)$$

输入矩阵：

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (4-5)$$

4.2 表格的插入

插入一般的表格：

表 4-1 典型的实验对比表格

Method	Pixel Acc.	Mean Acc.	Mean Iu.
Liu 等人 ^[3]	76.7	-	-
Tighe 等人 ^[4]	78.6	39.2	-
FCN-16s ^[5]	85.2	51.7	39.5
Deeplab-LargeFOV ^[6]	85.6	51.2	39.7
Grid-LSTM5	86.2	51.0	41.2

较为复杂的表格：

表 4-2 较为复杂的表格（涉及单元格的合并与拆分）

区域	外侧核热功率 (MW)	内侧核热功率 (MW)	结构	结构核热功率 (MW)
第一壁涂层	20.0	13.4	第一壁	151.7
第一壁结构层	70.2	48.1		
Be-1 区	37.9	26.5	氚增殖区	736.2
Li ₄ SiO ₄ -1 区	126.7	86.8		
Be-2 区	133.6	94.1		
Li ₄ SiO ₄ -2 区	134.4	96.2		

4.3 代码的插入

本模版支持在论文中插入代码片段，或直接从源码文件进行插入。例如，在论文中插入代码片段的效果为：

```
def func():
    print("hello_world")
    with open('./output.txt', 'w') as f:
        L = f.readlines()

    if __name__ == "__main__":
        # this is a comment line
    func()
```


也可在行内插入代码片段，例如：Python 中重载加法运算符的函数为 `__add__`，类的标识符为 `class`。此外，还可直接插入代码文件，例如插入 `./code/demo.cpp` 的效果为：

```
#include <iostream>
int main()
{
    ::std::cout << "hello_world" << ::std::endl;
    return 0;
}
```

4.4 算法流程图

算法 4.1 算法示例 1

Data: this text
Result: how to write algorithm with \LaTeX 2e

```
1 initialization;
2 while not at end of this document do
3     read current;
4     if understand then
5         go to next section;
6         current section becomes this one;
7     else
8         go back to the beginning of current section;
9     end
10 end
```

加脚注^①

^① 测试一下脚注

第五章 结论与展望

参考文献

- [1] XU Y. A general comparison between tokamak and stellarator plasmas[J]. Matter and Radiation at Extremes, 2016, 1(4): 192-200.
- [2] APPELBE B, CHITTENDEN J. The production spectrum in fusion plasmas[J]. Plasma Physics and Controlled Fusion, 2011, 53(4): 045002.
- [3] LIU C, YUEN J, TORRALBA A. Sift flow: Dense correspondence across scenes and its applications [J]. Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on, 2011, 33(5): 978-994.
- [4] TIGHE J, LAZEBNIK S. Finding things: Image parsing with regions and per-exemplar detectors[C]// Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2013: 3001-3008.
- [5] LONG J, SHELHAMER E, DARRELL T. Fully convolutional networks for semantic segmentation[C]// Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015: 3431-3440.
- [6] CHEN L C, PAPANDREOU G, KOKKINOS I, et al. Semantic image segmentation with deep convolutional nets and fully connected crfs[C/OL]//ICLR. 2015. <http://arxiv.org/abs/1412.7062>.

攻读硕士学位期间取得的研究成果

- [1] **Qiu H**, Lai J, Huang J, et al. Semi-supervised discriminant analysis based on UDP regularization[C]//2008 19th International Conference on Pattern Recognition. IEEE, 2008: 1-4.
- [2] **Qiu H**, Liu W, Lai J H. Gender recognition via locality preserving tensor analysis on face images[C]//Asian Conference on Computer Vision. Springer, Berlin, Heidelberg, 2009: 601-610.
- [3] **Qiu H**, Pham D S, Venkatesh S, et al. A fast extension for sparse representation on robust face recognition[C]//2010 20th International Conference on Pattern Recognition. IEEE, 2010: 1023-1027.
- [4] **Qiu H**, Pham D S, Venkatesh S, et al. Innovative sparse representation algorithms for robust face recognition[J]. International journal of innovative computing, information & control, 2011, 7(10): 5645-5667.
- [5] **Qiu H**, Chen X, Liu W, et al. A fast ℓ_1 -solver and its applications to robust face recognition[J]. Journal of Industrial and Management Optimization (JIMO), 2012, 8: 163-178.

附录 A 补充材料

致谢

在我的硕士论文完成之际，首先感谢我的导师大明副教授以及同课题组的 C 老师。两位老师时常监督论文进度，并对论文的结构与逻辑提出很多宝贵意见，为论文按时、有质量地完成起了关键作用。感谢我的父母和家人，在中法核的七年中，我的每一个重要决定都有着他们的支持，让我能一步一步坚定地走下去。感谢同课题组的 Z 师姐和 W 师弟，在课题组一年，带我下的馆子数量比我前六年的总和都多。

感谢 Microsoft 旗下的 GitHub 为本论文的代码提供托管服务；感谢中山大学中法核的 X 同学以及 585 所的工程师 L 提供了本论文所需要的数据以及对计算方法进行了一定指导；感谢中山大学超算队为论文提供了 L^AT_EX 模板；感谢法国 CEA 的 Y 同学对 L^AT_EX 使用上的指导；感谢 728 所的工程师 D 提供了 Notability 的使用权；感谢我的朋友们，一路走来，有友情相伴，生活便多了几分色彩。感谢 Diana，粉红色的小羽毛球每次都会提醒我要好好吃饭；感谢 Eileen，让我知道生活再忙再累，也要抽空去吃自己喜欢的火锅，也告诉我某些东西对我来说是一颗糖，应该是锦上添花的那种，而不是戒断反应的那种；感谢 Bella，告诉我要好好锻炼身体，也告诉我勇敢牛牛，不怕困难，干就完事了；感谢 Ava，告诉我就算是一只随波漂流的水母，也要拥有自己的梦想；感谢 Carol，告诉我要珍惜眼前人，否则拥有再多的骑士也找不回失去的公主。

短短致谢，不能表达对每一个人的感谢，正如短短论文，不能代表在中法核的七年，也如中法核七年，不能代表我的人生。凡是过往，皆为序章，望自己在未来的生活中能牢牢把握前进的方向，不忘初心。