Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики СибГУТИ

Кафедра прикладной математики и кибернетики Расчетно-графическая работа

Вариант №14: Континентальная хоккейная лига

Выполнил: студент 2 курса группы ИП-014 Малешенков Сергей Александрович Проверил: Милешко Антон Владимирович

Задание на РГР:

Создать ПО для отображения и обработки статистических данных для определённого вида спорта. ПО должно включать 2 основных окна: окно отображающее таблицы БД со статистической информацией и результаты запросов к БД, переключение таблиц и результатов должно быть реализовано через вкладки; и окно для менеджера запросов к БД. Первое окно должно давать возможность просматривать и изменять все таблицы БД, а также просматривать результаты запросов к БД. Должна иметься возможность удалить вкладки с результатами запросов, но не вкладки с таблицами. Также должна иметься возможность перейти к окну менеджера запросов. Окно менеджера запросов должно предоставлять интерфейс для создания, сохранения, удаления, редактирования запросов. Созданные запросы должны отображаться в виде списка с названиями запросов, в который можно добавлять новые запросы, удалять, просматривать существующие. Для создания и редактирования запросов должен предоставляться визуальный интерфейс, а не язык запросов. Редактор запросов должен поддерживать операции выборки, соединения, группирования, подзапросы (в качестве подзапроса используются ранее сохранённые запросы).

Ход работы:


- 1. Исследование предметной области и создание ER диаграммы. 2. Перевод ER диаграммы в реляционную модель, создание и заполнение БД.
- 3. Проработка визуального интерфейса приложения
- 4. Создание диаграммы классов приложения
- 5. Реализация основного окна приложения
- 6. Реализация менеджера запросов
- 7. Тестирование и отладка

Часть 1

Предметная область

Тема: Континентальная хоккейная лига

- 1.Players
 - 1.1.Имя
 - 1.2.Возраст
 - 1.3. Является ли вратарем
- 2.Team
 - 2.1. Название команды
 - 2.2.Игроки
 - 2.3.Страна
- 3.Match
- 3.1.Команда 1
- 3.2.Команда 2
- 3.3.Счет 1й команды
- 3.4.Счет 2й команды
- 3.5.Турнир
 - 3.6. Место проведения
- 4.Tournament
 - 4.1.Название
 - 4.2.Победитель
- 5.Place
- 5.1.Город
- 5.2.Страна




Часть 2

Реляционная модель

- 1.Players
 - 1.1.ID(PK)
 - 1.2.Name(String)
 - 1.3.Age(Int)
 - 1.4.IsGoalkeeper(Bool)
- 2.Team
- 2.1.ID(PK)
- 2.2.Name(String)
- 2.3.Players(Внешний ключ)
- 2.4.Country(String)
 - 2.5.Score (Int)
- 3.Match
- 3.1.ID(PK)
- 3.2.Team (Внешний ключ)
- 3.3.TournamentID(Внешний ключ)
 - 3.4.PlaceID(Внешний ключ)
- 4.Tournament
 - 4.1.ID(PK)
 - 4.2.Name(String)
 - 4.3. Winner (String)

5.Place


- 5.1. ID(PK)
- 5.2.City(String)
- 5.3.Country(String)




- 1.Один игрок принадлежит одной команде, но одной команде принадлежит множество игроков
- 2.Множество команд может участвовать во множестве матчей
- 3.В один момент времени в определенном месте может проводиться только 1 матч
- 4.Один матч может проводиться в рамках одного турнира, но в один турнир входит множество матчей

Часть 3 Проработка визуального интерфейса Основное


окно:



Окно запросов:



Часть 4 Создание диаграммы классов



Часть 5

Реализация основного окна приложения



Часть 6

Реализация менеджера запросов

