```
create table работодатели (
  ин serial primary key,
  организация varchar(100) not null,
  вид деятельности text,
  адрес varchar(100),
  особенности организации text,
  фио контакта varchar(100),
  телефон varchar(20),
  пол varchar(1),
  должность varchar(100),
  квалификация varchar(50),
  права varchar(10),
  владение_пк text,
  иностранные языки varchar(50),
  должн обязанности text,
  зп integer,
  условия_труда text,
  др инф text,
  дата date,
  количество integer
);
insert into работодатели (
  организация, вид_деятельности, адрес, особенности_организации, фио_контакта, телефон,
  пол, должность, квалификация, права, владение_пк, иностранные_языки, должн_обязанности,
  зп, условия_труда, др_инф, дата, количество)
       values
       ('ООО АвиаДон', 'авиационное оборудование и специальная аэродромная техника',
'г.Ростов-на-Дону', 'ненормированный рабочий день', 'Иванова Александра Ивановна',
'+7(999)8887766', '-', 'инженер-конструктор', 'II категория', '-', 'инженерное ПО', 'английский',
чертежные работы', 80000, 'ненормированный рабочий день', 'стаж не менее 1 года, высшее
образование по специальности', '2025-01-22', 2),
       ('ООО АвиаДон', 'авиационное оборудование и специальная аэродромная техника',
```

'г.Ростов-на-Дону', 'ненормированный рабочий день', 'Иванова Александра Ивановна',

'+7(999)8887766', 'м', 'водитель', '-', 'D', '-', '-', '50000, 'ненормированный рабочий день', 'стаж не менее 1 года', '2025-01-22', 2),

('Турбулентность-Дон, Группа компаний', 'разработка и производство приборов учета газа, воды, тепла для технического и коммерческого учета', 'г.Ростов-на-Дону', 'ненормированный рабочий день', 'Степанов Степан Сергеевич', '+7(999)7776655', '-', 'инженер-конструктор', 'І категория', '-', 'инженерное ПО', 'английский', 'чертежные работы', 120000, 'ненормированный рабочий день', 'стаж не менее 5 лет, высшее образование по специальности', '2025-01-15', 1),

('Турбулентность-Дон, Группа компаний', 'разработка и производство приборов учета газа, воды, тепла для технического и коммерческого учета', 'г.Ростов-на-Дону', 'ненормированный рабочий день', 'Степанов Степан Сергеевич', '+7(999)7776655', '-', 'бухгалтер', '-', '-', '1C', '-', 'бухучет', 70000, '-', 'стаж не менее 5 лет, образование по специальности', '2025-01-15', 2),

('Турбулентность-Дон, Группа компаний', 'разработка и производство приборов учета газа, воды, тепла для технического и коммерческого учета', 'г.Ростов-на-Дону', 'ненормированный рабочий день', 'Степанов Степан Сергеевич', '+7(999)7776655', '-', 'секретарь делопроизводитель', '-', '-', 'общее ПО', 'английский', 'делопроизводство', 55000, '-', 'стаж не менее 5 лет, образование по специальности', '2025-01-15', 1),

('ООО "КРОСТ"', 'крупнейший застройщик России с многолетней репутацией надежного работодателя', 'г. Москва', 'вахтенный метод', 'Соловьев Андрей Николаевич', '+7(999)6665544', 'м', 'водитель', '-', 'D', '-', '-', 80000, 'ненормированный рабочий день', 'стаж не менее 1 года', '2024-12-11', 1),

('ООО "КРОСТ"', 'крупнейший застройщик России с многолетней репутацией надежного работодателя', 'г. Москва', 'вахтенный метод', 'Соловьев Андрей Николаевич', '+7(999)6665544', 'м', 'инженер-конструктор', 'I категория', '-', 'инженерное ПО', 'английский', 'чертежные работы', 120000, 'ненормированный рабочий день', 'стаж не менее 5 лет, высшее образование по специальности', '2024-12-02', 0);

```
create table соискатели (
ин serial primary key,
фио varchar(100) not null,
дата_рождения date,
пол varchar(1),
должность varchar(100),
образование varchar(100),
квалификация varchar(50),
стаж integer,
зп integer,
доп_информация text,
дата_заполнения date
```

);

```
insert into соискатели (
  фио, дата рождения, пол, должность, образование, квалификация,
  стаж, зп, доп информация, дата заполнения)
       values
       ('Шариков Полиграф Полиграфович', '1990-05-03', 'м', 'электрик', 'среднее специальное', '4
группа', 15, 30000, null, '2024-08-01'),
       ('Борменталь Иван Арнольдович', '1985-01-25', 'м', 'инженер-конструктор', 'высшее
профессиональное техническое', 'I категория', 18, 80000, null, '2024-10-15'),
       ('Иванова Дарья Петровна', '1995-06-19', 'ж', 'бухгалтер', 'среднее специальное', '-', 10,
50000, null, '2024-11-11'),
       ('Бунина Зинаида Прокофьевна', '1999-11-11', 'ж', 'делопроизводитель', 'среднее
специальное', '-', 5, 50000, null, '2024-10-15'),
       ('Чурилова Лидия Алексеевна', '1990-08-30', 'ж', 'секретарь', 'среднее специальное', '-', 10,
40000, null, '2024-09-22'),
       ('Преображенский Филипп Филиппович', '1994-10-07', 'м', 'инженер-конструктор', 'высшее
профессиональное техническое', 'II категория', 10, 80000, null, '2024-07-03'),
       ('Чугункин Клим Иванович', '1991-04-20', 'м', 'водитель', 'среднее', '-', 15, 50000, 'С, D',
'2024-10-27');
create table сотрудники (
  ин serial primary key,
  фио varchar(100) not null,
  должность varchar(100),
  телефон varchar(20),
  логин varchar(50) unique,
  пароль varchar(50)
);
insert into сотрудники (фио, должность, телефон, логин, пароль)
values
       ('Бессмертный Кощей Спиридонович', 'директор', '+7(999)888-88-88', 'кощей', '1'),
       ('Царевич Иван Иванович', 'администратор', '+7(888)999-99-99', 'adm', 'adm'),
       ('Премудрая Василиса Егоровна', 'агент', '+7(888)777-77-, 'Премудрая', '111');
```

```
стеаte table сделки (
ин serial primary key,
соискатель integer references соискатели(ин),
вакансия integer references работодатели(ин),
сотрудник integer references сотрудники(ин),
дата date,
статус varchar(50)
);
insert into сделки (соискатель, вакансия, сотрудник, дата, статус)
values
(7, 6, 3, '2024-12-26', 'отказ соискателя'),
(6, 7, 3, '2024-12-22', 'отказ работодателя'),
(6, 3, 3, '2025-02-20', 'отказ работодателя');
```

