Clase-2.R

USUARIO

```
# Martin Raziel Valdez Maya
# 29/04/2024
# 2133644



# Importar datos ------------------------------------------------------
--

# utilizar funcion read.csv sirve para importar datos

cr <- read.csv("Cedro.csv", header = TRUE)




# Revision de datos ---------------------------------------------------
--

mean(cr$diametro)

## [1] 12.52396

mean(cr$altura)

## [1] 18.91011

mean(cr$diametro); sd(cr$altura)

## [1] 12.52396

## [1] 3.009312

sd(cr$diametro); sd(cr$altura)

## [1] 1.71485

## [1] 3.009312

range(cr$diametro)

## [1]  9.0283 18.4490

fivenum(cr$diametro)
```

```
## [1]  9.02830 11.37550 12.24890 13.36935 18.44900

# Representacion grafica ----------------------------------------------
--


boxplot(cr$diametro)
```




```
boxplot(cr$altura, col = "pink",
        ylim=c(10,30), ylab = "Altura (cm)",
        main= "Cedro rojo")
```




```
hist(cr$altura, xlab = "Altura (cm)",
     main = "Cedro rojo",
     ylab = "Frecuencia",
     col = "orange")
```




```
stem(cr$altura)

##
##   The decimal point is at the |
##
##   10 | 3
##   11 |
##   12 | 46
##   13 | 2556
##   14 | 22267889
##   15 | 01133346688
##   16 | 01222233444566677899
##   17 | 112333446677789
##   18 | 0001334456667777889
##   19 | 000111222233455566666777899999
##   20 | 00111134444567778999
##   21 | 0122234466678
##   22 | 00023567
##   23 | 012578
##   24 | 06
##   25 | 01479
##   26 |
##   27 | 5
##   28 | 2
```