

Дискретная математика

Домашняя работа 6

Ученик: Титов Даниил, М3104

Преподаватель: Липех

Санкт-Петербург

2021

Содержание

1	Найдите количество различных 5-значных чисел, используя цифры 1-9 при заданных ограничениях. Для каждого случая приведите несколько примеров соответствующих чисел и выведите общую формулу	3
1.1	Цифры могут повторяться	3
1.2	Цифры не могут повторяться	3
1.3	Цифры могут повторяться и должны быть записаны в невозрастающем порядке	3
1.4	Цифры не могут повторяться и должны быть записаны в порядке возрастания	3
1.5	Цифры могут повторяться, должны быть записаны в неубывающем порядке, а 4-я цифра должна быть 6	3
2	Одной из классических комбинаторных задач является подсчет количества расположений n шариков в k коробках. Существует по крайней мере 12 вариантов этой проблемы: четыре случая (a–d) с тремя различными ограничениями (1-3). Для каждой задачи (случай+ограничение) выведите соответствующую общую формулу. Кроме того, выберите несколько (репрезентативных) значений для n и k и используйте полученные формулы для поиска чисел аранжировок, чтобы визуализировать несколько возможных аранжировок для выбранных n и k	5
2.1	$U \rightarrow L$: Шары не помечены, Коробки помечены	5
2.1.1	≤ 1 мяч на коробку	5
2.1.2	≥ 1 мяч в коробке	5
2.1.3	Произвольное количество шаров в коробке	6
2.2	$L \rightarrow U$: Шары помечены, Коробки не помечены	6
2.2.1	≤ 1 мяч на коробку	6
2.2.2	≥ 1 мяч в коробке	6
2.2.3	Произвольное количество шаров в коробке	7
2.3	$L \rightarrow L$: Шары помечены, Коробки помечены	7
2.3.1	≤ 1 мяч на коробку	7
2.3.2	≥ 1 мяч в коробке	8
2.3.3	Произвольное количество шаров в коробке	8
2.4	$U \rightarrow U$: Шары не помечены, Коробки не помечены	8
2.4.1	≤ 1 мяч на коробку	8
2.4.2	≥ 1 мяч в коробке	9
2.4.3	Произвольное количество шаров в коробке	9

1 Найдите количество различных 5-значных чисел, используя цифры 1-9 при заданных ограничениях. Для каждого случая приведите несколько примеров соответствующих чисел и выведите общую формулу

1.1 Цифры могут повторяться

Так как цифры могут повторяться, то на 1ую позицию у нас есть 9 цифр, на 2ую тоже, на 3-5ые аналогично
Общая формула: $A_n^k = n^k = 9 * 9 * 9 * 9 * 9 = 9^5$

Пример чисел:

- 11111
- 22223
- 96185

1.2 Цифры не могут повторяться

Так как цифры не могут повторяться, то на 1ую позицию у нас есть 9 цифр, на 2ую 8, на 3ую 7 и так далее
Общая формула: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = \frac{9!}{(9-5)!} = 9 * 8 * 7 * 6 * 5 = 15120$

Пример чисел:

- 12345
- 29476
- 97842

1.3 Цифры могут повторяться и должны быть записаны в невозрастающем порядке

В данной задаче мы будем использовать Stars and Bars, и исходя из этого

Общая формула: $C_{n+k-1}^{n-1} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)! * ((n+k-1)-(n-1))!} = \frac{13!}{8! * (13-8)!} = 1287$

Пример чисел:

- 98765 — |||| * | * | * | *
- 99887 — ||||| * | * * | * *
- 76541 — *||| * | * | * | *

1.4 Цифры не могут повторяться и должны быть записаны в порядке возрастания

Чтобы понять, сколько чисел нам нужно взять, возьмём любое 5-значное число, например, 92134. Надо, чтобы цифры в нём шли по возрастанию и оно однозначно становится таким: 12349, и так у нас будет всегда, следовательно существует лишь одно число из выборки, цифры которого идут в порядке возрастания

Общая формула: $C_k^n = \frac{n!}{k! * (n-k)!} = \frac{9!}{5! * (9-5)!} = 126$

Пример чисел:

- 12345
- 23456
- 56789

1.5 Цифры могут повторяться, должны быть записаны в неубывающем порядке, а 4-я цифра должна быть 6

Я бы разбил данную задачу на две подзадачи, так как у нас есть 4-я цифра, которая точно должна быть 6 + условие о неубывающем порядке, следовательно:

1. Первые три цифры могут быть от 1 до 6 включительно, строго в неубывающем порядке, то есть наша задача 1.3, то есть для первых трёх чисел будет:

$C_{n+k-1}^{n-1} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)! * ((n+k-1)-(n-1))!}$, где $n = 6$, а $k = 3$, следовательно:

$$C_8^5 = \frac{8!}{5! * (8-5)!} = 56$$

2. Четвёртая цифра нам известна - 6, значит остаётся пятая, из-за условия о неубывании она может быть 6-9, следовательно это 4 случая

Итого: объединив 2 подзадачи, мы получаем $56 * 4$ случаев, то есть 224

Общая формула: $C_{n+k-1}^{n-1} * 4 = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!*((n+k-1)-(n-1))!} * 4 = C_8^5 * 4 = \frac{8!}{5!*(8-5)!} * 4 = 56 * 4 = 224$

Пример чисел:

- 11166
- 12367
- 15679

2 Одной из классических комбинаторных задач является подсчет количества расположений n шариков в k коробках. Существует по крайней мере 12 вариантов этой проблемы: четыре случая (a–d) с тремя различными ограничениями (1-3). Для каждой задачи (случай+ограничение) выведите соответствующую общую формулу. Кроме того, выберите несколько (репрезентативных) значений для n и k и используйте полученные формулы для поиска чисел аранжировок, чтобы визуализировать несколько возможных аранжировок для выбранных n и k


2.1 $U \rightarrow L$: Шары не помечены, Коробки помечены

2.1.1 ≤ 1 мяч на коробку


Так как нам нужно выбрать Коробки, которые мы заполняем одним Шаром, то:

Общая формула: $C_k^n = \frac{k!}{n!(k-n)!}$

Пример 1: C_2^3 - невозможно, так как Шаров больше, чем Коробок - 0



Пример 2: $C_4^4 = 1$




2.1.2 ≥ 1 мяч в коробке

Будем использовать метод "Stars and Bars"


Чтобы разбить n Шаров на k Коробок нам понадобится $k-1$ перегородок и $n-1$ мест для них, следовательно:

Общая формула: $C_{n-1}^{k-1} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!}$

Пример 1: $C_{10-1}^{4-1} = 84$



Пример 2: $C_{4-1}^{4-1} = 1$




2.1.3 Произвольное количество шаров в коробке

Будем использовать метод "Stars and Bars"


Чтобы разбить n Шаров на k Коробок нам понадобится $k - 1$ перегородок и $n + k - 1$ мест для них, следовательно:

Общая формула: $C_{n+k-1}^{k-1} = \frac{(n+k-1)!}{(k-1)! * ((n+k-1)-(k-1))!} = \frac{(n+k-1)!}{(k-1)! * n!}$

Пример 1: $C_{4+4-1}^{4-1} = 1$



Пример 2: $C_{2+4-1}^{4-1} = 10$




2.2 $L \rightarrow U$: Шары помечены, Коробки не помечены


2.2.1 ≤ 1 мяч на коробку

Так как коробки неразличимы, то какие-то коробки пустые, а какие-то заполнены, следовательно - 1

Пример 1: Невозможно, так как Шаров больше, чем Коробок - 0



Пример 2: 1




2.2.2 ≥ 1 мяч в коробке


Нам понадобится число Стирлинга второго рода, так как каждый из наших нумерованных шаров должен быть распределён по коробкам, следовательно:

Общая формула: $S_k^{II}(n)$

Пример 1: $S_4^{II}(5) = 10$



Пример 2: $S_4^{II}(6) = 65$




2.2.3 Произвольное количество шаров в коробке


Нам нужна сумма числа Стирлинга второго рода, так как нужно распределить все пронумерованные шары по коробкам, учитывая все варианты j -ого числа

Общая формула: $\sum_{j=1}^k S_k^{II}(n)$

Пример 1: $\sum_{j=1}^4 S_4^{II}(5) = 52$



Пример 2: $\sum_{j=1}^4 S_4^{II}(4) = 15$




2.3 $L \rightarrow L$: Шары помечены, Коробки помечены

2.3.1 ≤ 1 мяч на коробку


Так как нам нужно использовать все n пронумерованных шаров (не могут повторяться), то мы используем эту формулу:

Общая формула: $A_k^n = \frac{k!}{(k-n)!}$

Пример 1: A_2^3 - невозможно, так как Шаров больше, чем Коробок - 0



Пример 2: $A_4^3 = 24$




2.3.2 ≥ 1 мяч в коробке


Из-за того, что коробки нумерованны и шары тоже, то придётся использовать перестановки и число Стирлинга второго рода

Общая формула: $S_k^{II}(n) * P_k = S_k^{II}(n) * k!$

Пример 1: $S_4^{II}(5) * P_4 = 10 * 24 = 240$



Пример 2: $S_4^{II}(7) * P_4 = 350 * 24 = 8400$




2.3.3 Произвольное количество шаров в коробке


Любой мяч может оказаться в любой коробке из-за произвольного количества шаров в коробке, следовательно:

Общая формула: $\overline{A}_k^n = k^n$

Пример 1: $\overline{A}_4^6 = 4^6 = 4096$



Пример 2: $\overline{A}_4^4 = 4^4 = 256$




2.4 $U \rightarrow U$: Шары не помечены, Коробки не помечены


2.4.1 ≤ 1 мяч на коробку

Так как коробки неразличимы, то какие-то коробки пустые, а какие-то заполнены, следовательно - 1

Пример 1: Невозможно, так как Шаров больше, чем Коробок - 0



Пример 2: 1




2.4.2 ≥ 1 мяч в коробке


Из-за того, что у нас не пронумерованы ни Шары, ни Коробки, то придётся использовать разбиение числа:

Общая формула: $p_k(n)$

Пример 1: $p_4(5) = 1$



Пример 2: $p_4(6) = 2$




2.4.3 Произвольное количество шаров в коробке

Ситуация похожа на задание 2.2.3, только тут нам нужно использовать суммирование с разбиением числа, так как у нас ящики могут быть, как наполненными, так и пустыми и нужно учесть каждый из вариантов

Общая формула: $\sum_{j=1}^k p_j(n)$

Пример 1: $\sum_{j=1}^4 p_j(6) = 1 + 3 + 2 + 2 = 8$



Пример 2: $\sum_{j=1}^4 p_j(4) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$

