МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЇ	Á			
РУКОВОДИТЕЛЬ				
Старший преподаватель				М.Д. Поляк
должность, уч. степень, зв	под	пись, дата	инициалы, фамилия	
	OT ^u	НЁТ ПО ПІ	АКТИКЕ	
вид практики производственная практика				
тип практики научно-	научно-исследовательская работа			
на тему индивидуального задания «Разработка backend-приложения на языке python для				
выполнения геокодирования в рамках географической области Санкт-Петербурга»				
выполнен Валиевым М	ихаилом	Робертовиче	M	
фамилия, имя, отчество обучающейся в творительном падеже				
по направлению подготовки		.03.04	Программная инженерия	
		код	наим	енование направления
направленности			Проектирова	ние программных систем
		код	наимен	ование направленности
наименование направленности				
Обучающаяся группы №	4031			М.Р. Валиев
	номер	подпись,	дата	инициалы, фамилия

Введение

В рамках индивидуального задания производственной практики на тему «разработка backend-приложения на языке руthon для выполнения геокодирования в рамках географической области Санкт-Петербурга» необходимо установить сервер nominatim на Linux, скачать данные области Санкт-Петербург, импортировать их в БД postgresql, использую утилиту osm2pgsql; написать руthon-сервер, который будет получать координаты, запрашивать адрес по координатам установленный сервер nominatim и отправлять в ответ клиенту полученный адрес.

1. Установка Nominatim

Nominatim (лат. «по имени») — инструмент для поиска данных OSM по имени и адресу, а также для создания полных адресов точек OSM (обратное геокодирование).

Nominatim API в сети имеет (*ominatim.openstreetmap.org*) ограниченную мощность и, в связи с этим) ряд ограничений (например: максимум 1 запрос в секунду) [1]. Чтобы обойти эти ограничения, можно установить сервер nominatim на свой ЭВМ.

Nominatim API имеет несколько запросов. Для обратного геокодирования необходимо использовать /reverse [2].

Инструкцию по установке сервера Nominatim можно найти на официальном сайте Nominatim [3] (лучше выполнять по этой ссылке на youtube [4]. В описание к видео есть ссылка на команды терминала).

2. Импортирование данных

После установки Nominatim на Linux, нужно импортировать данные из osm в базу данных Postgres. Для этого нужно экспортировать данные нужной области в формате *.osm или *.pbf из bbbike [5].

Bbbike позволяет получить данные в выбранном формате определенной области из Open Street Map. В нашем случае область - Санкт-Петербург.

Для работы с географическими данными в Postgresql требуется расширение PostGIS. Следуя инструкции по установке Nominatim [3] (и [4]), это расширение будет установлено.

Импортирование данных в Postgresql происходит с помощью утилиты osm2pgsql. После установки Nominatim, это можно сделать с помощью команды nominatim import --osm-file <data file> 2>&1 | tee setup.log. Этот шаг также прописан в [3] и [4].

3. Разработка сервера на python

Сервер получает get-запрос с двумя параметрами: широты и долготы, и отправляет get-запрос /reverse?lat=&lon=&format=json&addressdetails=1 [2] на сервер nominatim (http://localhost:80/nominatim/). Полученный текст преобразуется в json объект. Сервер отправляет ответ клиенту текст атрибута display_name, в котором содержится адрес по запрошенным координатам. Сервер реализован с помощью Flask API [6]. Код представлен в ПРИЛОЖЕНИЕ A, а также по ссылке [7].

4. Результаты работы




Рис. 1. Результат работы

Выводы

В ходе выполнения индивидуального задания были получены навыки работы с географическими данными. Я узнал о ресурсе Open Street Map, который представляет собой карту всего мира в открытом доступе. Научился пользоваться Nominatim API. Получил больше опыта работы в ОС Linux. Написал маленькое REST API приложение на языке python с использованием flask.

Список используемых источников

- 1. Политика использования Nominatim API. URL: https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/
- 2. Nominatim API. URL: https://nominatim.org/release-docs/develop/api/Overview/
- 3. Инструкция по установке Nominatim. URL: https://nominatim.org/release-docs/develop/admin/Installation/
- 4. How to Install Nominatim 4.2.0 on Ubuntu Server 22.04 Own Geocoder API. URL: https://www.youtube.com/watch?v=75Me- 3heM4
- 5. Bbbike. URL: https://extract.bbbike.org/
- 6. Flask. URL: https://flask.palletsprojects.com/en/2.3.x/
- 7. Ссылка на github проекта. URL: https://github.com/1Mercury1/Production2023.git

ПРИЛОЖЕНИЕ А

main.py

```
from flask import Flask, render_template, request
import requests
# границы импортированных данных
bllat = 59.634 # bottom left latitude
bllon = 29.525
trlat = 60.24 # top right latitude
trlon = 30.798
app = Flask(__name___)
@app.route("/")
def index():
    return render_template('index.html')
@app.route('/submit_coordinates', methods=['GET'])
def submit_coordinates():
    latitude = request.args.get('latitude')
    longitude = request.args.get('longitude')
    lat_num = float(latitude)
    lon num = float(longitude)
    if(lat_num > trlat or lat_num < bllat or lon_num > trlon or lon_num < bllon):</pre>
        return "Заданные координаты за пределами Санкт-Петербурга"
    nominatim_reverse_url =
f'http://localhost:80/nominatim/reverse?lat={latitude}&lon={longitude}&format=jso
n&addressdetails=1'
    response = requests.request("Get", nominatim_reverse_url).json()
    return response['display name']
if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True)
```

index.html

```
</head>
<body>
   <h1>Введите координаты:</h1>
   <form action="/submit_coordinates" method="GET">
       Широта: <input type="text" name="latitude"><br>
       Долгота: <input type="text" name="longitude"><br>
       <input type="submit" value="Получить адрес">
   </form>
   <div id="address"></div>
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
   <script>
       $('form').submit(function (e) {
            e.preventDefault();
           var latitude = $('input[name="latitude"]').val();
           var longitude = $('input[name="longitude"]').val();
           $.ajax({
                url: '/submit_coordinates',
                type: 'GET',
                data: { latitude: latitude, longitude: longitude },
                success: function (response) {
                    $('#address').text(response);
            });
       });
   </script>
</body>
```