

GUÍA TÉCNICA · 2026

De cero a **publicada**. De publicada a **vendida**.

Todo lo que necesitas saber para terminar, asegurar, publicar y vender tus apps en Google Play — sin saber nada de antes.

 **wallet-control** **ruta-segura**

Creado con Claude Code · Actualizado 2026-06-24 · 8 fases · Leer de corrido la primera vez

CÓMO USAR ESTA GUÍA

- Lee las 8 fases en orden — cada una depende de la anterior
- Las casillas ☐ son para marcar cuando terminas cada paso
- Los bloques de código oscuro son comandos para copiar y pegar en PowerShell
- Lo que dice **wallet-control** o **ruta-segura** es específico para ese proyecto
- Para imprimir como PDF: Ctrl+P → Destino: "Guardar como PDF" → Guardar



FASE 0

Antes de publicar — Checklist de la app



Antes de tocar nada de tiendas de apps, la app tiene que funcionar. No perfecta — funcional. Sigue esta lista para confirmarlo.

WALLET-CONTROL

- ☐ La app abre sin crash en un celular real
- ☐ El onboarding (primera pantalla) funciona completo
- ☐ Se puede agregar una tarjeta y registrar un gasto
- ☐ El historial muestra los gastos del mes
- ☐ Finando IA responde (aunque sea en modo demo)
- ☐ El modo oscuro y claro funcionan
- ☐ La pantalla "Ayuda" tiene contenido (no está vacía)
- ☐ El ícono de la app es el definitivo (no el genérico de Expo)

RUTA-SEGURA

- ☐ La app abre sin crash en un celular real
- ☐ El botón SOS lleva a la pantalla de emergencia
- ☐ Se puede seleccionar un estado de USA
- ☐ Las 5 categorías del menú principal abren
- ☐ El formulario "Mi Caso" se puede llenar y enviar
- ☐ El número de WhatsApp es el correcto (no el placeholder)
- ☐ El selector de idioma Español/English funciona
- ☐ El ícono de la app es el definitivo

⚠ Importante: Si algún punto falla, arréglalo antes de continuar. Publicar una app con bugs visibles resulta en malas reseñas desde el día 1 y es muy difícil recuperarse.

1

FASE 1

Crear tu cuenta de desarrollador



Para publicar en una tienda oficial necesitas una cuenta de desarrollador. Es un trámite de una sola vez. Primero Android — es más rápido y barato.

Google Play (Android)

- Ve a: play.google.com/console
- Inicia sesión con tu cuenta Google
- Paga \$25 USD — pago único para siempre
- Llena tu perfil de desarrollador (nombre, email de contacto)
- Acepta los términos
- Listo en 24-48 horas

App Store (iOS)

- Ve a: developer.apple.com/programs
- Necesitas un Mac o acceso a uno
- Cuesta \$99 USD por año
- El proceso de aprobación toma 1-2 días
- Recomendado: empieza por Android primero
- iOS agrégalo cuando ya vendas en Android

 **Consejo:** Usa el mismo correo de Google para todo — Google Play Console, Firebase (si lo usas), y tu cuenta de desarrollador. Así todo queda unificado.

- ☐ Cuenta de Google Play creada y verificada
- ☐ Perfil de desarrollador completo (nombre real o nombre del proyecto)
- ☐ Tienes acceso al panel de Google Play Console

2

FASE 2

Configurar EAS Build y generar el APK



¿Qué es EAS? Es el servicio de Expo para convertir tu código en una app real (un archivo .apk para Android o .ipa para iOS) sin necesidad de Android Studio ni Xcode. Lo hace en la nube.

PASO 1 — INSTALAR EAS CLI (UNA SOLA VEZ)

```
# Instalar la herramienta globalmente
npm install -g eas-cli

# Verificar que quedó instalado
eas --version
```

PASO 2 — INICIAR SESIÓN CON TU CUENTA EXPO

```
# Logearse (se abre una ventana en el navegador)
eas login

# Verificar que estés logueado
eas whoami
```

💡 **Si no tienes cuenta Expo:** Ve a expo.dev y créala gratis. El plan gratuito te da 30 builds por mes — más que suficiente.

PASO 3 — CONFIGURAR EL PROYECTO (HACER UNA VEZ POR PROYECTO)

```
# Entrar a la carpeta del proyecto primero
cd C:\Users\Lenovo Ideapad\Documents\GitHub\claude-
workspace\APPS\wallet-control
```

```
# Configurar EAS (genera el archivo eas.json automáticamente)
eas build:configure
```

Este comando te va a preguntar cosas. Responde así:

PREGUNTA	RESPUESTA
Which platforms would you like to configure?	Android
What would you like your Android application id to be?	com.walletcontrol.app (o el que ya tienes en app.json)

PASO 4 — GENERAR EL APK DE PRUEBA

```
# Build para pruebas internas (más rápido, sin firmar)
eas build --platform android --profile preview
```

Esto tarda entre 5 y 15 minutos. Al terminar te da un link para descargar el .apk. Instálalo en tu celular Android para probarlo.

PASO 5 — GENERAR EL APK DE PRODUCCIÓN (PARA SUBIR A PLAY STORE)

```
# Build oficial para publicar (firmado con keystore)
eas build --platform android --profile production
```

✅ **Repite esto para ruta-segura:** Entra a la carpeta APPS/ruta-segura y ejecuta los mismos comandos desde el Paso 3.

- ☐ eas-cli instalado
- ☐ Logueado en Expo con tu cuenta
- ☐ wallet-control: eas.json generado + APK de prueba descargado e instalado
- ☐ ruta-segura: eas.json generado + APK de prueba descargado e instalado
- ☐ Ambas apps abren bien desde el APK instalado

3

FASE 3

Seguridad antes de publicar



Si alguien agarra tu API key o contraseña de base de datos, puede gasarle plata a tu cuenta o borrar todos los datos de tus usuarios. Esta fase evita eso.

 **Regla de oro:** Ninguna contraseña, API key, ni secret puede estar escrita directamente en el código. Si está en un archivo que sube a GitHub, es como publicarla en Twitter.

¿QUÉ ES UNA VARIABLE DE ENTORNO?

Es una forma de guardar información secreta (como contraseñas o API keys) fuera del código. En lugar de escribir la key directamente, escribes una referencia a ella. La key real solo existe en tu computador o en los servidores de Expo — nunca en GitHub.

WALLET-CONTROL — SEGURIDAD ESPECÍFICA

- ☐ La API key de `.env.local` como `EXPO_PUBLIC_ANTHROPIC_API_KEY=sk-Antropic` está en `ant-...`
- ☐ El archivo `.gitignore` tiene la línea `.env*`
- ☐ La API key nunca aparece escrita directamente en ningún archivo `.ts` o `.tsx`
- ☐ Agregar la API key a EAS Secrets para que funcione en el build de producción:

```
# Agregar secret en EAS (reemplaza YOUR_KEY con tu key real)
eas secret:create --scope project --name
EXPO_PUBLIC_ANTHROPIC_API_KEY --value "sk-ant-YOUR_KEY_HERE"
```

RUTA-SEGURA — SEGURIDAD ESPECÍFICA

- ☐ Cuando agregues Supabase (Fase de backend), las credenciales van `.env.local` en
- ☐ El número de WhatsApp real está en el código (esto es público, no es un secret)
- ☐ `.gitignore` tiene la línea `.env*`

VERIFICACIÓN GENERAL PARA AMBAS APPS

```
# Buscar si hay secrets en el código (corre esto en cada carpeta)
cd APPS\wallet-control
Select-String -Path "**\*.ts","**\*.tsx","**\*.js" -Pattern "sk-ant-
|password=|secret=" -Recurse
```

Si ese comando devuelve resultados, hay secrets en el código y hay que moverlos a variables de entorno antes de publicar.

- ☐ Ningún secret hardcodeado en el código
- ☐ .gitignore correcto en ambos proyectos
- ☐ API keys en EAS Secrets para producción
- ☐ Probado que la app funciona después de aplicar los cambios

4

FASE 4

Pruebas finales en celular real



El emulador miente. Siempre prueba en un celular real con el APK instalado. Lo que funciona en el emulador a veces falla en Android real — y viceversa.

FLUJO COMPLETO — WALLET-CONTROL

- ☐ Abrir la app por primera vez (como usuario nuevo)
- ☐ Completar el onboarding: poner nombre, elegir avatar
- ☐ Agregar una tarjeta débito con saldo
- ☐ Agregar una tarjeta crédito con límite
- ☐ Registrar un gasto via Finando IA en lenguaje natural
- ☐ Ver que el gasto aparece en el Dashboard
- ☐ Registrar un ingreso
- ☐ Ver el Historial del mes
- ☐ Crear una meta de ahorro
- ☐ Exportar el reporte PDF
- ☐ Cerrar y reabrir la app — verificar que los datos siguen ahí

FLUJO COMPLETO — RUTA-SEGURA

- ☐ Abrir la app por primera vez
- ☐ Cambiar el idioma a inglés y verificar que todo cambia
- ☐ Volver a español y crear una cuenta
- ☐ Seleccionar un estado de USA
- ☐ Explorar las 5 categorías del menú
- ☐ Tocar el botón SOS y verificar que lleva a la pantalla de emergencia
- ☐ Verificar que el botón de llamada al 911 funciona (abre el marcador)
- ☐ Reportar un caso en "Mi Caso"

- ☐ Probar en modo avión — verificar que la app no crashea

PRUEBAS DE DISPOSITIVO

- ☐ Probar en pantalla pequeña (5") — ¿todo se ve bien?
- ☐ Probar en pantalla grande (6.7") — ¿todo se ve bien?
- ☐ Probar con el celular en horizontal — ¿la app no se rompe?
- ☐ Probar con fuente grande del sistema — ¿los textos caben?

⚠ **Si encuentras un bug aquí**, arréglalo antes de continuar. Es mucho más costoso (en tiempo y reputación) arreglarlo después de publicar.



FASE 5

Preparar la ficha en Google Play



La ficha es lo que la gente ve antes de descargar tu app. Es literalmente la vitrina. Una buena ficha hace que descarguen; una mala, que sigan de largo.

LO QUE NECESITAS TENER LISTO

ELEMENTO	WALLET-CONTROL	RUTA-SEGURA
Nombre (máx 30 chars)	Wallet Control	Ruta Segura
Descripción corta (máx 80 chars)	"Controla tus finanzas con IA en español"	"Recursos y apoyo para mujeres migrantes en EE.UU."
Categoría	Finanzas	Estilo de vida / Social
Clasificación de contenido	Para todos	Para todos
Idioma principal	Español	Español (+ inglés)

SCREENSHOTS (CAPTURAS DE PANTALLA)

Google Play requiere mínimo 2 screenshots. Recomendado: 6-8. Deben mostrar las mejores pantallas de la app. Tamaño mínimo: 320px × 320px.

 **wallet-control**

- Dashboard principal (Hero card)
- Chat con Finando IA
- Pantalla de tarjetas
- Historial con gráfica
- Modo oscuro vs. claro
- Metas de ahorro

 **ruta-segura**

- Pantalla de bienvenida
- Menú principal (5 categorías)
- Pantalla SOS
- Detalle de categoría Legal
- Formulario Mi Caso
- Onboarding en inglés

ÍCONO 512×512

Google Play pide un ícono de 512×512 píxeles en PNG. El que tienes en `assets/icon.png` probablemente sirve — solo verifica que sea exactamente 512×512.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Google Play **la exige** para todas las apps. Necesitas una URL pública donde esté publicada. La forma más fácil:

- ☐ Crear un documento en Google Docs con la política
- ☐ Publicarlo como "cualquiera con el link puede ver"
- ☐ Copiar el link y pegarlo en Google Play Console

💡 **Política de privacidad mínima:** Debe decir qué datos recopilas, cómo los usas y cómo el usuario puede eliminarlos. Para wallet-control (datos locales): "Los datos se guardan solo en tu dispositivo y no se comparten con terceros." Para ruta-segura: incluir que el modo anónimo no guarda ningún dato.

- ☐ Nombre y descripción corta listos
- ☐ Descripción larga escrita (mínimo 3 párrafos)
- ☐ Mínimo 4 screenshots capturados
- ☐ Ícono 512×512 listo
- ☐ Política de privacidad publicada y con URL

6

FASE 6

Subir la app a Google Play



Google Play tiene 3 etapas antes de llegar al público general. Empezar por "Prueba interna" es lo más seguro — te da acceso inmediato sin esperar revisión.

LAS 3 ETAPAS DE PUBLICACIÓN

ETAPA	QUIÉN PUEDE DESCARGARLA	REVISIÓN DE GOOGLE	RECOMENDADO PARA
Prueba interna	Hasta 100 personas (tú + amigos)	No	Probar que todo funciona
Prueba cerrada	Lista de emails que defines	Sí (1-3 días)	Beta testers reales
Producción	Todo el mundo	Sí (3-7 días)	Lanzamiento público

PROCESO PASO A PASO

- ☐ Generar el AAB de producción con EAS:

```
# Desde la carpeta del proyecto
eas build --platform android --profile production

# Cuando termine, descarga el archivo .aab del link que te da
```

- ☐ Ir a play.google.com/console
- ☐ Crear nueva app (botón azul arriba a la derecha)
- ☐ Llenar: nombre, idioma, app o juego, gratis o de pago
- ☐ En el menú izquierdo: "Versiones" → "Prueba interna" → "Crear nueva versión"
- ☐ Subir el archivo .aab
- ☐ Llenar la ficha (nombre, descripción, screenshots, ícono)

- ☐ Completar el "Panel de configuración" (política de privacidad, clasificación de contenido)
- ☐ Publicar en prueba interna
- ☐ Invitar testers (Correos → Agregar correos → Copiar link de opt-in)
- ☐ Probar con los testers 2-3 días
- ☐ Si todo está bien → pasar a Producción

⚠ **La primera revisión de Google** puede rechazar la app por razones menores (descripción muy corta, política de privacidad incompleta). Si pasa, solo corrige lo que piden y re-envía. Es normal.

7

FASE 7

Estrategia de precio y venta



Publicar la app no es venderla. Necesitas una estrategia de precio y una forma de que la gente la encuentre.

MODELO RECOMENDADO POR APP

 **wallet-control**

- **Modelo:** Freemium
- Gratis: funciones básicas (3 tarjetas, historial 3 meses)
- Premium \$2.99/mes: ilimitado + exportar PDF + IA avanzada
- Implementación: in-app purchase de Google Play
- Alternativa: APK directo en Gumroad por \$4.99 sin restricciones

 **ruta-segura**

- **Modelo:** Gratis (misión social)
- Sin cobro a las usuarias
- Monetización: donaciones de organizaciones aliadas
- Alternativa: botón de donación (Ko-fi / PayPal)
- Valor: visibilidad, impacto social, puerta a financiamiento

CANALES DE LANZAMIENTO

CANAL	QUÉ HACER	PARA QUÉ SIRVE
Product Hunt	Publicar el día de lanzamiento	Visibilidad masiva, votos de la comunidad tech
Reddit	r/PersonalFinanceApps, r/androidapps	Feedback real + primeros usuarios
Twitter/X	Thread mostrando el "build in public"	Comunidad de makers e indie hackers
TikTok/Instagram	Video demo de 60 segundos	Alcance orgánico masivo
Comunidades latinas	Grupos de Facebook, Telegram	Usuarios objetivo directos (especialmente ruta-segura)

OPCIÓN ALTERNATIVA SIN APP STORE — GUMROAD

Si no quieres esperar la revisión de Google Play o quieres vender antes, puedes subir el APK directamente a Gumroad y que la gente lo instale manualmente. Es legal y funciona.

- ☐ Crear cuenta en gumroad.com
- ☐ Subir el .apk como producto digital
- ☐ Poner precio (o 0 para descarga gratuita)
- ☐ Compartir el link

8

FASE 8

Después del lanzamiento



El lanzamiento no es el final — es el inicio. Aquí está lo que tienes que hacer la primera semana y las semanas siguientes.

PRIMERA SEMANA

- ☐ Revisar las reseñas todos los días y responder las negativas
- ☐ Ver si hay crashes en Google Play Console → "Android vitals" → "Crashes"
- ☐ Compartir el link a mínimo 10 personas conocidas y pedirles una reseña
- ☐ Hacer el post de lanzamiento en Product Hunt

CÓMO PUBLICAR UNA ACTUALIZACIÓN

Cada vez que corrijas un bug o agregues algo nuevo, necesitas subir una nueva versión. El proceso es:

```
# 1. Subir el número de versión en app.json
# "version": "1.0.1" (cambia este número)
# "versionCode": 2 (siempre sube de 1 en 1)

# 2. Generar el nuevo build
eas build --platform android --profile production

# 3. Subir el nuevo .aab a Google Play Console → Producción → Nueva
versión
```

MÉTRICAS MÍNIMAS A REVISAR CADA SEMANA

MÉTRICA	DÓNDE VERLA	QUÉ SIGNIFICA
Instalaciones	Play Console → Estadísticas	Cuánta gente descargó

Retención	Play Console → Android vitals	Cuánta gente la sigue usando después de 7 días
Crashes	Play Console → Android vitals	Errores que la app tiene en celulares reales
Calificación	Play Console → Reseñas	Estrellas promedio y comentarios

✅ **Meta realista para el primer mes:** 50 instalaciones, calificación de 4.0+, y al menos 1 usuario que te dé feedback con su nombre. Eso es un lanzamiento exitoso.

✅ Checklist final — La app está lista para publicar

- ☐ La app funciona end-to-end en un celular real
- ☐ Ningún secret hardcodeado en el código
- ☐ .env* en .gitignore
- ☐ EAS Build configurado y APK de producción generado
- ☐ Cuenta de Google Play activa (\$25 pagados)
- ☐ Screenshots listos (mínimo 4)
- ☐ Ícono 512×512 listo
- ☐ Descripción corta y larga escritas
- ☐ Política de privacidad publicada con URL
- ☐ App subida a Prueba interna y probada por al menos 3 personas
- ☐ Publicada en Producción

☐ Post de lanzamiento publicado