

GUÍA DE REFERENCIA

Glosario de Proyectos Tech

Términos esenciales para que CEOs, líderes y desarrolladores
hablen el mismo idioma en reuniones de venta y
presentaciones de proyectos.

Versión 1.0 · 2026 · 6 categorías · 60+ términos

Contenido

6 categorías organizadas del negocio hacia la tecnología

**1. Negocio y Métricas**
ROI, MRR, CAC, Churn, Runway...

**2. Tecnología Esencial**
API, Backend, Cloud, Stack, Deuda Técnica...

**3. Proceso de Desarrollo**
Agile, Sprint, QA, CI/CD, Release...

**4. Producto y Diseño**
MVP, UX/UI, Roadmap, Onboarding...

**5. Inteligencia Artificial**
LLM, RAG, Prompt, Hallucination...

**6. Infraestructura y Seguridad**
Cloud, Uptime, Autenticación, Escalabilidad...

💡 Cada término incluye **definición técnica** + **traducción ejecutiva** para usarse en cualquier nivel de reunión.



Negocio y Métricas

Los números que importan cuando se vende o evalúa un proyecto

ROI — Retorno sobre la Inversión

Return on Investment

Porcentaje de ganancia obtenida respecto al dinero invertido. Si invertí \$10,000 y gané \$15,000, el ROI es 50%.

EN REUNIÓN:

"¿Cuánto ganamos por cada peso que metemos?" Es el argumento número uno para aprobar presupuesto.

MRR / ARR

Monthly / Annual Recurring Revenue

Ingresos recurrentes mensuales o anuales. Mide la estabilidad financiera de un producto SaaS con suscripciones.

EN REUNIÓN:

"¿Cuánto entra fijo cada mes sin importar si vendemos algo nuevo?" Un MRR sólido = negocio predecible.

CAC — Costo de Adquisición

Customer Acquisition Cost

Cuánto cuesta en promedio conseguir un cliente nuevo (marketing + ventas + tiempo).

EN REUNIÓN:

"¿Cuánto gastamos para traer a cada cliente?" Si el CAC es mayor al ingreso del cliente, el modelo no funciona.

LTV — Valor de Vida del Cliente

Lifetime Value / CLV

Ingresos totales que un cliente genera desde que entra hasta que se va. La regla de oro: LTV debe ser al menos 3× el CAC.

EN REUNIÓN:

"¿Cuánto vale un cliente en todo su ciclo de vida?" Define si vale la pena invertir más en captación.

Churn Rate

Tasa de cancelación

Porcentaje de clientes que cancela su suscripción o deja de usar el producto en un período. Un churn alto destruye el MRR.

EN REUNIÓN:

"¿Cuántos clientes se están yendo cada mes?" Si el balde tiene hoyos, llenarlo más rápido no resuelve nada.

Burn Rate

Tasa de consumo de capital

Cuánto dinero gasta el negocio cada mes mientras no es rentable. Determina cuánto tiempo de vida tiene sin nueva inversión.

EN REUNIÓN:

"¿Cuánto estamos quemando por mes?" Crucial para saber cuándo necesitamos ser rentables o levantar capital.

Runway

Pista de aterrizaje / tiempo de vida

Meses que le quedan a la empresa con el capital actual al ritmo de gasto actual. $\text{Runway} = \text{Caja} / \text{Burn Rate mensual}$.

EN REUNIÓN:

"¿Cuántos meses tenemos antes de quedarnos sin dinero?" Define urgencia de decisiones.

Product-Market Fit

Ajuste Producto-Mercado

El momento en que tu producto resuelve exactamente lo que el mercado necesita. Se nota porque los usuarios lo adoptan solos y lo recomiendan.

EN REUNIÓN:

"¿Ya encontramos a nuestro cliente ideal?" Sin esto, escalar solo aumenta el gasto, no los ingresos.

Go-to-Market

Estrategia de salida al mercado

Plan de cómo se va a lanzar, vender y posicionar el producto. Incluye canal de distribución, precio, y mensaje de venta.

EN REUNIÓN:

"¿Cómo vamos a llegar al cliente y por qué nos van a comprar a nosotros?" La respuesta a esta pregunta es el GTM.

Pivot

Cambio estratégico de dirección

Cambio significativo en el modelo de negocio, audiencia objetivo o propuesta de valor basado en aprendizajes del mercado.

EN REUNIÓN:

"Aprendimos que el problema real es otro, así que cambiamos el enfoque." No es fracaso, es inteligencia de mercado.

Stakeholder

Parte interesada / Involucrado clave

Toda persona o grupo que tiene interés en el resultado del proyecto: clientes, inversores, empleados, socios, reguladores.

EN REUNIÓN:

"¿A quién le impacta esta decisión y quién necesita aprobarla?" Mapear stakeholders evita sorpresas políticas.



Tecnología Esencial

Los conceptos técnicos que todo tomador de decisiones debe entender

API

Application Programming Interface

Canal de comunicación entre sistemas. Permite que dos softwares distintos intercambien datos de forma estandarizada.

EN REUNIÓN:

"¿Cómo se conecta nuestro sistema con el de ellos?" La respuesta siempre es: a través de una API. Es el "enchufe" universal del software.

Frontend / Backend

Lo visible / Lo invisible

Frontend es todo lo que el usuario ve y toca (pantallas, botones). Backend es todo lo que ocurre detrás: lógica, base de datos, reglas de negocio.

EN REUNIÓN:

"Frontend = escaparate de la tienda. Backend = bodega, caja registradora y sistema de inventario." Ambos son necesarios, tienen costos distintos.

Base de Datos

Database / DB

Sistema donde se almacena, organiza y consulta toda la información del negocio: usuarios, transacciones, productos, historial.

EN REUNIÓN:

"¿Dónde viven nuestros datos?" La base de datos bien diseñada es el activo más valioso de una app. Mal diseñada, es la deuda más cara.

Stack Tecnológico

Tech Stack

Conjunto de tecnologías, lenguajes y herramientas usadas para construir un producto. Ej: "Next.js + Supabase + Stripe".

EN REUNIÓN:

"¿Con qué lo construimos?" El stack define el costo de mantenimiento, velocidad de desarrollo y facilidad para contratar.

Deuda Técnica

Technical Debt

Código mal escrito o atajos tomados en el pasado que ahora cuestan tiempo y dinero para mantener o modificar.

EN REUNIÓN:

"¿Por qué esto tarda tanto?" A veces la respuesta es: porque alguien construyó rápido sin pensar en el futuro. La deuda técnica se paga con intereses.

Escalabilidad

Scalability

Capacidad del sistema de crecer (más usuarios, más datos, más tráfico) sin caerse ni ralentizarse.

EN REUNIÓN:

"¿Qué pasa si tenemos 10× más usuarios mañana?" Un sistema no escalable es un techo de vidrio para el negocio.

SaaS / PaaS / IaaS

Modelos de entrega en la nube

SaaS: software listo para usar (Slack, Notion). PaaS: plataforma para construir (Vercel, Supabase). IaaS: infraestructura bruta (AWS, Azure).

EN REUNIÓN:

"¿Compramos, alquilamos o construimos la base?" SaaS es como rentar un apartamento amueblado. IaaS es comprar el terreno.

Integración

Integration / Conexión entre sistemas

Proceso de conectar dos o más sistemas para que compartan datos o funciones. Ej: conectar el CRM con el sistema de facturación.

EN REUNIÓN:

"¿Puede este sistema hablar con el que ya tenemos?" Las integraciones son el 60% del costo real de muchos proyectos. Hay que presupuestarlas.

Deploy / Despliegue

Deployment

Proceso de publicar una nueva versión del software para que los usuarios puedan acceder a ella. Puede ser automático o manual.

EN REUNIÓN:

"¿Cuándo lo tenemos en producción?" Deploy = encender el motor. No confundir con "terminado en desarrollo" — son etapas distintas.



Proceso de Desarrollo

Cómo se organiza y ejecuta el trabajo técnico

Agile / Ágil

Metodología de trabajo iterativo

Forma de trabajar en ciclos cortos y continuos, entregando valor frecuentemente en lugar de esperar un producto "perfecto" al final.

EN REUNIÓN:

"¿Trabajan en cascada o ágil?" Ágil significa que puedes cambiar prioridades cada 2 semanas. Cascada significa que el cambio de mitad de proyecto cuesta el doble.

Sprint

Ciclo de trabajo (1-4 semanas)

Período fijo (usualmente 2 semanas) en que el equipo se compromete a entregar un conjunto específico de funcionalidades.

EN REUNIÓN:

"¿En cuántos sprints lo tenemos listo?" Cada sprint es un checkpoint real, no una promesa. Permite re-priorizar entre ciclos.

Backlog

Lista priorizada de tareas

Lista ordenada de todo lo que el producto necesita: features, mejoras, bugs, deuda técnica. El equipo trabaja siempre desde el tope del backlog.

EN REUNIÓN:

"¿Qué hay en el backlog?" Es la foto real del trabajo pendiente. Si algo no está en el backlog, no existe para el equipo.

User Story

Historia de usuario

Descripción de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario: "Como [usuario], quiero [acción] para [beneficio]."

EN REUNIÓN:

"¿Cómo le explicamos esto al equipo técnico?" Una buena user story elimina ambigüedad y ahorra semanas de re-trabajo.

QA — Control de Calidad

Quality Assurance / Testing

Proceso de verificar que el software funciona correctamente antes de llegar al usuario. Incluye pruebas manuales y automáticas.

EN REUNIÓN:

"¿Está probado?" Sin QA, los bugs llegan a producción y los clientes los encuentran primero. El QA siempre es más barato que el soporte post-lanzamiento.

Bug / Issue

Error / Problema en el software

Error en el código que hace que el software se comporte diferente a lo esperado. Los bugs tienen severidad: crítico, alto, medio, bajo.

EN REUNIÓN:

"¿Cuántos bugs críticos hay abiertos?" Un bug crítico en producción puede costar más que un mes de desarrollo. Prioridad siempre antes de features nuevas.

CI/CD

Integración y Entrega Continua

Sistema automatizado que verifica y publica código nuevo de forma continua. Reduce el riesgo de cada deploy porque los cambios son más pequeños y frecuentes.

EN REUNIÓN:

"¿Qué tan rápido podemos publicar un cambio urgente?" Con CI/CD: horas. Sin él: días con riesgo alto.

Refactoring

Reestructuración de código

Mejorar la estructura interna del código sin cambiar lo que hace externamente. Reduce deuda técnica y facilita agregar features después.

EN REUNIÓN:

"¿Por qué necesitamos tiempo para algo que el usuario no va a ver?" Refactoring es renovar la plomería. Si no se hace, el siguiente proyecto cuesta el doble.

Estimación / Story Points

Esfuerzo relativo de una tarea

Forma de medir el esfuerzo de una tarea en relación a otras, sin convertirlo directamente a horas. Ayuda a planificar sin sobrepromesas.

EN REUNIÓN:

"¿En cuánto tiempo lo tienen?" Las estimaciones son aproximaciones, no contratos. Siempre agregar un buffer del 30% para imprevistos.



Producto y Diseño

Del concepto al producto que los usuarios aman

MVP — Producto Mínimo Viable

Minimum Viable Product

La versión más pequeña del producto que entrega valor real y permite aprender qué quiere el mercado antes de invertir más.

EN REUNIÓN:

"¿Qué es lo mínimo que le podemos cobrar a alguien hoy?" No es el producto más barato, es el más pequeño que resuelve el dolor principal.

UX / UI

Experiencia de Usuario / Interfaz

UX (experiencia) es cómo se siente usar el producto: ¿es intuitivo? UI (interfaz) es cómo se ve: colores, tipografía, layout.

EN REUNIÓN:

"¿La gente sabe cómo usarlo sin manual?" Un UX malo es la razón principal por la que la gente abandona productos técnicamente buenos.

Wireframe / Mockup / Prototipo

Boceto → Diseño → Simulación

Wireframe: esquema en blanco y negro de la estructura. Mockup: diseño visual sin funcionalidad. Prototipo: simulación interactiva sin código real.

EN REUNIÓN:

"¿Podemos ver cómo va a quedar antes de construirlo?" Sí — y validar con usuarios en esta etapa cuesta 10× menos que cambiar el código.

Roadmap

Hoja de ruta del producto

Plan visual de qué se va a construir, en qué orden y para cuándo. Comunica la visión y prioridades a todo el equipo y stakeholders.

EN REUNIÓN:

"¿Qué sigue después del lanzamiento?" El roadmap responde esa pregunta. Sin él, cada reunión reinventa la estrategia.

Onboarding

Proceso de activación del usuario

La experiencia del usuario en sus primeros minutos/días con el producto. Un buen onboarding lleva al usuario a su primer momento de valor lo más rápido posible.

EN REUNIÓN:

"¿En cuánto tiempo el nuevo usuario entiende el valor?" Si tarda más de 5 minutos, se va antes de pagar. El onboarding es la primera venta real.

A/B Testing

Prueba comparativa de variantes

Mostrar versiones distintas de una pantalla o función a grupos diferentes de usuarios para medir cuál convierte mejor.

EN REUNIÓN:

"¿Cómo sabemos si el cambio realmente mejoró algo?" El A/B testing reemplaza opiniones con datos. Elimina "creo que" de las decisiones de diseño.

Feature Flag

Interruptor de funcionalidad

Interruptor en el código que permite activar o desactivar una función sin necesidad de nuevo deploy. Útil para lanzamientos graduales.

EN REUNIÓN:

"¿Podemos lanzarle la nueva función solo a los clientes premium primero?" Sí — con un feature flag. Reduce riesgo de lanzamientos.

Conversión / Conversion Rate

Tasa de conversión

Porcentaje de usuarios que realizan una acción deseada: registrarse, comprar, hacer clic. Es el indicador más directo de efectividad de producto.

EN REUNIÓN:

"¿De 100 personas que visitan, cuántas compran?" Si la respuesta es 1%, hay un problema en el embudo. Mejorar conversión es más rentable que traer más tráfico.



Inteligencia Artificial

Términos clave para proyectos que integran IA generativa

LLM — Modelo de Lenguaje

Large Language Model

Sistema de IA entrenado con enormes cantidades de texto para generar, resumir, traducir y razonar sobre lenguaje natural. Ej: GPT, Claude, Gemini.

EN REUNIÓN:

"¿Cuál IA conviene usar?" No todos los LLMs son iguales en costo, velocidad, seguridad o capacidad. La elección impacta el presupuesto operativo.

Prompt Engineering

Diseño de instrucciones para IA

Arte y técnica de escribir instrucciones precisas para obtener los mejores resultados de un modelo de IA. Un buen prompt puede sustituir meses de fine-tuning.

EN REUNIÓN:

"¿Por qué la IA a veces responde mal?" Porque las instrucciones no son precisas. El prompt es el "código" que le habla a la IA.

RAG

Retrieval-Augmented Generation

Técnica que conecta la IA a una base de conocimiento propia (documentos, manuales, datos) para que responda con información actualizada y específica del negocio.

EN REUNIÓN:

"¿Puede la IA responder con nuestra información interna?" Sí, con RAG. Es más barato y rápido que entrenar un modelo desde cero.

Fine-tuning

Entrenamiento especializado

Proceso de entrenar un modelo de IA existente con datos propios para que adopte el tono, vocabulario o conocimiento específico de un negocio.

EN REUNIÓN:

"¿Podemos hacer que la IA suene como nosotros?" Sí, con fine-tuning. Es costoso y solo vale la pena con mucho volumen de datos propios.

Alucinación (Hallucination)

Inventación de datos por la IA

Cuando un modelo de IA genera información falsa con total confianza. El modelo "inventa" datos, fechas, citas o hechos que no existen.

EN REUNIÓN:

"¿Podemos confiar en lo que dice la IA?" Depende del contexto. Siempre hay que validar outputs de IA en aplicaciones críticas. RAG reduce este riesgo.

Token

Unidad de procesamiento de IA

La unidad mínima que procesa un modelo de lenguaje. Aproximadamente 1 token = 4 caracteres en inglés. Los modelos de IA cobran por tokens procesados.

EN REUNIÓN:

"¿Cuánto cuesta usar la IA?" Se mide en tokens. Más contexto en el prompt = más tokens = más costo. Es el "combustible" de la IA.

Agente de IA

AI Agent

Sistema de IA que puede planificar, tomar decisiones y ejecutar múltiples pasos de forma autónoma para completar una tarea compleja.

EN REUNIÓN:

"¿La IA puede hacer tareas completas sin supervisión humana?" Sí, un agente puede. Pero requiere más inversión en diseño, validación y supervisión inicial.



Infraestructura y Seguridad

Los cimientos que mantienen el producto funcionando y seguro

Cloud / Nube

Infraestructura remota bajo demanda

Uso de servidores, almacenamiento y servicios de cómputo remotos (AWS, Google Cloud, Azure) en lugar de hardware físico propio.

EN REUNIÓN:

"¿Tenemos servidores propios o cloud?" Cloud = pagar por lo que se usa, escalar sin comprar hardware, sin cuarto de servidores.

Uptime / Disponibilidad

Tiempo activo del sistema

Porcentaje de tiempo que el sistema está funcionando. 99.9% uptime = máximo 8.7 horas caído al año. 99.99% = menos de 1 hora.

EN REUNIÓN:

"¿Qué pasa si el sistema se cae?" Depende del uptime garantizado. Para transacciones críticas, menos del 99.9% es inaceptable.

Autenticación / Autorización

¿Quién eres? / ¿Qué puedes hacer?

Autenticación verifica la identidad (login). Autorización define qué puede hacer cada usuario (permisos). Son conceptos distintos y ambos son críticos.

EN REUNIÓN:

"¿Los datos de un cliente pueden verlos otros?" Depende de si la autorización está bien implementada. Una falla aquí es una brecha de seguridad.

Encriptación / Cifrado

Encryption

Proceso de convertir datos en un formato ilegible para cualquiera que no tenga la clave. Protege datos en tránsito (HTTPS) y en reposo (base de datos).

EN REUNIÓN:

"¿Los datos de nuestros clientes están seguros?" Solo si hay encriptación. Sin ella, una brecha expone todo. Es estándar, no opcional.

Performance / Rendimiento

Velocidad y eficiencia del sistema

Qué tan rápido responde el sistema bajo carga normal y alta. Se mide en milisegundos de respuesta y usuarios simultáneos soportados.

EN REUNIÓN:

"¿Por qué la app se siente lenta?" Performance malo cuesta ventas. Cada segundo adicional de carga reduce conversión en ~7%. No es estética, es negocio.

Ambiente / Environment

Dev → Staging → Producción

Capas separadas donde vive el código: Desarrollo (donde se construye), Staging (donde se prueba en condiciones reales), Producción (lo que usan los clientes).

EN REUNIÓN:

"¿Ya está en producción?" No confundir con staging. Producción = clientes reales. Staging = ensayo general antes del show.

Backup / Recuperación

Respaldo y disaster recovery

Copias de seguridad automáticas de los datos y plan para restaurarlos en caso de falla. El RTO (tiempo de recuperación) y RPO (datos máximos a perder) son los indicadores clave.

EN REUNIÓN:

"¿Qué pasa si perdemos los datos?" Un negocio sin backup no tiene plan B. La pregunta no es si algo va a fallar, sino cuándo.

Monitoreo / Alertas

Monitoring & Alerting

Sistema que observa el comportamiento del software en tiempo real y notifica cuando algo falla o se degrada, antes de que los usuarios lo reporten.

EN REUNIÓN:

"¿Cómo nos enteramos de que algo falla?" Sin monitoreo, los clientes lo descubren antes que tú. El monitoreo convierte reacciones en prevención.

Regla de Oro

"Un proyecto técnico bien explicado no necesita jerga.
Necesita que ambas partes sepan lo que cada palabra significa."



CEO

Enfócate en ROI, Runway,
PMF y Roadmap



PM / Líder

Domina Sprint, Backlog, User
Story y Roadmap



Dev Junior

Aprende a traducir técnico a
impacto de negocio

Glosario de Proyectos Tech · 2026 · 6 categorías · 60+ términos