

AUDITORÍA PROFESIONAL DE PROYECTO

Ruta Segura

App móvil de apoyo para mujeres migrantes · React Native + Expo + Supabase



70%

lista para publicar — funciona, pero con brechas importantes por resolver

Generado automáticamente · 30 de julio de 2026

Resumen ejecutivo

Ruta Segura es una app móvil bilingüe (español/inglés) que conecta a mujeres migrantes con recursos de emergencia, ayuda legal, comunidad y apoyo ante violencia de género. El botón SOS, el envío de casos y la navegación general funcionan correctamente y sin errores.

Se encontraron **3 hallazgos de prioridad alta** que conviene resolver antes de una publicación amplia: el sistema de "crear cuenta / iniciar sesión" no está conectado a ningún backend (es decorativo), faltan recursos verificados para California, Texas y Nueva York — los 3 estados más visibles del selector —, y el "modo anónimo" elegido al registrarse no se respeta al enviar un caso.

Ninguno de estos hallazgos es un "crash" — la app no se rompe — pero sí generan expectativas falsas de seguridad/privacidad y huecos de contenido en los mercados más grandes. Con esas 3 cosas resueltas, la app queda en un punto muy sólido para publicar.



Bugs / errores reales

"Crear cuenta" e "Iniciar sesión" no hacen nada real

ALTA

Qué es: Los formularios de registro/login piden nombre, correo y contraseña, pero al presionar el botón esos datos se descartan — nunca se llama a Supabase Auth ni a ningún servidor. Solo se navega a la siguiente pantalla con el nombre escrito (o "Usuario" si vino de otro flujo).

Por qué importa: "Iniciar sesión" acepta cualquier correo/contraseña con formato válido, sin comprobar que exista — es una autenticación falsa. El usuario cree que tiene una cuenta ("Ya tienes una cuenta con nosotras" / "Guarda tu historial y preferencias"), pero si reinstala la app o cambia de teléfono, no hay forma de recuperar nada porque nunca se guardó en ningún lado. En una app de seguridad para mujeres en situaciones de riesgo, prometer una cuenta protegida que en realidad no existe es un problema de confianza serio.

Acción sugerida: Conectar el formulario a Supabase Auth (signUp/signInWithPassword) o, si por ahora la app no necesita cuentas reales, quitar las opciones "Crear cuenta"/"Iniciar sesión" y dejar solo el flujo directo (con o sin modo anónimo) hasta que el backend esté listo.

screens/RegistroScreen.js — botón submit (línea ~189-200), sin ninguna llamada a supabase.auth en el archivo

Sin recursos verificados para California, Texas ni Nueva York

ALTA

Qué es: La pantalla de selección de estado muestra 5 botones principales: California, Florida, "Sur EE.UU." (Georgia/Mississippi/Alabama/Carolina), New York y Texas. Pero el archivo de datos `data/recursos.js` solo tiene contenido cargado para Florida, Georgia, North/South Carolina, Tennessee, Boston, Las Vegas y Seattle. California, Texas y New York no aparecen en absoluto.

Por qué importa: Son los primeros 3 botones grandes que ve la usuaria, y además los 3 estados con más población migrante latina de todo el país. Una mujer en Los Ángeles, Houston o Nueva York entra a "Legal" o "Violencia de género" y simplemente no ve la sección "📄 Recursos verificados en tu zona" — sin ningún aviso de que falta contenido, puede parecer que la app no tiene nada útil para ella.

Acción sugerida: Priorizar cargar recursos verificados (legal + violencia de género, como mínimo) para California, Texas y New York antes del lanzamiento — son el mercado más grande. Mientras tanto, mostrar un mensaje tipo "Aún no tenemos recursos verificados en tu estado, pero puedes usar el botón SOS" en vez de dejar la sección vacía sin explicación.

`data/recursos.js` (objeto RECURSOS + ALIAS) · `screens/EstadoScreen.js` (array ESTADOS)

El "Modo anónimo" del registro no se respeta al enviar un caso

ALTA

Qué es: Si la usuaria elige "Modo anónimo" al registrarse (sin nombre ni correo), esa elección no viaja con ella. Al llegar a "Mi Caso" para pedir ayuda, el toggle "Modo anónimo" empieza apagado por defecto, y el nombre que se guardaría es "Usuaria" (puesto automáticamente en el registro) — a menos que vuelva a activar el toggle a mano en esa pantalla.

Por qué importa: La usuaria ya tomó una decisión consciente de privacidad minutos antes; que la app no la recuerde y guarde su "nombre" de todas formas contradice esa elección. En una app pensada para mujeres en riesgo, esta clase de fuga de contexto de privacidad es delicada.

Acción sugerida: Propagar `modoAnonimo` desde el registro hasta `MiCasoScreen` (vía params de navegación o sesión) y usarlo como valor inicial del toggle "Modo anónimo".

`screens/RegistroScreen.js:83` (`modoAnonimo` se genera) → `screens/MiCasoScreen.js:19` (toggle siempre empieza en `false`, sin recibir el valor)

13 vulnerabilidades reportadas por npm audit (2 altas, 11 moderadas)

MEDIA

Qué es: `npm audit` detecta vulnerabilidades en dependencias de build de Expo (`brace-expansion`, `shell-quote`, `uuid` y su cadena en `@expo/config-plugins`). Son herramientas usadas al construir la app, no código que corra dentro del teléfono de la usuaria final.

Por qué importa: No afectan directamente a quien usa la app ya instalada, pero sí a la máquina donde se compila/construye el proyecto. Vale la pena limpiarlas cuando no rompen nada.

Acción sugerida: Correr `npm audit fix` (sin `--force`, para no forzar un downgrade de Expo).

`npm audit` (dependencias de build)

Para eliminar

2 imágenes sin usar en assets/

BAJA

Qué es: assets/ana-laverde-logo.png y assets/corazon.png no se referencian en ningún archivo de código — solo se mencionan en notas de texto. El logo que sí está en uso es ana-laverde-logo-circle.png.

Por qué importa: Peso extra en el repositorio sin ningún beneficio; puede confundir a futuro sobre cuál imagen es la vigente.

Acción sugerida: Borrar ambos archivos si se confirma que no hay planes de usarlos.

assets/ana-laverde-logo.png · assets/corazon.png



Mejoras recomendadas

4 paquetes desactualizados respecto al SDK de Expo instalado

MEDIA

Qué es: expo-doctor marca versiones ligeramente atrasadas: expo (57.0.7→57.0.9), expo-splash-screen (57.0.4→57.0.5), react-native (0.86.0→0.86.2) y react-native-screens (4.25.2→4.26.0).

Por qué importa: Son parches menores, pero mantenerlos alineados evita incompatibilidades sutiles antes de un build de producción.

Acción sugerida: Ejecutar `npx expo install --check` y aceptar las actualizaciones sugeridas.

package.json / expo-doctor

El botón "Sur EE.UU." muestra recursos de Georgia aunque la usuaria sea de Alabama o Mississippi

MEDIA

Qué es: El botón combinado "Georgia · Mississippi · Alabama · Carolina" solo tiene datos reales cargados para Georgia (por alias). Alguien que selecciona ese botón desde Alabama o Mississippi recibe los recursos de Georgia sin ningún aviso de que son de un estado vecino.

Por qué importa: Podría llevar a alguien a llamar a un número o dirección que en realidad no está en su estado, generando confusión en un momento en que la usuaria puede estar en una situación urgente.

Acción sugerida: Agregar una nota visible ("Mostrando recursos de Georgia, el más cercano con datos verificados") cuando el estado exacto no tenga datos propios, o cargar contenido específico por estado.

screens/EstadoScreen.js (card "Sur EE.UU.") · data/recursos.js (ALIAS)

No hay forma de consultar el estado de un caso ya enviado

BAJA

Qué es: MiCasoScreen promete "respuesta en menos de 24 horas por una voluntaria verificada", pero una vez enviado el caso no hay ninguna pantalla donde la usuaria pueda volver a consultarlo o ver su estado (pendiente / en progreso / resuelto).

Por qué importa: Puede ser una decisión de diseño intencional (contacto por fuera de la app), pero si no lo es, la usuaria queda sin visibilidad de qué pasó con su solicitud.

Acción sugerida: Confirmar si el seguimiento es intencionalmente externo (WhatsApp, por ejemplo). Si no, considerar una pantalla simple "Mi caso" con el estado guardado localmente o vía Supabase.

screens/MiCasoScreen.js · supabase/casos.sql (sin policy de SELECT para el usuario)

✓ Lo que ya funciona bien

- **Seguridad de datos en Supabase:** la tabla casos tiene RLS activo y solo permite INSERT desde usuarios anónimos con status='pendiente' forzado — nadie puede leer casos ajenos ni falsificar el estado desde el cliente.
- **Sin secretos expuestos:** .env está correctamente en .gitignore y no hay ninguna clave hardcodeada en el código fuente.
- **SOSScreen sólida:** información de emergencia clara (911, línea nacional de violencia doméstica, RAINN, Crisis Text Line, línea ICE/ACLU), con accessibilityLabel en los botones críticos y aviso explícito de que las llamadas no se guardan.
- **Navegación estable:** no se encontró ningún error de "pantalla inexistente" — el bug histórico de "Volver al inicio" (v0.5) sigue resuelto.
- **Buen manejo defensivo:** lib/storage.js envuelve AsyncStorage en try/catch — si falla el guardado de sesión, la app no se rompe, solo no persiste.
- **Buscador de recursos por alias bien resuelto:** getRecursosPorEstado() maneja bien nombres de estado combinados y el caso ambiguo "Carolina" sin norte/sur (donde sí existen ambos).
- **Bilingüe consistente:** el contenido en español e inglés está presente y alineado en las pantallas revisadas.
- **Todos los assets referenciados existen:** íconos, splash, WhatsApp y logo están todos presentes — no se encontraron imágenes rotas.

Auditoría generada automáticamente por AUDITA (Claude Code) · Ruta Segura v0.9.0 · No se modificó ningún archivo del proyecto durante esta revisión.