

REVISIÓN A FONDO

Ruta Segura

Auditoría de código (AUDITA) + Auditoría visual y de experiencia de usuario (ESTETIK)

App móvil de apoyo para mujeres migrantes · React Native + Expo + Supabase

 **72%**

funciona y se ve bien en un dispositivo real, con brechas
claras antes de un lanzamiento amplio

Generado automáticamente · 30 de julio de 2026

Visto en dispositivo Android real (tablet) para la parte visual

Resumen ejecutivo combinado

Ruta Segura es una app bilingüe (ES/EN) que conecta a mujeres migrantes con recursos de emergencia, ayuda legal, comunidad y apoyo ante violencia de género. Tanto a nivel de código como a nivel visual, el núcleo de la app funciona: el botón SOS, el envío de casos, la navegación entre pantallas y el sistema de color por categoría son sólidos y ya se ven bien en un dispositivo Android real.

Se encontraron **3 hallazgos de código de prioridad alta** (el sistema de "crear cuenta / iniciar sesión" no está conectado a ningún backend, faltan recursos verificados para California/Texas/New York, y el modo anónimo del registro no se respeta al enviar un caso) y **1 hallazgo visual de prioridad alta** que además es la cara visible del problema de anonimato: el Menú principal saluda "Hola, Usuaría" incluso en modo anónimo, mostrando en pantalla la misma brecha que el código.

A nivel visual, el hallazgo más notorio es que varias pantallas (Bienvenida, Registro, Menú principal) dejan mucho espacio vacío en tablets — la app está pensada y se ve mejor en formato celular. Ninguno de los hallazgos de esta revisión es un crash: la app es estable y navegable de punta a punta.

Con los 3 hallazgos de código y el ajuste del saludo en modo anónimo resueltos, la app queda en un punto sólido para publicar. El resto (espacio en tablets, estados vacíos, contraste) son pulidos recomendados, no bloqueantes.

SECCIÓN 1 DE 2

AUDITA — Auditoría de código



Bugs / errores reales

"Crear cuenta" e "Iniciar sesión" no hacen nada real

ALTA

Qué es: Los formularios de registro/login piden nombre, correo y contraseña, pero al presionar el botón esos datos se descartan — nunca se llama a Supabase Auth ni a ningún servidor. Solo se navega a la siguiente pantalla con el nombre escrito (o "Usuaría" si vino de otro flujo).

Por qué importa: "Iniciar sesión" acepta cualquier correo/contraseña con formato válido, sin comprobar que exista — es una autenticación falsa. El usuario cree que tiene una cuenta ("Ya tienes una cuenta con nosotras" / "Guarda tu historial y preferencias"), pero si reinstala la app o cambia de teléfono, no hay forma de recuperar nada porque nunca se guardó en ningún lado. En una app de seguridad para mujeres en situaciones de riesgo, prometer una cuenta protegida que en realidad no existe es un problema de confianza serio.

Acción sugerida: Conectar el formulario a Supabase Auth (signIn/signInWithPassword) o, si por ahora la app no necesita cuentas reales, quitar las opciones "Crear cuenta"/"Iniciar sesión" y dejar solo el flujo directo (con o sin modo anónimo) hasta que el backend esté listo.

screens/RegistroScreen.js — botón submit (línea ~189-200), sin ninguna llamada a supabase.auth en el archivo

Sin recursos verificados para California, Texas ni Nueva York

ALTA

Qué es: La pantalla de selección de estado muestra 5 botones principales: California, Florida, "Sur EE.UU." (Georgia/Mississippi/Alabama/Carolina), New York y Texas. Pero el archivo de datos `data/recursos.js` solo tiene contenido cargado para Florida, Georgia, North/South Carolina, Tennessee, Boston, Las Vegas y Seattle. California, Texas y New York no aparecen en absoluto.

Por qué importa: Son los primeros 3 botones grandes que ve la usuaria, y además los 3 estados con más población migrante latina de todo el país. Una mujer en Los Ángeles, Houston o Nueva York entra a "Legal" o "Violencia de género" y simplemente no ve la sección "📄 Recursos verificados en tu zona" — sin ningún aviso de que falta contenido (confirmado visualmente en la sección de ESTETIK de este mismo informe).

Acción sugerida: Priorizar cargar recursos verificados (legal + violencia de género, como mínimo) para California, Texas y New York antes del lanzamiento — son el mercado más grande.

`data/recursos.js` (objeto RECURSOS + ALIAS) · `screens/EstadoScreen.js` (array ESTADOS)

El "Modo anónimo" del registro no se respeta al enviar un caso

ALTA

Qué es: Si la usuaria elige "Modo anónimo" al registrarse (sin nombre ni correo), esa elección no viaja con ella. Al llegar a "Mi Caso" para pedir ayuda, el toggle "Modo anónimo" empieza apagado por defecto, y el nombre que se guardaría es "Usuaria" (puesto automáticamente en el registro) — a menos que vuelva a activar el toggle a mano.

Por qué importa: La usuaria ya tomó una decisión consciente de privacidad minutos antes; que la app no la recuerde contradice esa elección. Es visible incluso antes de llegar a "Mi Caso": el Menú principal ya saluda "Hola, Usuaria" (ver hallazgo visual correspondiente en la Sección 2).

Acción sugerida: Propagar `modoAnonimo` desde el registro hasta `MiCasoScreen` (vía params de navegación o sesión) y usarlo como valor inicial del toggle "Modo anónimo".

`screens/RegistroScreen.js:83` (`modoAnonimo` se genera) → `screens/MiCasoScreen.js:19` (toggle siempre empieza en `false`)

13 vulnerabilidades reportadas por npm audit (2 altas, 11 moderadas)

MEDIA

Qué es: `npm audit` detecta vulnerabilidades en dependencias de build de Expo (`brace-expansion`, `shell-quote`, `uuid` y su cadena en `@expo/config-plugins`). Son herramientas usadas al construir la app, no código que corra dentro del teléfono de la usuaria final.

Por qué importa: No afectan directamente a quien usa la app ya instalada, pero sí a la máquina donde se compila/construye el proyecto.

Acción sugerida: Correr `npm audit fix` (sin `--force`, para no forzar un downgrade de Expo).

`npm audit` (dependencias de build)

Para eliminar

2 imágenes sin usar en assets/

BAJA

Qué es: assets/ana-laverde-logo.png y assets/corazon.png no se referencian en ningún archivo de código — solo se mencionan en notas de texto. El logo en uso es ana-laverde-logo-circle.png.

Acción sugerida: Borrar ambos archivos si se confirma que no hay planes de usarlos.

assets/ana-laverde-logo.png · assets/corazon.png



Mejoras recomendadas

4 paquetes desactualizados respecto al SDK de Expo instalado

MEDIA

Qué es: expo-doctor marca versiones ligeramente atrasadas: expo (57.0.7→57.0.9), expo-splash-screen (57.0.4→57.0.5), react-native (0.86.0→0.86.2) y react-native-screens (4.25.2→4.26.0).

Acción sugerida: Ejecutar `npx expo install --check` y aceptar las actualizaciones sugeridas.

package.json / expo-doctor

El botón "Sur EE.UU." muestra recursos de Georgia aunque la usuaria sea de Alabama o Mississippi

MEDIA

Qué es: El botón combinado "Georgia · Mississippi · Alabama · Carolina" solo tiene datos reales cargados para Georgia. Alguien desde Alabama o Mississippi recibe los recursos de Georgia sin aviso de que son de un estado vecino.

Acción sugerida: Agregar una nota visible cuando el estado exacto no tenga datos propios, o cargar contenido específico por estado.

screens/EstadoScreen.js (card "Sur EE.UU.") · data/recursos.js (ALIAS)

No hay forma de consultar el estado de un caso ya enviado

BAJA

Qué es: MiCasoScreen promete "respuesta en menos de 24 horas", pero una vez enviado el caso no hay ninguna pantalla para consultarlo o ver su estado.

Acción sugerida: Confirmar si el seguimiento es intencionalmente externo (WhatsApp). Si no, considerar una pantalla "Mi caso" con el estado guardado.

screens/MiCasoScreen.js · supabase/casos.sql (sin policy de SELECT para el usuario)



Lo que ya funciona bien (código)

- **Seguridad de datos en Supabase:** la tabla casos tiene RLS activo y solo permite INSERT desde usuarios anónimos con `status='pendiente'` forzado — nadie puede leer casos ajenos ni falsificar el estado desde el cliente.
- **Sin secretos expuestos:** .env está correctamente en .gitignore y no hay ninguna clave hardcodeada en el código fuente.
- **SOSScreen sólida:** información de emergencia clara (911, línea nacional de violencia doméstica, RAINN, Crisis Text Line, línea ICE/ACLU), con `accessibilityLabel` en los botones críticos.

- **Navegación estable:** no se encontró ningún error de "pantalla inexistente" — el bug histórico de "Volver al inicio" (v0.5) sigue resuelto.
- **Buen manejo defensivo:** `lib/storage.js` envuelve `AsyncStorage` en `try/catch` — si falla el guardado de sesión, la app no se rompe.
- **Buscador de recursos por alias bien resuelto:** `getRecursosPorEstado()` maneja bien nombres combinados y el caso ambiguo "Carolina" sin norte/sur.
- **Todos los assets referenciados existen:** íconos, splash, WhatsApp y logo están todos presentes — sin imágenes rotas.

SECCIÓN 2 DE 2

ESTETIK — Auditoría visual y de UX

Revisión hecha viendo la app real corriendo en una **tablet Android física** (Expo Go, SDK 57) — navegación real por Bienvenida, Registro, selección de Estado, Menú principal, Categoría (Legal) y SOS. En general la app se ve pulida: buena jerarquía de color por categoría, tipografía consistente y una pantalla SOS de alto contraste y prioridad visual clara. El punto más notorio es que el layout no se adapta a pantallas grandes (tablets) y dos brechas de estado (anonimato, recursos faltantes) que ya se veían en el código también son visibles en pantalla.

🌟 MICROINTERACCIONES / UX

ALTA

"Hola, Usuario" rompe visualmente la promesa de anonimato

Qué es: Al entrar en Modo anónimo y llegar al Menú principal, el saludo dice "Hola, Usuario" y el avatar muestra una "U" — como si fuera un nombre real, verificado en pantalla en la tablet de prueba.

Por qué importa: Contradice visualmente justo lo que la usuaria eligió segundos antes ("Sin nombre ni correo · Privacidad total"). Es la cara visible del hallazgo de código "el modo anónimo no se respeta" reportado en la Sección 1.

Acción sugerida: Saludo genérico sin nombre ("Hola 🤖") o un ícono de candado en el avatar cuando el modo anónimo está activo.

📱 RESPONSIVE

MEDIA

Mucho espacio vacío en tablets (Bienvenida, Registro, Menú principal)

Qué es: Estas pantallas centran su contenido en un contenedor de máximo 480px de ancho; en la tablet de prueba eso deja más de la mitad de la pantalla completamente vacía (arriba y abajo en Bienvenida/Registro, abajo en Menú principal). La pantalla de Categoría, en cambio, aprovecha mejor el ancho disponible.

Por qué importa: La app instala y corre sin bloqueos en una tablet Android (a diferencia de iOS, donde `supportsTablet` está en `false`), así que este no es un caso hipotético.

Acción sugerida: Adaptar el layout para pantallas anchas — más ancho máximo, o una distribución en 2 columnas para las tarjetas.

🌟 MICROINTERACCIONES / UX

MEDIA

La sección de recursos verificados desaparece sin explicación cuando no hay datos

Qué es: En California (verificado en pantalla), la sección "Legal" no muestra ningún mensaje donde debería ir "📄 Recursos verificados en tu zona" — la sección simplemente no aparece, sin ningún estado vacío.

Por qué importa: Sin ese aviso, se ve como si la categoría no tuviera más contenido, en vez de comunicar que es una limitación de cobertura temporal.

Acción sugerida: Agregar un estado vacío visible, tipo "Aún no tenemos recursos verificados para tu estado, pero puedes usar el botón SOS".

ACCESIBILIDAD

BAJA

Contraste bajo en textos secundarios sobre fondos oscuros

Qué es: Textos como "AQUÍ NO CAMINAS SOLA" en Bienvenida (blanco al 60% de opacidad sobre morado oscuro) quedan por debajo del contraste mínimo recomendado (4.5:1) para lectura cómoda.

Por qué importa: Con luz solar directa o baja visión, estos textos son difíciles de leer — en una app pensada para momentos de estrés/emergencia, la legibilidad debería priorizarse sobre el estilo sutil.

Acción sugerida: Subir la opacidad o aclarar el tono en textos secundarios sobre fondos oscuros.

Lo que ya funciona bien (visual/UX)

- **SOSScreen es lo más pulido de la app:** alto contraste, jerarquía clara (911 destacado en rojo sobre el resto), textos legibles incluso en un vistazo rápido — exactamente lo que se necesita en una pantalla de emergencia.
- **Sistema de color por categoría bien diferenciado:** violencia de género en magenta/rosa, legal en morado, alimentación en dorado, comunidad en verde — ayuda a orientarse sin leer, y se mantiene consistente entre Menú principal y Categoría.
- **EstadoScreen con buen tamaño táctil y gradientes atractivos:** tarjetas grandes, fáciles de tocar, con buen contraste texto/fondo.
- **Bilingüe consistente:** el cambio ES/EN se refleja correctamente en las pantallas revisadas, sin textos mezclados.
- **Branding consistente:** el watermark "Ana Laverde" aparece de forma discreta y uniforme en todas las pantallas navegadas.
- **Pantalla de Categoría (Legal) bien resuelta:** buena jerarquía header + tarjetas, botones de acción claros y con buen contraste sobre el color de marca de cada categoría.

Revisión a Fondo generada automáticamente por AUDITA + ESTETIK (Claude Code) · Ruta Segura v0.9.0 · No se modificó ningún archivo del proyecto durante esta revisión.