

AUDITORÍA TÉCNICA · USO INTERNO



Ruta Segura — Estado Real del Proyecto

Auditoría de código + plan de publicación final, realizada con la skill AUDITA sobre el código real de la app.

Preparado con Claude Code · claude-workspace · 8 de julio de 2026

Contexto

Qué es la app y cómo está declarada vs. cómo está realmente.

Tipo de app	Móvil — Expo (SDK ~54) / React Native 0.78.3, sin TypeScript
Backend	Ninguno (sin Supabase/Firebase)
Versión declarada	1.0.0 (package.json / app.json)
Estado real	Prototipo funcional (según el propio reporte a la inversionista)
Pantallas	7 navegables + 1 archivo huérfano sin usar

● ~40–45% del camino a "publicable de verdad"

El diseño y la navegación están sólidos y pulidos, pero por debajo es un prototipo de fachada: registro, contenido de categorías y envío de casos no tienen backend real detrás, y persisten bloqueantes técnicos y legales (EAS sin iniciar, sin política de privacidad, un dato simulado presentado como real). No es honesto presentarla hoy como "lista para publicar" — es una v0 de diseño validado que necesita una fase de backend real antes de ser vendible.

✓ Lo que ya funciona bien

Verificado leyendo el código real, no solo por impresión visual.

7 pantallas completas y navegables **CONFIRMADO**

Flujo Onboarding → Registro → Estado → Menú → Categoría → Mi Caso, con SOS accesible desde cualquier punto. Sin crashes conocidos — los bugs de navegación históricos ya están resueltos.

Bilingüe real (ES/EN) **CONFIRMADO**

Las 7 pantallas tienen textos completos en ambos idiomas, no es una traducción parcial.

SOS funcional de verdad **CONFIRMADO**

Usa `Linking.openURL` real para llamar/enviar SMS a 911, National DV Hotline, RAINN, Crisis Text Line y ACLU. Es la integración más sólida de toda la app.

WhatsApp real y funcional **CONFIRMADO**

`wa.me/17542758005` ya está puesto — el placeholder de número que aparecía en notas antiguas ya fue reemplazado en el código actual.

Assets listos para build **CONFIRMADO**

Ícono, splash screen y adaptive icons de Android configurados correctamente en `app.json`.

Design system documentado **CONFIRMADO**

Reglas de color, tipografía y emojis fijadas en `NOTAS/metricas.txt` y respetadas de forma consistente en toda la app.

Buena disciplina de documentación **CONFIRMADO**

Cada cambio queda registrado con fecha y motivo en `NOTAS/ACTUALIZACIONES.txt` y `NOTAS/ajustes_app_ruta.txt`.

Bugs / errores reales

Algo que no funciona como debería.

Campo inválido en app.json

PRIORIDAD MEDIA

android.minSdkVersion no es un campo válido del schema de Expo (detectado por expo-doctor).

Acción: eliminar ese campo de app.json.

"Mujeres en línea" es un número aleatorio

PRIORIDAD ALTA

Por qué importa: si una usuaria o inversionista lo toma como una cifra real, es un dato falso presentado como métrica — riesgo de credibilidad.

Acción: quitarlo o conectarlo a un dato real cuando exista backend.

Enviar un caso no guarda ni notifica a nadie

PRIORIDAD ALTA

Por qué importa: el texto promete "una voluntaria revisará tu caso en menos de 24 horas" — hoy esa promesa no se puede cumplir, y son usuarias en situación vulnerable.

Acción: conectar a backend real o ajustar el texto mientras tanto.

Adjuntar foto/audio/archivo no funciona

PRIORIDAD MEDIA

Los botones en "Mi Caso" son decorativos, no abren ningún selector real.

Acción: implementar con expo-image-picker/expo-document-picker o quitarlos hasta que funcionen.

Para eliminar

Código muerto, archivos sueltos, placeholders vencidos.

screens/InicioScreen.js — archivo huérfano, no se usa en ningún lado, con colores que ya contradicen el design system actual.

assets/heart-icon.png y assets/social-icon.png — sin uso en ningún screen.

Imagen suelta en la raíz del proyecto — sin uso en código, parece un mockup de referencia.

Círculo placeholder "AL" — pendiente reemplazar por el logo real de Ana Laverde desde la v0.6.



Mejoras recomendadas

Seguridad, rendimiento, UX y buenas prácticas — con evidencia de `npm outdated`, `npm audit` y `expo-doctor`.

14 vulnerabilidades en npm audit (13 moderadas, 1 alta)

PRIORIDAD ALTA

La de severidad alta es en undici: inyección de headers HTTP, DoS por WebSocket, envenenamiento de conexiones keep-alive.

Acción: correr `npm audit fix` primero; evaluar `--force` (implica saltar a Expo 57) con cuidado antes de publicar.

Dependencias desactualizadas

PRIORIDAD MEDIA

Expo 54.0.35→57.0.4, React Native 0.78.3→0.81.5/0.86.0, React 19.0.0→19.1.0, y varias de navegación.

Acción: `npx expo install --check` (recomendado por el propio expo-doctor) en vez de saltar directo a la última mayor.

Sin validación real de inputs

PRIORIDAD MEDIA

El email en Registro solo verifica que no esté vacío, no que tenga formato válido.

Sin persistencia de sesión

PRIORIDAD ALTA

No hay AsyncStorage/SecureStore — se pierde todo el estado al cerrar la app.

Acción: usar SecureStore para tokens cuando se conecte un backend real.

Sin política de privacidad

PRIORIDAD ALTA

Obligatoria para las tiendas, y crítica por el tipo de datos que maneja la app (violencia de género, estatus migratorio, ubicación).

EAS no inicializado

PRIORIDAD ALTA

`eas.json` no existe y `extra.eas.projectId` está vacío — bloqueante para generar cualquier build de prueba.

Versión "1.0.0" no refleja el estado real

PRIORIDAD BAJA

Puede generar confusión con la clienta o en revisión de tiendas — bajar a algo como 0.9.0 hasta resolver los puntos críticos.

Sin GPS/mapas pese al nombre "Ruta Segura"

PRIORIDAD MEDIA

Expectativa vs. realidad — depende de si es prioritario para esta versión o post-lanzamiento.

Sin push notifications

PRIORIDAD MEDIA

Ya prometido como "importante" en el pitch a la inversionista — pendiente de implementar cuando haya backend para disparar eventos reales.

Camino recomendado

1) Política de privacidad → 2) SOS con contacto de confianza real → 3) quitar el contador simulado → 4) backend real (Supabase) para categorías y estado → 5) persistencia real de registro → 6) resolver o ajustar la promesa de "Mi Caso" → 7) eas init → 8) build de prueba → 9) cuentas de desarrollador → 10) mapa + push (post-lanzamiento) → 11) limpieza de código muerto y dependencias → 12) bajar a 0.9.0 y subir a 1.0.0 real solo cuando 2–6 estén resueltos.