ONEMA-POP-063 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Monitoramento da Dislipidemia e Segurança no Uso de

Hipolipemiantes

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de monitoramento da dislipidemia e segurança no uso

de hipolipemiantes, em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade. Não substitui prescrição,

avaliação médica nem instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

Lista de medicamentos, exames laboratoriais disponíveis e roteiro de adesão. Equipamentos profissionais/EPIs: enfermeiro

ONEMA; consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste contratual. Em visita presencial, equipamentos de

avaliação clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

História cardiovascular, tabagismo, diabetes, medicamentos, mialgia, urina escura e interações. Confirmar identificação,

consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Identificar metas e indicação de hipolipemiante documentadas no plano médico.

02. Conciliar nome, dose, horário, adesão e possíveis interações medicamentosas.

03. Pesquisar mialgia intensa, fraqueza, urina escura, icterícia ou sintomas novos.

04. Orientar alimentação e atividade física conforme plano e condições clínicas, sem substituir prescrição.

05. Diante de suspeita de reação grave, encaminhar avaliação médica imediata; não ajustar dose autonomamente.

06. Confirmar exames e retorno planejados, sem estabelecer monitoramento laboratorial universal.

07. Reforçar adesão e evitar interrupção por conta própria sem avaliação.

08. Registrar sintomas, adesão, orientações e comunicação com equipe.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Fraqueza muscular intensa com urina escura, icterícia ou reação alérgica grave: urgência. Na emergência, acionar SAMU 192 e registrar o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Plano de acompanhamento e sinais de alerta para efeitos adversos.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento,

orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

AHA/ACC 2018 cholesterol guideline; NICE NG238 Cardiovascular disease risk assessment lipid modification | Conferir

aplicação integral ao cenário brasileiro e IFU específico antes de liberação assistencial.

aplicativo.