ONEMA-POP-016 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

1

ONEMA-POP-016 — Educação para o Uso Seguro de

Antimicrobianos e Prevenção de Falhas Terapêuticas

1. Identificação institucional, código, título, versão e RT

ONEMA SAÚDE | ONEMA-POP-016 | Educação para o Uso Seguro de Antimicrobianos e Prevenção de Falhas

REVISÃO

2. Objetivo e abrangência

Promover uso seguro de antimicrobianos prescritos e identificar sinais de falha, eventos adversos e resistência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, com treinamento e atuação dentro das competências profissionais. Educação e monitoramento de

tratamento em curso; não iniciar, trocar, prolongar ou suspender antibiótico sem avaliação do prescritor.

4. Materiais, equipamentos e responsável pelo fornecimento

Paciente: prescrição, medicamento, registro de doses e exames disponíveis; enfermeiro: recursos educativos, avaliação clínica e contatos da equipe. Fornecimento pactuado no pedido e confirmado antes da visita.

5. Avaliação clínica e preparação

Confirmar indicação informada, data de início, dose, via, frequência, duração, alergias, função renal quando relevante, sintomas, adesão e evolução.

6. Execução técnica numerada e verificável

1. Confirmar identidade e medicamento, concentração, dose, via e intervalo da prescrição vigente.

2. Revisar se paciente compreende a indicação; explicar que antibióticos não tratam infecções virais comuns.

3. Checar administração real, horários, doses esquecidas, armazenamento e interações potenciais com medicamentos e

alimentos.

4. Avaliar tendência dos sintomas, febre, dor, hidratação, capacidade de ingerir medicação e efeitos adversos.

5. Investigar diarreia importante, erupção cutânea, dificuldade respiratória, piora clínica e ausência de resposta esperada.

6. Não orientar duplicar dose esquecida ou utilizar sobras; consultar bula e prescritor para instrução específica.

7. Se houver falha terapêutica suspeita ou efeito adverso relevante, comunicar prescritor com dados objetivos e urgência

definida.

8. Registrar educação, adesão, barreiras, sintomas, comunicação e plano de reavaliação.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Anafilaxia, sepse suspeita, confusão, hipotensão, dispneia ou deterioração rápida: SAMU 192. Diarreia intensa ou

sanguinolenta: avaliação médica urgente.

8. Cuidados posteriores e orientações

Reforçar uso exatamente conforme prescrição, não compartilhar antimicrobianos e retornar se piora ou sinais de alarme.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação e consentimento; avaliação inicial e sinais vitais quando indicados; descrição objetiva, classificação/medidas,

intervenção, insumos, resposta, intercorrências, orientações, comunicação e plano de seguimento; assinatura profissional

e trilha de auditoria.

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

CDC — Antibiotic Do’s and Don’ts (2025) — https://www.cdc.gov/antibiotic-use/about/

WHO — Antimicrobial resistance — https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance