

Service de validation CSS du W3C

Résultats de la validation W3C CSS de https://oan-dev.github.io/chouetteangence/page2.html (CSS niveau 3 + SVG)

Aller à: Erreurs (11) **Avertissements (15) CSS** valide

Résultats de la validation W3C CSS de https://oandev.github.io/chouetteangence/page2.html (CSS niveau 3 + SVG)

Désolé! Les erreurs suivantes ont été trouvées : (11)

| URI: https://oan-dev.github.io/chouetteangence/css/bootstrap.min.css | |
|--|--|
| -1 | Erreur inconnue java.lang.Exception: https://oan-dev.github.io/chouetteangence/css/bootstrap.min.css: Not Found |
| URI: https://o | an-dev.github.io/chouetteangence/style.css |
| 851 | La propriétés de media min-device-width est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries. |
| 851 | La propriétés de media max-device-width est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries. |
| 857 | La propriétés de media min-device-width est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries. |
| 857 | La propriétés de media max-device-width est déconseillée. Pour plus d'information, regardez la section "Deprecated Media Features" dans la version actuelle de la spécification Media Queries. |
| 876 | Propriété erronée : padding-left constant(safe-area-inset-left) n'est pas une valeur de padding-left : constant(safe-area-inset-left) |
| 877 | Propriété erronée : padding-right constant(safe-area-inset-right) n'est pas une valeur de padding-right : constant(safe-area-inset- right) |
| 887 | Propriété erronée : padding-left constant(safe-area-inset-left) n'est pas une valeur de padding-left : constant(safe-area-inset-left) |
| 888 | Propriété erronée : padding-right constant(safe-area-inset-right) n'est pas une valeur de padding-right : constant(safe-area-inset- right) |
| | |

URI: https://oan-dev.github.io/chouetteangence/css/font-awesome.min.css

Erreur inconnue java.lang.Exception: https://oan--1 dev.github.io/chouetteangence/css/font-awesome.min.css: Not Found

URI: https://oan-dev.github.io/chouetteangence/css/et-line.min.css

Erreur inconnue java.lang.Exception: https://oan--1 dev.github.io/chouetteangence/css/et-line.min.css: Not Found

↑ HAUT



Interested in understanding what new technologies are coming out of W3C? Follow @w3cdevs on Twitter to keep track of what the future looks like!

Donate and help us build better tools for a better web.

Avertissements (15)

URI: https://oan-dev.github.io/chouetteangence/style.css

| 6 | La propriété -webkit-font-smoothing est une extension propriétaire |
|-----|--|
| 7 | La propriété -moz-osx-font-smoothing est une extension propriétaire |
| 35 | La propriété -webkit-background-size est une extension propriétaire |
| 36 | La propriété -moz-background-size est une extension propriétaire |
| 37 | La propriété -o-background-size est une extension propriétaire |
| 69 | La propriété -webkit-background-size est une extension propriétaire |
| 70 | La propriété -moz-background-size est une extension propriétaire |
| 71 | La propriété -o-background-size est une extension propriétaire |
| 371 | La propriété -webkit-transform est une extension propriétaire |
| 554 | La propriété -webkit-transform est une extension propriétaire |
| 559 | La propriété -webkit-animation-fill-mode est une extension propriétaire |
| 857 | La propriété -webkit-min-device-pixel-ratio est une extension propriétaire |
| 923 | La propriété -webkit-transform est une extension propriétaire |
| 924 | La propriété -ms-transform est une extension propriétaire |
| 961 | La propriété -webkit-box-shadow est une extension propriétaire |

↑ HAUT

Votre feuille de style CSS validée :

```
body {
   margin : 0;
padding : 0;
   background : #FFF;
overflow-x : hidden;
```

```
a, button {
  transition: all 0.3s ease-in-out;
```

```
01/11/2021 13:55
                       Résultats de la validation W3C CSS de https://oan-dev.github.io/chouetteangence/page2.html (CSS niveau ...
          outline : none !important ;
        a:hover {
          text-decoration : none;
          cursor : pointer;
        #page-loading-blocs-notifaction {
          position : fixed;
           top : 0;
          bottom : 0;
width : 100%;
          z-index : 100000;
          background : url("img/pageload-spinner.gif") center center no-repeat
          #FFFFFF;
        .bloc {
  width : 100%;
          clear: both;
background: 50% 50% no-repeat;
padding: 0 50px;
background-size: cover;
          position : relative;
        .bloc .container {
  padding-left : 0;
  padding-right : 0;
        .bloc-lg {
          padding: 100px 50px;
        .bloc-md {
          padding : 50px;
        .bloc-sm {
          padding : 20px 50px;
        .bg-center, .bg-l-edge, .bg-r-edge, .bg-t-edge, .bg-b-edge, .bg-tl-edge, .bg-bl-edge, .bg-br-edge, .bg-repeat {
   background-size : auto !important ;
        .bg-repeat {
          background : repeat;
        .bg-t-edge {
          background : top no-repeat;
        .bloc-bg-texture::before {
          content : "";
          background-size : 2px 2px;
          position : absolute;
          top : 0;
          bottom: 0;
          left : 0;
right : 0;
        }
```

```
.texture-paper::before {
   background : url("img/texture-paper.png");
background-size : 280px 280px;
 .b-parallax {
   background-attachment : fixed;
.d-bloc {
  color : rgb(255, 255, 255, 0.7);
.d-bloc button:hover {
  color : rgb(255, 255, 255, 0.9);
.d-bloc .icon-round, .d-bloc .icon-square, .d-bloc .icon-rounded, .d-bloc .icon-semi-rounded-b {
   border-color : rgb(255, 255, 255, 0.9);
.d-bloc .divider-h span {
   border-color: rgb(255, 255, 255, 0.2);
.d-bloc .a-btn, .d-bloc .navbar a, .d-bloc .navbar-brand, .d-bloc a .icon-sm,
.d-bloc a .icon-md, .d-bloc a .icon-lg, .d-bloc a .icon-xl, .d-bloc h1 a, .d-
bloc h2 a, .d-bloc h3 a, .d-bloc h4 a, .d-bloc h5 a, .d-bloc h6 a, .d-bloc p a {
   color : rgb(255, 255, 255, 0.6);
.d-bloc .a-btn:hover, .d-bloc .navbar a:hover, .d-bloc .navbar-brand:hover, .d-bloc a:hover .icon-sm, .d-bloc a:hover .icon-md, .d-bloc a:hover .icon-lg, .d-bloc a:hover .icon-xl, .d-bloc h1 a:hover, .d-bloc h2 a:hover, .d-bloc h3 a:hover, .d-bloc h4 a:hover, .d-bloc h5 a:hover, .d-bloc h6 a:hover, .d-bloc p a:hover {
    color: rgb(255, 255, 255, 1);
.d-bloc .navbar-toggle .icon-bar {
  background : rgb(255, 255, 255, 1);
.d-bloc .btn-wire, .d-bloc .btn-wire:hover {
  color : rgb(255, 255, 255, 1);
  border-color : rgb(255, 255, 255, 1);
 .d-bloc .panel {
   color : rgb(0, 0, 0, 0.5);
 .d-bloc .panel button:hover {
   color: rgb(0, 0, 0, 0.7);
 .d-bloc .panel icon {
   border-color : rgb(0, 0, 0, 0.7);
 .d-bloc .panel .divider-h span {
    border-color : rgb(0, 0, 0, 0.1);
```

```
.d-bloc .panel .a-btn {
  color : rgb(0, 0, 0, 0.6);
.d-bloc .panel .a-btn:hover { color : rgb(0, 0, 0, 1);
.d-bloc .panel .btn-wire, .d-bloc .panel .btn-wire:hover {
  color : rgb(0, 0, 0, 0.7);
   border-color : rgb(0, 0, 0, 0.3);
.d-bloc .panel, .l-bloc {
  color : rgb(0, 0, 0, 0.5);
.d-bloc .panel button:hover, .l-bloc button:hover {
  color : rgb(0, 0, 0, 0.7);
.l-bloc .icon-round, .l-bloc .icon-square, .l-bloc .icon-rounded, .l-bloc .icon-semi-rounded-a, .l-bloc .icon-semi-rounded-b { border-color: rgb(0, 0, 0, 0.7);
.d-bloc .panel .divider-h span, .l-bloc .divider-h span {
   border-color : rgb(0, 0, 0, 0.1);
.d-bloc .panel .a-btn, .l-bloc .a-btn, .l-bloc .navbar a, .l-bloc .navbar-brand, .l-bloc a .icon-sm, .l-bloc a .icon-md, .l-bloc a .icon-lg, .l-bloc a .icon-xl, .l-bloc h1 a, .l-bloc h2 a, .l-bloc h3 a, .l-bloc h4 a, .l-bloc h5 a, .l-bloc h6
a, .l-bloc p a {
   color: rgb(0, 0, 0, 0.6);
.d-bloc .panel .a-btn:hover, .l-bloc .a-btn:hover, .l-bloc .navbar a:hover, .l-bloc .navbar-brand:hover, .l-bloc a:hover .icon-sm, .l-bloc a:hover .icon-md, .l-bloc a:hover .icon-lg, .l-bloc a:hover .icon-xl, .l-bloc h1 a:hover, .l-bloc h2 a:hover, .l-bloc h3 a:hover, .l-bloc h4 a:hover, .l-bloc h5 a:hover, .l-bloc h6 a:hover, .l-bloc p a:hover {
   color : rgb(0, 0, 0, 1);
.l-bloc .navbar-toggle .icon-bar {
   color : rgb(0, 0, 0, 0.6);
.d-bloc .panel .btn-wire, .d-bloc .panel .btn-wire:hover, .l-bloc .btn-wire, .l-
bloc .btn-wire:hover {
   color : rgb(0, 0, 0, 0.7);
   border-color : rgb(0, 0, 0, 0.3);
.voffset {
  margin-top: 30px;
.voffset-lg {
  margin-top : 80px;
.row-no-gutters {
   margin-right : 0;
```

```
01/11/2021 13:55
                       Résultats de la validation W3C CSS de https://oan-dev.github.io/chouetteangence/page2.html (CSS niveau ...
          margin-left : 0;
        .row.row-no-gutters > [class^="col-"], .row.row-no-gutters > [class*=" col-"] {
          padding-right : 0;
          padding-left : 0;
        #bloc-1-hero h1 {
          font-size : 32px;
        .navbar {
          margin-bottom : 0;
          z-index : 1;
        .navbar-brand {
          height : auto;
padding : 3px 15px;
font-size : 25px;
          font-weight : normal;
font-weight : 600;
          line-height: 44px;
        .navbar-brand img {
          max-height : 200px;
margin : 0 5px 0 0;
display : inline;
        .navbar-brand img[src$="svg"] {
          min-width : 100px;
        . \verb|nav-center| . \verb|navbar-brand| img \{ \\
          margin : 0;
        .navbar .nav {
          padding-top : 2px;
margin-right : -16px;
          float : right;
          z-index : \bar{1};
        .nav > li {
  float : left;
  margin-top : 4px;
  font-size : 16px;
        .navbar-nav .open .dropdown-menu > li > a {
          text-align : inherit;
        .nav > li a:hover, .nav > li a:focus {
          background : transparent;
        .navbar-toggle {
          margin : 10px 10px 0 0;
          border : 0;
        }
```

```
.navbar-toggle:hover {
  background : transparent !important ;
.navbar-toggle .icon-bar {
  background-color: rgb(0, 0, 0, 0.5);
  width: 26px;
.nav-invert .navbar .nav {
  float : left;
.nav-invert .navbar-header, .nav-invert .navbar-brand {
  float : right;
  position : relative;
  z-index : 2;
@media (min-width: 768px) {
  .site-navigation {
    position : absolute;
    top : 50%;
right : 20px;
    transform : translate(0,-50%);
  .nav > li .dropdown-menu a, .nav > li .dropdown-menu a:hover {
    color: #484848;
  .nav-invert .site-navigation {
    left : 0;
    right : 0;
  .nav-center {
   text-align : center;
  .nav-center .navbar-header {
   width : 100%;
  .nav-center .navbar-header, .nav-center .navbar-brand, .nav-center .nav > li {
    float : none;
    display : inline-block;
  .nav-center .site-navigation {
  position : relative;
    width : 100%;
    right : 0;
   margin-right : 0;
   margin-top : 20px;
  .nav-center.mini-nav .navbar-toggle {
   float : none;
   margin : 10px auto 0;
}
```

```
.nav > li > .dropdown a {
  background : none !important ;
  display : block;
  padding: 14px 15px;
nav .caret {
 margin : 0 5px;
.dropdown-menu .dropdown-menu {
  top : -8px;
left : 100%;
.dropdown-menu .dropmenu-flow-right {
  top : 100%;
left : 0;
  margin-left : -1px;
  border-top-left-radius : 0;
  border-top-right-radius : 0;
.dropdown-menu .dropdown span {
  border : black solid 4px;
border-top-color : transparent;
  border-right-color : transparent;
border-bottom-color : transparent;
  margin : 6px -5px 0 0 !important ;
float : right;
.mg-md {
  margin-top : 10px;
  margin-bottom : 20px;
.mg-lg {
  margin-top : 10px;
  margin-bottom : 40px;
.btn {
  margin: 0 5px 5px 0;
.btn.pull-right {
  margin : 0 0 5px 5px;
.btn-d, .btn-d:hover, .btn-d:focus {
  color : #FFF;
  background: rgb(0, 0, 0, 0.3);
button {
  outline : none !important ;
.btn-rd {
  border-radius : 40px;
.btn-clean {
  border: rgb(0, 0, 0, 0.08) solid 1px;
  border-bottom-color : rgb(0, 0, 0, 0.1);
```

```
01/11/2021 13:55
                     Résultats de la validation W3C CSS de https://oan-dev.github.io/chouetteangence/page2.html (CSS niveau ...
         text-shadow : 0 1px 0 rgb(0, 0, 1, 0.1);
box-shadow : 0 1px 3px rgb(0, 0, 1, 0.25), 0 1px 0 0 rgb(255, 255, 255,
         0.15) inset;
       .icon-md {
         font-size : 30px !important ;
       .icon-lg {
         font-size : 60px !important ;
       .sm-shadow {
         text-shadow : 0 1px 2px rgb(0, 0, 0, 0.3);
       .panel-sq, .panel-sq .panel-heading, .panel-sq .panel-footer {
         border-radius : 0;
       .panel-rd {
         border-radius : 30px;
       .panel-rd .panel-heading {
         border-radius : 29px 29px 0 0;
       .panel-rd .panel-footer {
         border-radius: 0 0 29px 29px;
       .form-control {
         border-color : rgb(0, 0, 0, 0.1);
box-shadow : none;
       .scrollToTop {
         width: 40px;
         height: 40px;
         position : fixed;
bottom : 20px;
right : 20px;
         opacity : 0;
z-index : 500;
          transition: all 0.3s ease-in-out;
       .scrollToTop span {
         margin-top : 6px;
       .showScrollTop {
         font-size: 14px;
         opacity : 1;
       a[data-lightbox] {
         position : relative;
display : block;
         text-align : center;
       a[data-lightbox]:hover::before {
         content : "+";
```

```
01/11/2021 13:55
                        Résultats de la validation W3C CSS de https://oan-dev.github.io/chouetteangence/page2.html (CSS niveau ...
           position : absolute;
           top : 45%;
z-index : 1;
           opacity : 0.4;
         .next-lightbox {
           padding : 6px 8px 1px 13px;
right : 25px;
        .prev-lightbox {
  padding : 6px 13px 1px 10px;
  left : 25px;
         .snapshot-lb .modal-body {
           padding-bottom : 45px;
         .snapshot-lb .lightbox-caption {
           padding : 0;
color : rgb(0, 0, 0, 0.5);
           background : none;
        h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, label, .btn, a {
  font-family : "helvetica";
  font-weight : 400;
  color : #575757 !important;
        .container {
  max-width : 1000px;
         .hero-bloc-text {
           font-size : 38px;
         .hero-bloc-text-sub {
           font-size : 36px;
         .statement-bloc-text {
           line-height : 26px;
font-style : italic;
font-size : 20px;
           text-align : center;
           font-weight : lighter;
max-width : 520px;
           margin : auto auto auto;
           font-size : 11px;
         .tight-width-whitespace {
           max-width : 600px;
           margin : auto auto auto;
         .h1 {
           font-size : 20px;
font-family : "Open Sans";
```

```
.cta-hero {
  margin-top : 22px;

color : #FFFFFF !important ;

text-transform : uppercase;

padding : 12px 28px 12px 28px;

font-size : 16px;

font-weight : 700;
.social {
  max-width : 400px;
  margin : auto auto auto;
line-height: 1.4em;
h3 {
  font-size : 15px;
text-transform : uppercase;
font-weight : 700;
   color: #333333 !important;
.med-width-whitespace {
  max-width : 800px;
  margin : auto auto auto;
  box-shadow : 0 0 0 #000000;
h1 {
  color: #333333 !important;
h4 {
  color: #333333 !important;
.icons {
  margin-bottom : 14px;
  margin-top : 24px;
.white {
  color : #FFFFFF !important ;
.portfolio-thumb {
  margin-bottom : 24px;
.portfolio-row {
  margin-bottom : 44px;
  margin-top : 50px;
.avatar {
  box-shadow : 0 4px 9px rgb(0, 0, 0, 0.3);
.black-background {
  background-color : rgb(165, 147, 99, 0.7);
  padding: 40px 40px 40px 40px;
```

```
.bold-link {
  font-weight : 900;
  text-decoration : underline !important ;
.bgc-white {
  background-color : #FFFFFF;
.bgc-dark-slate-blue {
  background-color: #364577;
.bgc-atomic-tangerine {
  background-color: #F3976C;
.tc-white {
  color: #F3976C !important;
.btn-atomic-tangerine {
  background : #F3976C;
  color : #FFFFFF !important ;
.btn-atomic-tangerine:hover {
  background : #c27956 !important ;
  color : #FFFFFF !important ;
.ltc-white {
  color : #FFFFFF !important ;
.ltc-white:hover {
  color : #cccccc !important ;
.ltc-atomic-tangerine {
  color : #F3976C !important ;
.ltc-atomic-tangerine:hover {
  color : #c27956 !important ;
.icon-dark-slate-blue {
  color : #364577 !important ;
border-color : #364577 !important ;
.bg-dots-bg {
  background-image : url("img/dots-bg.png");
.bg-lines-h2-bg {
  background-image : url("img/lines-h2-bg.png");
.bg-banniere {
  background-image : url("img/la-chouette-agence-banniere.jpg");
```

```
.bg-presentation {
  background-image : url("img/image-de-presentation.bmp");
@media (max-width: 1024px) {
  .bloc {
    padding-left : 20px;
padding-right : 20px;
  .bloc.full-width-bloc, .bloc-tile-2.full-width-bloc .container, .bloc-tile-
  3.full-width-bloc .container, .bloc-tile-4.full-width-bloc .container {
    padding-left : 0;
    padding-right : 0;
@media (max-width: 992px) and (min-width: 768px) {
  .navbar .nav {
    max-width : 80%;
  .nav-center.navbar .nav {
   max-width : 100%;
@media only screen and (device-width) and (device-width) and (orientation: landscape) {
  .b-parallax {
    background-attachment : scroll;
@media only screen and (device-width) and (device-width) {
  .b-parallax {
    background-attachment : scroll;
}
@media (max-width: 991px) {
  .container {
    width : 100%;
  .b-parallax {
  background-attachment : scroll;
  .page-container, #hero-bloc {
    overflow-x: hidden;
    position : relative;
  .bloc-group, .bloc-group .bloc {
  display : block;
  width : 100%;
```

```
.bloc-fill-screen .fill-bloc-top-edge, .bloc-fill-screen .fill-bloc-bottom-
  edge {
    padding : 0 20px;
}
@media (max-width: 767px) {
  .page-container {
    overflow-x: hidden;
     position : relative;
  h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, #disqus_thread {
  padding-left : 10px !important ;
  padding-right : 10px !important ;
  .b-parallax {
    background-attachment : scroll;
  .navbar .nav {
     padding-top : 0;
border-top : 1px solid rgb(0, 0, 0, 0.2);
     float : none !important ;
  .navbar.row {
  margin-left : 0;
    margin-right : 0;
  .site-navigation {
    position : inherit;
     transform : none;
  .nav > li {
    margin-top : 0;
     border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0, 0.1);
     background : rgb(0, 0, 0, 0.05);
    text-align : left;
padding-left : 15px;
width : 100%;
  .nav > li:hover {
    background : rgb(0, 0, 0, 0.08);
  .dropdown a .caret {
     float : none;
     margin : 5px 0 0 10px !important ;
border : black solid 4px;
     border-bottom-color : transparent;
border-right-color : transparent;
     border-left-color: transparent;
  #hero-bloc .navbar .nav {
  background : rgb(0, 0, 0, 0.8);
  #hero-bloc .navbar .nav a {
   color : rgb(255, 255, 255, 0.6);
```

```
.hero {
padding : 50px 0;
}
.hero-nav {
 left : -lpx;
right : -lpx;
.navbar-collapse {
  padding : 0;
  overflow-x: hidden;
  box-shadow : none;
.navbar-brand img {
  max-height: 40px;
  width : auto;
.nav-invert .navbar-header {
  float : none;
  width : 100%;
.nav-invert .navbar-toggle {
  float : left;
margin-left : 10px;
.bloc {
  padding-left : 0;
  padding-right : 0;
.bloc-xxl, .bloc-xl, .bloc-lg { padding : 40p \times 0;
.bloc-sm, .bloc-md {
  padding-left : 0;
  padding-right : 0;
.bloc-tile-2 .container, .bloc-tile-3 .container, .bloc-tile-4 .container, .bloc-fill-screen .fill-bloc-top-edge, .bloc-fill-screen .fill-bloc-bottom-
edge {
  padding-left : 0;
  padding-right : 0;
.a-block {
  padding : 0 10px;
.btn-dwn {
  display : none;
.voffset {
  margin-top : 5px;
```

```
.voffset-md {
    margin-top : 20px;
  .voffset-lg {
    margin-top : 30px;
  form {
    padding : 5px;
  .close-lightbox {
    display : inline-block;
  .blocsapp-device-iphone5 {
    background-size : 216px 425px;
padding-top : 60px;
width : 216px;
height : 425px;
  .blocsapp-device-iphone5 img {
  width : 180px;
  height : 320px;
}
@media (max-width: 400px) {
  .bloc {
  padding-left : 0;
    padding-right : 0;
@media (max-width: 767px) {
  .bloc-mob-center-text {
     text-align : center;
}
```

↑ HAUT

À propos Accueil Télécharger Commentaires Documentation Remerciements



I VALIDATOR COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.