Niersteenvergruizing (ESWL-behandeling)

Je hebt een afspraak gekregen voor een niersteenvergruizing. Dit heet ook wel Extracorporele Shock Wave Lithotripsy (ESWL). Hieronder vind je algemene informatie over deze behandeling.

Niersteenvergruizer

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor stenen in de nieren of urineleiders. De belangrijkste zijn een operatie of een niersteenvergruizing. De niersteenvergruizing is een behandeling van buitenaf. Door schokgolven wordt de niersteen vergruisd. Bij deze behandeling krijg je geen operatie of narcose. Het doel is om de (grote) steen in kleine deeltjes te vergruizen. Deze deeltjes plas je na de behandeling zelf uit.

Als je na het lezen nog vragen hebt, kun je deze stellen aan jouw behandelend arts.

Niersteenvergruizer

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?

- Wij verzoeken je om een half uur voor het onderzoek aanwezig te zijn.
- Vóór de niersteenvergruizing is het nodig dat je tijdelijk stopt met bloed verdunnende medicijnen. Alleen in sommige gevallen kun je acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium blijven gebruiken zoals je gewend bent. Jouw arts bespreekt met jou óf en hoe lang van tevoren je moet stoppen met de bloedverdunners.

Als je de bloedverdunners toch hebt ingenomen, is het risico op een bloeding door de vergruizing te groot. **De behandeling kan dan niet doorgaan** .

- In sommige gevallen (bijvoorbeeld wanneer je een nierdrain hebt) is het nodig om vóór de behandeling een antibioticum in te nemen. Je behandelend arts schrijft je dan een recept voor. Dit recept wordt meestal digitaal naar je eigen apotheek verstuurd. Het kan ook zijn dat je ruim vóór de behandeling een papieren recept krijgt. Neem dit antibioticum één tot twee uur vóór de behandeling in. Bij hartklepafwijkingen en/of hartklepprothesen en bij sommige andere prothesen moeten extra antibiotica gebruikt worden. Vertel je arts als dit bij je aan de hand is. Je krijgt hiervoor dan zo nodig een aangepast recept.

- Je krijgt van je arts een recept voor een pijnstiller. Meestal is dit een zetpil diclofenac van 100 mg. Ben je allergisch? Dan kan de arts een andere keuze maken. Breng één tot twee uur voor de behandeling deze zetpil in. Daarnaast vragen wij je om op hetzelfde moment ook 1000 mg paracetamol in tabletvorm in te nemen. Dit middel kun je zelf aanschaffen bij een drogisterij of supermarkt.

Let op: in de behandelkamer krijg je nog een opiaat toegediend. **Je mag na het onderzoek niet autorijden of deelnemen aan het verkeer.** Neem daarom een begeleider mee.

- Neem bij twijfel of onduidelijkheid over bloedverdunners, antibiotica of pijnstillers op tijd contact op met de polikliniek Urologie.

- Je hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling.

- Het kan zijn dat de arts een extra röntgenfoto wil laten maken om de plek van de steen te beoordelen. In dat geval meld je je een half uur vóór de behandeling bij het Radiologisch Centrum voor het maken van deze röntgenfoto. Dit geldt niet voor patiënten die door een ander ziekenhuis zijn doorverwezen. Hierna meld je je op de polikliniek Urologie.

Hoe verloopt de behandeling?

- De verpleegkundige neemt je mee naar de behandelkamer. Een uroloog of een gespecialiseerd verpleegkundige voert de vergruizing uit. Op de behandelkamer neem je plaats op de behandeltafel. Je zij aan de kant waar de niersteen zit wordt ontbloot. Met deze zij ga je tegen een gelkussen aanliggen. Uit dit gelkussen worden de schokgolven naar je lichaam overgebracht. Tussen het gelkussen en je zij wordt wat extra gel gesmeerd, om de overdracht van de schokgolven zo goed mogelijk te laten verlopen.

- Met röntgendoorlichting of echografie brengt de behandelaar de steen in beeld. Hierdoor kunnen de schokgolven goed op de steen gericht worden. Zodra de steen goed in beeld is, worden de schokgolven opgewekt. Die hoor je als flinke tikken. Deze schokgolven zijn over het algemeen goed te verdragen. Het voelt als tikken tegen de rug, alsof iemand met een elastiekje tegen je huid aan schiet. Tijdens de behandeling kan de behandelaar de snelheid van de golven en de kracht van de golven aanpassen. De kracht van de golven begint laag. Tijdens de behandeling wordt de kracht stapsgewijs opgevoerd, totdat de pijn net dragelijk is.

- De vergruizing duurt in totaal ongeveer een half uur.

- Als je het prettig vindt, kun je een koptelefoon of oortjes meenemen om tijdens de behandeling naar muziek te luisteren.

Wat kun je na de behandeling verwachten?

- Na het onderzoek kun je weer naar huis. Wij raden je af om na de behandeling zelf naar huis te rijden.
- Als de behandeling slaagt, plas je na de behandeling gruis of kleine steentjes uit. Meestal worden de steen(tjes) als soort zandkorrels uitgeplast. Dit gebeurt ook meestal pijnloos. Het kan soms 3 tot 4 maanden duren voordat je alle gruis hebt uitgeplast.
- Door de eerste week na de behandeling de urine te zeven met een theezeefje kun je deze steentjes opvangen. Als je de uitgeplaste steentjes meebrengt naar het volgende polikliniekbezoek kunnen we onderzoek doen naar de soort steen. Wij kunnen je dan ook gerichter adviezen geven om stenen in de toekomst te voorkomen.
- Twee tot drie weken na de behandeling beoordelen wij het definitieve resultaat van de behandeling. Er wordt een nieuwe röntgenfoto gemaakt om te zien hoe groot de steen (nog) is en waar de steen zit. Is je behandelend uroloog verbonden aan het Reinier de Graaf Gasthuis of het Lange Land Ziekenhuis, dan krijg je daar de controle.
- Het lukt niet altijd om een steen in één keer uit de nier of urinewegen te krijgen. Daarom zijn soms meerdere vergruizingen nodig. Dit kan betekenen dat het soms enige maanden duurt voordat je van je steen/stenen af bent.

Zijn er complicaties?

Na de vergruizing kun je pijn krijgen van stukjes steen die zijn losgeraakt. Dit komt doordat de steentjes afzakken via de urineleider naar de blaas. Neem zo nodig pijnstillers in. Het is verstandig bij een pijnaanval **minder** te drinken. Als er een steen in de urineleider zit, kan er namelijk stuwing optreden in de nier.

Wanneer moet je contact opnemen met de polikliniek Urologie?

Als de pijn onhoudbaar is ondanks het innemen van pijnstillers, moet je contact opnemen met de polikliniek Urologie. Buiten kantoortijden kun je bij onverdraagbare pijn contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH). Ook als je na de behandeling koorts krijgt (temperatuur van 38,5 of hoger), moet je contact opnemen. Een enkele keer zie je na de vergruizing wat bloed in de urine. Dit gaat na 1 tot 2 dagen weer over.

Contactgegevens

NB! Patiënten uit andere ziekenhuizen nemen bij klachten of vragen contact op met hun eigen uroloog. Contactgegevens Poliklinieken Urologie:

Tijdens kantoortijden (8:00-16:30)

- Locatie Den Haag via telefoonnummer (070) 210 6482
- Locatie Zoetermeer via telefoonnummer 079-3462860

Buiten kantoortijden (16:30-8:00)

- Locatie Den Haag met de afdeling SEH via telefoonnummer (070) 210 2060
- Locatie Zoetermeer met de afdeling SEH via telefoonnummer 079-3462932

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

124831102025