Plasklachten en/of ongewenst urineverlies

Plasklachten, ongewenst urineverlies en/of verzakkingen van de blaas, baarmoeder of endeldarm worden vaak veroorzaakt door factoren op zowel urologisch als gynaecologisch terrein. Het is daarom noodzakelijk patiënten met klachten op dit gebied op beide gebieden te onderzoeken en te behandelen. Dit biedt de beste garantie voor een zo goed mogelijk resultaat.

Het eerste bezoek

Tijdens je bezoek aan de polikliniek kom je bij de gynaecoloog en/of de uroloog. Er zal gevraagd worden naar je klachten en verschijnselen en er volgt een gynaecologisch en een urologisch onderzoek.

Het gynaecologisch onderzoek

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt verricht op een onderzoeksbank, waarbij de benen in beensteunen komen te liggen. De schede wordt beoordeeld op verzakkingen en eventuele andere afwijkingen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een vrouwenspeculum, dat in de schede wordt ingebracht. Dit onderzoek is misschien wat onaangenaam, maar niet pijnlijk. Hierna volgt een toucher van de schede. De gynaecoloog brengt 1 of 2 vingers in de schede in, terwijl de andere hand op de buik wordt gelegd om baarmoeder, eierstokken en bekkenbodemspieren te beoordelen.

Het urologisch onderzoek

Onderzoek van de blaasfunctie

De blaas kan worden onderzocht door een functieonderzoek en een kijkonderzoek in de blaas (cystoscopie). Het functieonderzoek bestaat uit het vullen van de blaas met water via een slangetje (katheter) om de hoeveelheid vast te stellen wanneer je aandrang krijgt, of waarbij je urine verliest (met of zonder hoesten). Zo wordt de totale inhoud van je blaas vastgesteld en de mogelijkheid van het ophouden van je plas in beeld gebracht.

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop, een dunne holle buis gevuld met glasvezels, die aangesloten is op een lichtbron. Via een lens op het uiteinde van

de cystoscoop kan de specialist in de plasbuis en de blaas kijken.



Voorbereiding

Voor het onderzoek is het belangrijk dat je blaas leeg is. Je kunt hiervoor zorgen door van tevoren je blaas goed te legen. Indien je afwijkingen hebt aan de hartkleppen, of indien bij jou recent prothesemateriaal is ingebracht, meld dit dan aan de uroloog of gynaecoloog. Het kan noodzakelijk zijn je voor het onderzoek antibiotica te geven. Het gebruik van antistollingsmiddelen vormt bij dit onderzoek geen bezwaar.

Het onderzoek

Nadat je het onderlichaam hebt ontkleed, neem je plaats op een speciaal voor dit onderzoek geschikte tafel; hierbij liggen je benen gespreid in beensteunen. De uitwendige geslachtsdelen worden gedesinfecteerd en er wordt een verdovingsgelei in je plasbuis ingebracht. Hierna word je afgedekt met een steriel laken om de instrumenten steriel te houden.

Vervolgens wordt de cystoscoop ingebracht. Op de cystoscoop wordt een lichtbron aangesloten. Door de blaas nu langzaam te vullen met een steriele vloeistof ontplooit de blaas zich en kan de arts de blaas onderzoeken. Tijdens het vullen kan een aandranggevoel tot urineren optreden. Dit gebeurt echter pas op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken.

Wanneer het onderzoek klaar is, maakt de arts de blaas zo nodig weer leeg en kun je je aankleden. Het onderzoek duurt gemiddeld 10 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kun je enige tijd last hebben van een aandranggevoel dat gepaard gaat met branderigheid. Soms is sporadisch bloedverlies tijdens het urineren mogelijk. Het is dan ook belangrijk dat je na het onderzoek zoveel mogelijk drinkt. Dit vermindert over het algemeen snel de klachten. Mocht je langdurig last houden van branderigheid of ernstig bloedverlies, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met je specialist of je huisarts.

Nazorg

De bevindingen van het onderzoek worden direct met je besproken. Na afloop kun je vrijwel meteen naar huis. Gebruik van je eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Bijwerkingen

Na het onderzoek kan tijdens het eerste uur en bij sommige patiënten gedurende enkele dagen een branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de

urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is belangrijk dat je na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Wanneer je na de ingreep langdurig klachten hebt, zoals veel pijn, koorts of aanmerkelijk moeilijker kunnen plassen, neem dan contact op met je behandelend arts.

Tot slot

Deze brochure betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal altijd door je behandelend arts aan je kenbaar worden gemaakt. Mocht je na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neem dan contact op.

Tijdens kantoortijden (8:00-16:30)

- Locatie Den Haag via telefoonnummer (070) 210 6482
- Locatie Zoetermeer via telefoonnummer 079-3462860

Buiten kantoortijden (16:30-8:00)

- Locatie Den Haag met de afdeling SEH via telefoonnummer (070) 210 2060
- Locatie Zoetermeer met de afdeling SEH via telefoonnummer 079-3462932

Vragen

Heb je nog vragen? Dan kun je deze hieronder noteren. Aan het begin van het onderzoek kunt je deze stellen aan de specialist.

.....

.....

.....

.....

.....

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

168004112025