HagaZiekenhuis

Dieetadvies bij nierstenen

De nieren filteren allerlei afvalstoffen uit het bloed. Deze stoffen komen in de urine terecht en verlaten zo het lichaam. Tussen al deze stoffen bevinden zich ook zouten en mineralen. Als deze moeilijk oplosbaar zijn, kunnen ze in bepaalde omstandigheden achterblijven in de nieren en samen klonteren tot nierstenen.

Bij de vorming van nierstenen speelt voeding vaak een belangrijke rol. Als u eenmaal nierstenen hebt gehad, is de kans groot dat er opnieuw stenen worden gevormd. U kunt deze kans verkleinen door uw eetpatroon aan te passen. Deze folder geeft dieetadviezen bij de verschillende soorten nierstenen.

Wat zijn nierstenen?

Een mens heeft 2 nieren. Het zijn boonvormige organen die aan beide kanten van de wervelkolom liggen.

Functie van de nieren

Nieren zijn als het ware filters die het bloed zuiveren. Afvalstoffen en overtollig vocht worden door de nieren uit het bloed gefilterd en naar de blaas gebracht. Daar wordt het opgeslagen in de vorm van urine, totdat u naar het toilet gaat en de opgespaarde urine uitplast. Op deze manier raakt het lichaam afvalstoffen en vocht kwijt.

Nierstenen

Nierstenen komen 3 tot 4 keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Het ontstaan van nierstenen kan verschillende oorzaken hebben. De belangrijkste oorzaak is teveel zouten in de urine. Deze zouten kunnen neerslaan in de vorm van kristallen. Deze kristallen worden nierstenen.

Redenen waardoor er te veel zouten in de urine komen:

- Er is te weinig urine. Dit komt door te weinig drinken, diarree of erg veel zweten.
- Te hoge uitscheiding van zouten door de nieren. Hierdoor is de kans op steenvorming groter.
- Een verstoring van de zuurgraad (pH) van de urine. Dit versterkt de neerslag van zouten in kristallen waardoor er meer steenvorming is.
- De samenstelling van de urine. Er kan een tekort zijn aan bepaalde stoffen die de vorming van stenen tegengaan.

Wanneer er eenmaal steentjes zijn gevormd, verlaten deze meestal het lichaam via de urine. Soms zijn ze te groot en komen ze ergens vast te zitten in de nier. Dit kan veel pijn geven, ook wel ‘nierkolieken’ genoemd.

Soorten nierstenen

Nierstenen	Voorkomend in Nederland

Ammoniummagnesium fosfaatstenen/struvietstenen	10%
Urinezuurstenen	5%
Cystinestenen	1%

Calciumstenen

Deze nierstenen bestaan uit calciumzouten, zoals calciumfosfaat en/of calciumoxalaat. Dit type stenen komt het meest voor. Deze kleine scherpe stenen kunnen veel pijnklachten veroorzaken.

Struvietstenen/ ammoniummagnesium-fosfaatstenen/ infectiestenen

Deze stenen bestaan uit struviet (magnesium-ammoniumfosfaat) en komen een stuk minder vaak voor. Struvietstenen komen vooral voor bij vrouwen. Deze stenen bevatten bacteriën. Daarom worden ze ook wel infectiestenen genoemd. Bacteriën maken een enzym dat ervoor zorgt dat er stenen ontstaan. De stenen veroorzaken nierontstekingen waardoor de nieren minder goed gaan werken.

Urinezuurstenen

Dit type stenen is samengesteld uit urinezuur. Deze stenen ontstaan door te veel urinezuur in de urine. Dit kan komen door purines. Dit zijn stofjes die onder andere zitten in vlees en vis. Te veel urinezuur kan ook komen door bepaalde ziekten (bijvoorbeeld jicht), lage urineproductie (weinig drinken, veel zweten, diarree) of door een lage zuurgraad (pH) van de urine.

Cystinestenen

Tot slot zijn er de cystinestenen. Deze stenen bestaan uit cystine. Dit is een aminozuur (aminozuren zijn de bouwstenen van de eiwitten). Cystinestenen komen alleen voor bij mensen met de erfelijke afwijking cystinurie en zijn erg zeldzaam.

Doel van het dieet

- Voorkomen van verdere steengroei.
- Bijdrage aan het voorkomen van recidiefstenen.
- Vermindering van klachten.
- Streven naar een urineproductie van minimaal 2 liter per 24 uur.
- Normaliseren van de concentratie natrium, calcium, oxaalzuur, citraat, urinezuur en magnesium in de urine.
- Eventueel verbeteren van het BMI (streven naar BMI <25 kg/m2).

Voedingsadviezen bij de verschillende soorten stenen

Het basisadvies geldt voor alle type nierstenen. Afhankelijk van het type niersteen, kunnen daarnaast nog specifieke adviezen gelden.

Vocht

Probeer dagelijks 2,5 - 3 liter vocht te drinken om ervoor te zorgen dat er dagelijks 2,5 liter urine geproduceerd wordt. Het is belangrijk om vooral voldoende te drinken rondom de maaltijden en voor het slapen gaan. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de periode dat u niks drinkt zo kort mogelijk is.

- **Dranken die u kunt gebruiken**: (mineraal)water, melkproducten, kruidenthee zoals kamillethee, (pepermunt)thee, rozenbottelthee en rooibosthee, in geringe mate vruchtenthee, koffie, (suikervrije) limonade, vruchtensappen.
- **Dranken die u zoveel mogelijk moet vermijden**: alcoholische dranken, cola, energiedrankjes, sterke thee, zwarte thee, ijsthee, grapefruitsap.
- Zie bijlage I voor meer informatie en tips om meer te drinken.

Calcium

Wij raden aan om dagelijks 1200 mg calcium te nemen om het risico op het ontstaan van nierstenen te verlagen. In de tabel in bijlage II ziet u hoe u dit kunt doen. Het is belangrijk om vooral bij de maaltijd een calcium-bevattend product te nemen. U doet dit vooral door het uitbreiden van de hoeveelheid zuivelproducten in uw eetpatroon of het toevoegen van mineraalwaters met extra calcium (zie bijlage III).

Oxaalzuur

Te veel oxaalzuur vergroot de kans op de vorming van calciumoxalaatstenen. Probeer daarom oxaalzuurrijke producten zoveel mogelijk te vermijden (zie bijlage IV voor een overzicht hiervan). En als u een oxaalzuurrijk product gebruikt, neem er dan een calcium-bevattend product bij (zuivelproduct of mineraalwater met calcium). Calcium kan een deel van het oxaalzuur binden. Daardoor wordt het niet opgenomen in het lichaam.

Zout

Gebruik maximaal 6 gram zout per dag (dit is gelijk aan 2400mg natrium) omdat te veel zout de kans op de vorming van nierstenen vergroot. Voeg geen zout toe aan de avondmaaltijd en gebruik geen:

- zoutrijke smaakmakers (zoals maggi, ketjap, sojasaus, bouillonblokjes)
- kant-en-klaar producten (zoals sauzen/kruidenmixen/soepen uit zakjes/pakjes/blikjes)
- kant-en-klaarmaaltijden (zoals diepvriespizza)

Eiwit

Beperk het gebruik van dierlijk eiwit. Dit houdt in dat u per week maximaal 500 gram vlees/vis/gevogelte en 2 eieren kunt eten. Plantaardig eiwit (uit peulvruchten/bonen, noten en pinda's of vegetarische vleesvervangers) heeft de voorkeur omdat dit in veel mindere mate een steenvormend effect lijkt te hebben.

Kalium

Omdat kalium een remmende werking heeft op kristalvorming in de nieren is het belangrijk om te proberen elke dag 2000 kalium te nemen. Dit bereikt u door 250 gram groenten/rauwkost en 2 stuks fruit per dag (waarvan 1 citrusvrucht, zie 'citraat') te gebruiken.

Citraat

Citraat heeft een remmende werking op de kristalvorming in de nieren. Gebruik daarom dagelijks citraatrijke producten. Dit zijn: citroen(sap), limoen(sap), sinaasappel(sap) en ananas(sap). Om elke dag voldoende citraat binnen te krijgen kunt u bijvoorbeeld elke dag een citrusvrucht gebruiken. OF een glas sinaasappelsap/ananassap drinken OF een limoen/citroen uitpersen, dit met water te vermengen en te drinken.

Citraatrijke voeding:

- Citroen
- Passievruchten
- Zwarte bessen
- Rode bessen
- Frambozen
- Kiwi
- Gedroogde abrikozen/perziken

Vitamine C

Neem 250 gram groente en 2 stuks fruit per dag (waarvan 1 citrusvrucht, zie 'citraat') om voldoende vitamine C binnen te krijgen. Voorkom een grote dosis vitamine C door het gebruik van voedingssupplementen. Te veel vitamine C in de urine vergroot namelijk de kans op steenvorming.

Vitamine D

Naast een gezonde voeding is vitamine D belangrijk. U heeft in Nederland een aanvulling van 10 mcg (microgram) vitamine D per dag nodig als u tot 1 of meerdere van deze doelgroepen behoort:

- Zwangeren
- Vrouwen vanaf 50 jaar
- Iedereen met een getinte of donkere huid
- Iedereen die minder dan 15 à 30 minuten per dag buiten in de zon komt
- Mensen die een gezichtsbedekkende sluier dragen

Voor iedereen vanaf 70 jaar geldt het advies om 20 microgram (mcg) vitamine D per dag te gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.voedingscentrum.nl/vitamineD of vraag uw diëtist of huisarts om advies.

Vezels

25-30 gram vezels per dag zorgt voor meer citraat en minder calcium in de urine waardoor de kans op nierstenen kleiner wordt. Kies voor volkoren producten (volkorenbrood, volkorenpasta en zilvervliesrijst) en voor voldoende groente en fruit zoals vermeld bij 'kalium' en 'vitamine C'.

Alcohol

Het advies is om geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag.

Urinezuurstenen

Heeft u urinezuurstenen? Dan gelden de basisdieetadviezen uit het vorige hoofdstuk en daarnaast extra aandacht voor purine (beperking tot maximaal 500mg per dag).

Purine

Beperk de inname van producten die rijk zijn aan purine. Purine zit veel in dierlijk eiwit wat voorkomt in vlees, vleeswaren, vis, kip, melk, melkproducten, ei en kaas. Gebruik daarom niet meer van deze producten dan u dagelijks nodig heeft. Dit houdt in dat u het volgende kan eten:

- Maximaal 500 gram vlees per week (inclusief vleeswaren) waarvan maximaal 300 gram roodvlees (rund-, varkens-, kalfs- en lamsvlees) en het overige bestaande uit gevogelte/vis.
- De hoeveelheid zuivelproducten die nodig is om voldoende calcium binnen te krijgen (zie 'calcium').

Vermijd purinerijke voedingsmiddelen zoals: wijn, bier, alcoholvrij bier, ansjovis, sardines, krab, haring, makreel, hom, garnalen, sprot, wijting, orgaanvlees (lever, niertjes, zwezerik en hersenen), gistrijke producten (marmite, reformite, vetamic, vleesjus, jus tabletten en –poeders), peul-vruchten (bruine bonen/kapucijners/linzen etc.) en sojaproducten.

Tip

Vult u bij de start van het dieet een aantal dagen de app 'Eetmeter' van het Voedingscentrum in. Daarbij kunnen een aantal van de belangrijke voedingsstoffen van het dieet berekend worden (vocht, calcium, zout, kalium). Daarmee kunt u zien of u de juiste hoeveelheden van deze voedingsstoffen binnenkrijgt.

Contactgegevens

Voor meer informatie en voor het maken van een poliklinische afspraak op de specialistische nierstenen poli kunt u bellen met de afdeling Diëtetiek, bereikbaar:

- maandag tot en met vrijdag
- van 8.00 – 17.00 uur
- telefoonnummer: (070) 210 2288

BIJLAGE 1 Tips om veel te drinken

- Drink vaak en goed verdeeld over de dag. Drink 's morgens vroeg, na de maaltijden, 's avonds laat en tijdens de nacht, zodat de periode dat u niets drinkt zo kort mogelijk is.
- Drink elke keer wat water wanneer u in de buurt van een kraan bent. Zoals na een toiletbezoek of na het tandenpoetsen.
- Noteer een paar dagen het aantal leeggedronken kopjes of glazen. Of giet steeds als u iets gedronken hebt, dezelfde hoeveelheid water in een litermaat. Zo kunt u zien of u ook echt voldoende drinkt.

- Door variatie is het makkelijker om veel te blijven drinken. Geef (mineraal)water een smaakje door bijvoorbeeld een scheutje (suikervrije)limonadesiroop, rozenbottelsiroop, appelsap, perensap, ananassap, druivensap of een schijfje citroen, limoen, sinaasappel toe te voegen.
- Bij warm weer, koorts, diarree, braken, lichamelijke inspanning of een bezoek aan zonnebank/sauna hebt u nog meer vocht nodig, omdat u dan meer vocht verliest. Let erop dat uw urine licht van kleur blijft. Hoe lichter uw urine, hoe minder geconcentreerd, en des te beter het is.

BIJLAGE 2 Calciumbevattende producten

Voedingsmiddel	**Portiegrootte**	**Calcium in mg**
Melk (vol, halfvol, mager)	1 glas, 200ml	250
Melk, verrijkt met calcium	1 glas, 200ml	400
Melk, lactosevrij	1 glas, 200ml	220
Karnemelk	1 glas, 200ml	220
Yoghurtdrank	1 glas, 200ml	140
Yoghurtdrank, verrijkt met calcium	1 glas, 200ml	240
Geitenmelk	1 glas, 200ml	200
Kokosmelk	1 glas, 200ml	40
Sojadrink	1 glas, 200ml	25
Koffiemelk	1 scheutje/cupje	25
Yoghurt (vol, halfvol, mager)	1 schaaltje, 150ml	215
Yoghurt, met vruchten/Grieks/Turks	1 schaaltje, 150ml	195
Yoghurt, lactosevrij	1 schaaltje, 150ml	180

Yoghurtsnack (Breaker)	1 stuks, 200ml	225
Vla (vol, halfvol, mager)	1 schaaltje, 150ml	120
Kwark (vol, halfvol, mager)	1 schaaltje, 150ml	185
Kaas (hollandse-, geiten-)	voor 1 snee, 20 gram	165
Smeerkaas	voor 1 snee, 15 gram	70
Roomkaas	voor 1 snee, 15 gram	15
Pindakaas	voor 1 snee, 20 gram	10
Ei, gekookt	1 stuks, 50 gram	30
Groenten, gemiddeld	Per 100 gram	45
Rauwkost, gemiddeld	Per 100 gram	25
Aardappelen, gekookt	Per 100 gram	10
Valess vleesvervanger	Per 100 gram	600-800
Tahoe	1 plak, 75 gram	140
Tempe	1 plak, 75 gram	65

BIJLAGE 3 Mineraalwater met calcium

U kunt zelf mineraalwater maken met toevoeging van calcium en citraat. Beiden helpen om nierstenen te voorkomen.

Het recept:

- 1 liter (kraan)water
- 2 Calcium bruistabletten (met 500mg Calcium per stuk*)
- 100 ml citroensap uit een flesje

Meng deze ingrediënten met elkaar en u heeft uw eigen citroenlimonade gemaakt. Drink deze limonade bij de maaltijden of bij het gebruik van oxaalzuurrijke tussendoortjes.

Een voorbeeld van een calciumbruistablet die zonder recept te krijgen is bij de apotheek of online besteld kan worden is: Sandoz Calcium bruistablet 500 mg.

BIJLAGE 4 Oxaalzuur (oxalaat)

Er wordt in Nederland geen exacte toegestane hoeveelheid oxaalzuur geadviseerd bij een oxaalzuurbeperking. In onderstaande tabel kunt u zien welke voedingsmiddelen:

- Een **heel hoog** gehalte aan oxaalzuur bevatten.
- Welke voedingsmiddelen een ***gemiddeld*** gehalte aan oxaalzuur bevatten.
- Welke voedingsmiddelen weinig tot geen oxaalzuur bevatten.

Met het eerder benoemde advies om “waar mogelijk oxaalzuurrijke producten te vermijden óf ze te binden aan een voedingsmiddel met calcium” worden vooral de voedingsmiddelen in de rode kolommen met categorie “heel hoog” bedoeld.

FRUIT			**OXAALZUUR**	
Avocado	1 stuk	Heel Hoog	19mg	
Ananas (uit blik)	1/2 schaaltje	Heel Hoog	30mg	
Dadels	1 dadels	Heel Hoog	24mg	
Frambozen	1 schaaltje	Heel Hoog	48mg	
Kiwi	1 stuk	Heel Hoog	16mg	
Sinaasappel	1 stuk	Heel Hoog	29mg	
Vijgen (gedroogd)	5 vijgen	Heel Hoog	24mg	

Mandarijn	1 stuk	Hoog	10mg	
Gedroogde Pruimen	1/4 schaaltje of 5 stuks	Hoog	11mg	
Vijgen (vers)	1 vijg	Hoog	9mg	
Kersen (uit blik)	1/2 schaaltje	Gemiddeld	7mg	
Aardbeien	1/2 schaaltje	Laag	2mg	
Abrikoos (gedroogd)	1 schaaltje	Laag	3mg	
Ananas	1 schaaltje	Laag	4mg	
Appel (gedroogd)	1 schaaltje	Laag	2mg	
Blauwe bessen	1/2 schaaltje	Laag	2mg	
Cranberrymoes	1/2 schaaltje	Laag	2mg	
Kersen	1 schaaltje	Laag	3mg	
Limoen	1/2 stuk	Laag	3mg	
Peren (vers)	1 stuk	Laag	2mg	
Rozijnen	1 handje of een bakje	Laag	3mg	
Abrikoos	1 stuk	Weinig tot niets	0mg	
Appel	1 stuk	Weinig tot niets	1mg	
(Bak)banaan	1 stuk	Weinig tot niets	1mg	
Cantaloupe	1/4 meloen	Weinig tot niets	1mg	

Citroen	1 schijf	Weinig tot niets	1mg	
Cranberries (gedroogd)	1/2 schaaltje	Weinig tot niets	1mg	
Druiven	1/2 bakje of 15 stuks	Weinig tot niets	1mg	
Fruit Cocktail	1/2 schaaltje	Weinig tot niets	1mg	
Honing Meloen	1/4 meloen	Weinig tot niets	1mg	
Mango	1 stuk	Weinig tot niets	1mg	
Papaya	1 stuk	Weinig tot niets	1mg	
Peer (blik)	1/2 schaaltje	Weinig tot niets	1mg	
Perzik (blik)	1/2 schaaltje	Weinig tot niets	1mg	
Perzik (vers)	1 stuk	Weinig tot niets	0mg	
Pruimen / Nectarine	1 stuk	Weinig tot niets	0mg	
Watermeloen	1 schijf	Weinig tot niets	1mg	
GROENTE				
Bamboescheuten/gember	250 gram	Heel Hoog	35mg	
Bieten	125 gram	Heel Hoog	76mg	
Bruine bonen	125 gram	Heel Hoog	76mg	
Knolraap / Pom	125 gram	Heel Hoog	30mg	

Koolraap	125 gram	Heel Hoog	31mg	
Okra	125 gram	Heel Hoog	57mg	
Olijven	10 olijven	Heel Hoog	18mg	
Pastinaak	125 gram	Heel Hoog	15mg	
Rabarber	125 gram	Heel Hoog	541mg	
Rode kidney bonen	125 gram	Heel Hoog	15mg	
Spinazie, gekookt / Paksoi / Klaroen	125 gram	Heel Hoog	755mg	
Spinazie, rauw	250 gram	Heel Hoog	656mg	
Tomatensaus	125 gram	Heel Hoog	17mg	
Tuinbonen	125 gram	Heel Hoog	20mg	
Yam / Cassave	125 gram	Heel Hoog	40mg	
Linzen / Zwarte bonen / Kikkererwten	125 gram	Heel Hoog	16mg	
Aubergine	100 gram	Hoog	10mg	
Selderij, gekookt	250 gram	Hoog	10mg	
Sojasaus	1 eetlepel	Hoog	10mg	
Witlof	250 gram	Hoog	10mg	
Wortel, rauw	1/2 wortel	Hoog	10mg	
Artisjok	1 kleine	Gemiddeld	5mg	

Aspergus	4 aperges	Gemiddeld	6mg	
Gemixde groente, bevroren	125 gram	Gemiddeld	5mg	
Hete Chili Peper / Rode peper	125 gram	Gemiddeld	5mg	
Oosterlijke groenten, bevroren	125 gram	Gemiddeld	6mg	
Prei / pompoen	100 gram	Gemiddeld	?	
Snijbonen / Kouseband / Sperciebonen	125 gram	Gemiddeld	9mg	
Sojabonen	250 gram	Gemiddeld	7mg	
Tomaat	1 tomaat	Gemiddeld	7mg	
Venkel	125 gram	Gemiddeld	5mg	
Wortel, gekookt	125 gram	Gemiddeld	7mg	
Boerenkool	250 gram	Laag	2mg	
Brusselse spruiten	125 gram	Laag	2mg	
Koolrabi	100 gram	Laag	3mg	
Mung Bonen	125 gram	Laag	3mg	
Selderij, rauw	1 stengel	Laag	3mg	
Alfalfa spruiten	125 gram	Weinig tot niets	0mg	
Andijvie	125 gram	Weinig tot niets	0mg	
Augurk	1 augurk	Weinig tot niets	0mg	

Bieslook	1 takje	Weinig tot niets	0mg	
Bloemkool	125 gram	Weinig tot niets	1mg	
Broccoli	125 gram	Weinig tot niets	1mg	
Champignons	1 champignon	Weinig tot niets	0mg	
Chinese kool	250 gram	Weinig tot niets	1mg	
Chinese waterkastanje	4 stuks	Weinig tot niets	0mg	
Courgette	125 gram	Weinig tot niets	1mg	
Erwten	125 gram	Weinig tot niets	1mg	
Groene peper	1 ring	Weinig tot niets	1mg	
Ijsbergsla	1 schaaltje	Weinig tot niets	0mg	
Komkommer / Sopropo	1/4 komkommer	Weinig tot niets	1mg	
Kool (spits)	125 gram	Weinig tot niets	1mg	
Lente-ui	125 gram	Weinig tot niets	1mg	
Mais	125 gram	Weinig tot niets	1mg	
Radijs	10 stuks	Weinig tot niets	0mg	
Romeinse sla	1 schaaltje	Weinig tot niets	0mg	
Uien	1 kleine ui	Weinig tot niets	0mg	
Zuurkool	125 gram	Weinig tot niets	1mg	

Zwarte peper	125 gram	Weinig tot niets	0 mg
DRANKEN			
Bietensap	250ml	Heel Hoog	?
Chocolademelk	250 ml	Heel Hoog	65mg
Rijstemelk	250 ml	Heel Hoog	13mg
Thee / ijsthee	250 ml	Heel Hoog	14mg
Tomatensap	250 ml	Heel Hoog	14mg
Vruchten limonadesiroop	250 ml	Heel Hoog	15mg
Wortelsap	250 ml	Heel Hoog	27mg
Abrikozensap	250 ml	Laag	2mg
Ananassap	250 ml	Laag	3 mg
Appelsap	150 ml	Laag	2mg
Bier (Regular)	1 blikje	Laag	4 mg
Koffie decafe	250 ml	Laag	2mg
Melkpoeder	1 zakje	Laag	3 mg
Sinaasappelsap	250 ml	Laag	2mg
Sojamelk	250 ml	Laag	4 mg
Druivensap	250 ml	Weinig tot niets	1mg

Frisdranken	250 ml	Weinig tot niets	0mg
Gatorade	250 ml	Weinig tot niets	0mg
Grapefruitsap	250 ml	Weinig tot niets	0mg
Koffie	250 ml	Weinig tot niets	1mg
Limonade (dieet)	250 ml	Weinig tot niets	1 mg
Mangosap	250 ml	Weinig tot niets	1 mg
Melk	250 ml	Weinig tot niets	1 mg
Rode Wijn	100 ml	Weinig tot niets	1 mg
Sterke drank	35 ml	Weinig tot niets	0mg
Water	250 ml	Weinig tot niets	0mg
Witte Wijn	100 ml	Weinig tot niets	0mg
NOTEN EN VERSNAPERINGEN			
Alle soorten chocolade		Heel Hoog	
Amandelbroodje / gevulde koek	1 stuk	Heel Hoog	
Amandelen	1 handje	Heel Hoog	122 mg
Cashewnoten	1 handje	Heel Hoog	49 mg
Chips	1 handje	Heel Hoog	21 mg
Gemengde Noten (met pinda's)	1 handje	Heel Hoog	39 mg

Marsepein		Heel Hoog	
Pinda's	1 handje	Heel Hoog	27mg
Pistaches	1 schaaltje	Heel Hoog	14mg
Pompoenpitten	1 kopje, gekookt	Heel Hoog	17 mg
Snoepjes met noten en chocolade	50 gram	Heel Hoog	38 mg
Walnoten	1 handje	Heel Hoog	31 mg
Pecannoten	1 handje	Hoog	10mg
Zonnebloemzaden	1 kopje	Hoog	12mg
Mais chips (tortilla, dorito's)	1 handje	Gemiddeld	7 mg
Pepsels, gezouten, naturel of kaas	1 handje	Gemiddeld	5 mg
Popcorn, olie	1 bakje	Gemiddeld	5 mg
Volkoren biscuits	2 biscuits	Gemiddeld	8 mg
Popcorn, magnetron	1 bakje	Laag	4 mg
Rijstewafels (geen volkoren)	2 wafels	Laag	3 mg
Snoepjes / zuurtjes	3 stuks	Laag	
Crackers / biscuit	1 stuk	Weinig tot niets	1 mg
Lijnzaad	1 theelepeltje	Weinig tot niets	0mg
BROOD EN GRANEN			

Geroosterd brood	2 sneden	Heel Hoog	13mg
Maiszemelen	1 schaaltje	Heel Hoog	64mg
Rijstzemelen	1 schaaltje	Heel Hoog	281mg
Sojazemelen	1 schaaltje	Heel Hoog	94mg
Volkoren tarwezemelen	1 schaaltje	Heel Hoog	29mg
Rijstebloem	1 schaaltje	Hoog	11mg
Brood met pitten , zaden, noten	1 snee	Hoog	15 mg
Pannekoeken, vers	1 pannenkoek	Hoog	11mg
Pannekoekenmix	1 pannenkoek	Hoog	10mg
Beschuit	1 beschuit	Gemiddeld	6mg
Licht bruin brood	1 snee	Gemiddeld	5mg
Roggebrood	1 snee	Gemiddeld	7mg
Volkorenbrood	1 snee	Gemiddeld	6mg
Wit brood	1 snee	Gemiddeld	5mg
Maisbloem	1 schaaltje	Laag	3mg
Maisbrood	1 snee	Laag	4mg
Rijstemeel	1 schaaltje	laag	4mg
AARDAPPEL, PASTA, RIJST			

Aardappel, gekookt	1 middelgrote	Heel Hoog	30mg
Aardappelpuree, kant-en-klaar	250 gram	Heel Hoog	29mg
Aardappelsalade	80 gram	Heel Hoog	17mg
Aardappelschijfjes	1 opscheplepel	Heel Hoog	21mg
Bruine rijst, gekookt	1 bord	Heel Hoog	24mg
Bulgur, gekookt	1 bord	Heel Hoog	86mg
Couscous	1 bord	Heel Hoog	15mg
Franse frietjes	125 gram	Heel Hoog	51mg
Gebakken aardappelen met schil	1 middelgrote	Heel Hoog	97mg
Zoete aardappel,	250 gram	Heel Hoog	28mg
Pasta (macaroni, spaghetti, bami)	1 bord	Hoog	11mg
Tortillas, mais	1 tortilla	Gemiddeld	7mg
Tortillas, tarwe	1 tortilla	Gemiddeld	8mg
Rijstnoodles / Mihoen	1 bord	Laag	4mg
Witte rijst, gekookt	1 bord	Laag	4mg
VLEES EN VLEESVERVANGING			
Vegetarische vleesvervangers, Tofu	1 portie	Heel Hoog	> 20 mg

Gepaneerd vlees en vis	1 portie	Gemiddeld	7mg
Alle soorten vlees en vis (ongepaneerd) bij voorkeur mager	1 portie	Weinig tot niets	0mg
Alle soorten kaas, bij voorkeur mager	1 portie	Weinig tot niets	0mg
Ei	1 ei	Weinig tot niets	0mg

Bron: Harvard T.H. Chan School of Public Health Nutrition Department's
https://regepi.bwh.harvard.edu/health/Oxalate/files

Contactgegevens

Voor meer informatie over het dieetvoorschrift en voor het maken van een poliklinische afspraak kunt u bellen met de afdeling Diëtetiek.

Wij zijn bereikbaar:

- maandag tot en met vrijdag
- van 8.00 - 17.00 uur
- telefoonnummer: (070) 210 2288

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może

Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

254827012025