Celontherapie (radiofrequente thermotherapie) / concha caustiek / conchotomie

De neusschelp en de slijmvliesplooien, die aan de zijwand van de neusholte vastzitten, kunnen opzetten door bijvoorbeeld een overgevoeligheid van het slijmvlies. Hierdoor kan neusverstopping ontstaan. Soms geeft neusverstopping problemen zoals bijholteontstekingen, hoofdpijn, snurken, een slechte functie van de buis van Eustachius, vermindering van reuk of problemen in de onderste luchtwegen.

Wanneer het slijmvlies in de neus is opgezet, wordt eerst een behandeling ingesteld met sprays. Mogelijk wordt die gecombineerd met adviezen voor een eventuele allergie. Heeft dit geen effect of is een grote neusschelp aanwezig? Dan kan een ingreep worden overwogen.

Verschillende opties:

1. Celontherapie of concha caustiek.

Deze behandelingen veroorzaken een inwendige verhitting van de neusschelpen, de conchae. Door de verhitting verschrompelt het weefsel en neemt het volume af.

Duur van de behandeling

De Celonbehandeling / concha caustiek is een poliklinische ingreep, wat inhoudt dat je na de ingreep weer naar huis mag. Je bent ongeveer een uur in het ziekenhuis.

Verdoving

Om de behandeling goed en pijnloos uit te voeren, krijg je twee plaatselijke verdovingen: de eerste een op met watjes gedrenkt medicament. De watjes worden in de neus gebracht en moeten ongeveer 15 minuten blijven zitten. De tweede verdoving krijg je op de poliklinische behandelkamer door middel van een prik in de neus.

Voor de behandeling

Eten en drinken

Voor de behandeling mag je gewoon eten en drinken.

Geen alcohol

Wij adviseren je zeker 24 uur voor de behandeling geen alcoholhoudende drank te gebruiken.

De behandeling

Tijdens de behandeling wordt direct in de neusschelpen geprikt met een naald die de warmte geleidt.

Na de behandeling

Eten en drinken

Het eerste uur na de behandeling kan je in verband met de verdoving bij voorkeur niet eten of drinken.

Pijnbestrijding

Bij pijn kan je paracetamol tabletten 500 mg innemen, maximaal 2 tabletten per keer, maximaal 4x 2 tabletten per dag.

Medicijngebruik

Je kunt eventuele medicijnen gewoon blijven gebruiken, bloedverdunners hoeven in de meeste gevallen niet gestaakt te worden. Voor deze tabletten moet je contact opnemen met de trombosedienst of de arts die je de tabletten heeft voorgeschreven.

Controleafspraak

Na ongeveer één tot twee weken kom je ter controle op de polikliniek KNO.

Weer thuis

Leefregels en adviezen

Wij adviseren je om de eerste drie dagen je neus niet te snuiten. Het is belangrijk dat je je neus goed vochtig houdt (6x per dag) door te spoelen met zout water. Je krijgt een folder mee naar huis over zoutspoeling. Hiermee mag je de dag na de behandeling beginnen. Je blijft spoelen met zout tot je volgende afspraak op de polikliniek. Daarnaast smeer je de binnenkant van de neusvleugels 2x daags in met zalf, dit om harde korstvorming na de Celon behandeling te voorkomen.

Complicaties en contact

Mocht je na de behandeling problemen ondervinden, neem dan contact op met het ziekenhuis.

2. Conchotomie

Hierbij wordt de neusschelp verkleind door een klein reepje slijmvlies met bot te verwijderen. Deze behandeling vindt plaats onder algehele narcose.

Je behandeld arts zal je hierover aanvullend informeren.

Contactgegevens

Als je vragen hebt, kan je contact opnemen met de polikliniek KNO, bereikbaar:

- van maandag tot en met vrijdag
- van 8.30 - 16.30 uur
- telefoon Den Haag: (070) 210 2602, telefoon Zoetermeer: (079) 346 2593

Buiten deze uren kan je in dringende gevallen contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoon Den Haag (070) 210 2060, telefoon Zoetermeer (079) 346 2626.

In het geval van een levensbedreigende situatie: bel altijd 112.

Zie ook onze website https://www.hagaziekenhuis.nl/specialismen/kno/

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

508711032025