Question

Database Programming with SQLite.

Activity_main.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
        android:text="Name"
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
        android:text="Surname"
        android:id="@+id/textView2"
        android:layout_below="@+id/editText_name"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
        android:text="Marks"
        android:id="@+id/textView3"
        android:layout_below="@+id/editText_surname"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true" />

    <EditText
```

```xml
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:id="@+id/editText_name"
            android:layout_alignTop="@+id/textView"
            android:layout_toRightOf="@+id/textView"
            android:layout_toEndOf="@+id/textView" />

        <EditText
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:id="@+id/editText_surname"
            android:layout_alignTop="@+id/textView2"
            android:layout_toRightOf="@+id/textView2"
            android:layout_toEndOf="@+id/textView2" />

        <EditText
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:id="@+id/editText_Marks"
            android:layout_below="@+id/editText_surname"
            android:layout_toRightOf="@+id/textView3"
            android:layout_toEndOf="@+id/textView3" />

        <Button
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Add Data"
            android:id="@+id/button_add"
            android:layout_below="@+id/editText_Marks"
            android:layout_alignParentLeft="true"
            android:layout_alignParentStart="true"
            android:layout_marginTop="76dp" />

        <Button
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="View All"
            android:id="@+id/button_viewAll"
            android:layout_above="@+id/button_update"
            android:layout_centerHorizontal="true" />

        <Button
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Update"
            android:id="@+id/button_update"
            android:layout_below="@+id/button_add"
```

```xml
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true" />


    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Delete"
        android:id="@+id/button_delete"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:layout_below="@+id/button_viewAll"
        android:layout_alignLeft="@+id/button_viewAll"
        android:layout_alignStart="@+id/button_viewAll" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
        android:text="id"
        android:id="@+id/textView_id"
        android:layout_below="@+id/editText_Marks"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true" />

    <EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/editText_id"
        android:layout_alignTop="@+id/textView_id"
        android:layout_toRightOf="@+id/textView3"
        android:layout_toEndOf="@+id/textView3" />



</RelativeLayout>
```

Now create a new Java class called **DatabaseHelper.java**

DatabaseHelper.java

```java
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

import androidx.annotation.Nullable;

public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper
{
    public static final String DATABASE_NAME = "Student.db";
    public static final String TABLE_NAME = "student_table";
    public static final String COL_1 = "ID";
    public static final String COL_2 = "NAME";
    public static final String COL_3 = "SURNAME";
    public static final String COL_4 = "MARKS";

    public DatabaseHelper(Context context) {
        super(context, DATABASE_NAME, null, 1);
    }
```

```java
    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {

        db.execSQL("create table " + TABLE_NAME +" (ID INTEGER PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT,NAME TEXT,SURNAME TEXT,MARKS INTEGER)");
    }


    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS "+TABLE_NAME);
        onCreate(db);
    }
    public boolean insertData(String name,String surname,String marks) {
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
        ContentValues contentValues = new ContentValues();
        contentValues.put(COL_2,name);
        contentValues.put(COL_3,surname);
        contentValues.put(COL_4,marks);
        long result = db.insert(TABLE_NAME,null ,contentValues);
        if(result == -1)
            return false;
        else
            return true;
    }
    public Cursor getAllData() {
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
        Cursor res = db.rawQuery("select * from "+TABLE_NAME,null);
        return res;
    }
    public boolean updateData(String id,String name,String surname,String marks) {
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
        ContentValues contentValues = new ContentValues();
        contentValues.put(COL_1,id);
        contentValues.put(COL_2,name);
        contentValues.put(COL_3,surname);
        contentValues.put(COL_4,marks);
        db.update(TABLE_NAME, contentValues, "ID = ?",new String[] { id });
        return true;
    }

    public Integer deleteData (String id) {
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
        return db.delete(TABLE_NAME, "ID = ?",new String[] {id});
    }
}
```

Main_Activity.java

```java
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.NotificationCompat;
import androidx.core.app.NotificationManagerCompat;

import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

import java.nio.channels.Channel;
import android.app.AlertDialog;
import android.database.Cursor;

import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {



    DatabaseHelper myDb;
    EditText editName,editSurname,editMarks ,editTextId;
    Button btnAddData;
    Button btnviewAll;
    Button btnDelete;
    Button btnviewUpdate;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);


        myDb = new DatabaseHelper(this);
```

```java
        editName = (EditText)findViewById(R.id.editText_name);
        editSurname = (EditText)findViewById(R.id.editText_surname);
        editMarks = (EditText)findViewById(R.id.editText_Marks);
        editTextId = (EditText)findViewById(R.id.editText_id);
        btnAddData = (Button)findViewById(R.id.button_add);
        btnviewAll = (Button)findViewById(R.id.button_viewAll);
        btnviewUpdate= (Button)findViewById(R.id.button_update);
        btnDelete= (Button)findViewById(R.id.button_delete);
        AddData();
        viewAll();
        UpdateData();
        DeleteData();


    }
  public void DeleteData() {
    btnDelete.setOnClickListener(
        new View.OnClickListener() {
           @Override
           public void onClick(View v) {
              Integer deletedRows = myDb.deleteData(editTextId.getText().toString());
              if(deletedRows > 0)
                 Toast.makeText(MainActivity.this,"Data
Deleted",Toast.LENGTH_LONG).show();
              else
                 Toast.makeText(MainActivity.this,"Data not
Deleted",Toast.LENGTH_LONG).show();
           }
        }
    );
  }
  public void UpdateData() {
    btnviewUpdate.setOnClickListener(
        new View.OnClickListener() {
           @Override
           public void onClick(View v) {
              boolean isUpdate = myDb.updateData(editTextId.getText().toString(),
                    editName.getText().toString(),
                    editSurname.getText().toString(),editMarks.getText().toString());
              if(isUpdate == true)
                 Toast.makeText(MainActivity.this,"Data
Update",Toast.LENGTH_LONG).show();
              else
                 Toast.makeText(MainActivity.this,"Data not
Updated",Toast.LENGTH_LONG).show();
           }
        }
```

```java
        );
    }
    public  void AddData() {
        btnAddData.setOnClickListener(
            new View.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(View v) {
                    boolean isInserted = myDb.insertData(editName.getText().toString(),
                            editSurname.getText().toString(),
                            editMarks.getText().toString() );
                    if(isInserted == true)
                        Toast.makeText(MainActivity.this,"Data
Inserted",Toast.LENGTH_LONG).show();
                    else
                        Toast.makeText(MainActivity.this,"Data not
Inserted",Toast.LENGTH_LONG).show();
                }
            }
        );
    }

    public void viewAll() {
        btnviewAll.setOnClickListener(
            new View.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(View v) {
                    Cursor res = myDb.getAllData();
                    if(res.getCount() == 0) {
                        // show message
                        showMessage("Error","Nothing found");
                        return;
                    }

                    StringBuffer buffer = new StringBuffer();
                    while (res.moveToNext()) {
                        buffer.append("Id :"+ res.getString(0)+"\n");
                        buffer.append("Name :"+ res.getString(1)+"\n");
                        buffer.append("Surname :"+ res.getString(2)+"\n");
                        buffer.append("Marks :"+ res.getString(3)+"\n\n");
                    }

                    // Show all data
                    showMessage("Data",buffer.toString());
                }
            }
        );
    }
```

```java
    public void showMessage(String title,String Message){
      AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
      builder.setCancelable(true);
      builder.setTitle(title);
      builder.setMessage(Message);
      builder.show();
    }



}
```