BRIDGELYTIC / PRODUCT OS

De evidencia a decisión.
Con control humano.

Opportunity Control Layer · vertical slice funcional para revisar señales, comparar alternativas y registrar decisiones auditables.

Datos sintéticos | Sin acciones externas | Sin LLM conectado

Angel Isaac Sánchez Estrada · septiembre 2026

EL PROBLEMA OPERATIVO

¿Por qué avanzar, quién lo decidió y qué sigue?

Información separada

Evidencia con fuente y procedencia. Hipótesis e incógnitas no se convierten en hechos.

VERIFIED / INFERRED / UNKNOWN

Decisión explicable

2–3 alternativas con razón y riesgo. Propuesta enlazada a sus fuentes y supuestos.

Versiones conservadas

Responsabilidad visible

Revisor, motivo, opción, fecha y siguiente paso interno. Historial de cambios y rechazos.

No hay aprobación implícita

> El producto convierte un expediente en una decisión interna verificable; no sustituye el juicio del fundador.

TRES CASOS / UN MISMO MODELO

Preparado para los casos del sprint. Sin inventar actividad comercial.

UVA × BridgeLytic

Applied AI pilot.

Fixture: evaluación interna de un posible piloto, sin datos de clientes ni conexión externa.

X-Humanoid

North America commercialization.

Fixture: evaluación de supuestos; no contacto con prospectos ni modificación de CRM.

Booster Robotics

University / commercialization pilots.

Fixture: comparar alternativas de piloto; no acuerdos, compras ni mensajes a universidades.

Fuentes: data/SEED_SOURCES.md. Los nombres reflejan el alcance; señales, roles y contenido operativo son sintéticos. VERIFIED sólo se refiere al fixture.

VERTICAL SLICE FUNCIONAL

Un recorrido conectado, no pantallas aisladas.

Señal → Evidencia → Opciones → Propuesta → Decisión → Next action

01 Capturar fuente, procedencia, owner y confianza.

02 Comparar alternativas y referenciar evidencia, hipótesis e incógnitas.

03 Revisor confirma opción y motivo; se guardan aprobación y eventos.

04 Revisar el founder brief, simular seguimiento y comprobar el bloqueo externo.

También se puede crear una oportunidad vacía desde la UI. El seed no contiene decisiones preaprobadas.

PERMISOS Y LÍMITES

La propuesta no aprueba. Aprobar tampoco ejecuta.

Lectura / editor / revisor

Tokens locales separados. El servidor resuelve identidad y permiso. Un editor no puede aprobar.

No son identidad corporativa ni SSO

Confirmación real

Opción válida, propuesta vigente, motivo y confirmación explícita. La persona puede elegir otra alternativa.

Expediente congelado durante el gate

Ejecución bloqueada

Email, CRM, outbound, compras y calendario desconectados. Todo intento externo devuelve 403.

Incluso después de APPROVED

> El borrador asistido es un simulador determinista persistido: sin LLM, red, herramientas ni autoridad sobre etapas o aprobaciones.

RELIABILITY

Demostrar el rechazo es parte del producto.

Fallos controlados

- Datos incompletos y confianza inválida.
- Duplicados y referencias entre casos.
- Saltos de etapa o decisión sin confirmar.
- Editor que intenta aprobar.

Persistencia verificable

- Cambio y auditoría en una transacción.
- Fallo inyectado: rollback y reintento.
- UPDATE / DELETE del historial bloqueados.
- Recorrido probado en los tres casos.

```
python -m unittest discover -v
```

Prueba adicional de navegador: propuesta → decisión → simulación → bloqueo → auditoría, con comprobación de ancho móvil. La matriz de aceptación enlaza criterios y pruebas.

ARQUITECTURA

Reglas separadas de transporte y almacenamiento.

Web / HTTP

Formularios, JSON, identidad y permisos

→

Aplicación

Casos de uso, transacciones y auditoría

→

Dominio

Entidades, etapas y validaciones puras

Puerto → repositorio → SQLite

Persistencia intercambiable; el dominio no conoce SQL. Historial y expediente se confirman juntos.

Borrador local → revisión

Salida no ejecutable. La API la guarda; no decide ni autoriza por sí misma.

Ver arquitectura completa de una página, con decisiones sí/no · Biblioteca estándar de Python, SQLite y web sin build.

HANDOFF Y SIGUIENTE GATE

Listo para revisar localmente. Dependencias explícitas.

Incluido

Código modular, UI de flujo completo, seed, API, pruebas, arquitectura, documentación y este deck.

Inicio: python -m opportunity_control --database runtime/entrega.db

Por confirmar / recibir

Repositorio y canal controlado, dataset sanitizado y expectativa de IA de sandbox.

No se sustituyen datos faltantes por hechos inventados

> La revisión debe incluir una demo en vivo o video de 5–10 minutos de esta versión. El deck acompaña la ejecución; no sustituye ese entregable ni la aceptación de Jeff.

No se publicó ni conectó producción. Toda ampliación de acceso o efecto externo requiere autorización escrita y controles adicionales.