Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

Software Configuration Management

Figma

Herramienta SaaS enfocada en el diseño de interfaces de usuario (UX/UI). Se emplea para conceptualizar la estética y funcionalidad mediante Wireframes, Mock-ups y prototipos dinámicos para sitios web y aplicaciones, facilitando el trabajo cooperativo entre diseñadores en tiempo real.

- **Enlace oficial:** https://www.figma.com/

HTML5 & CSS3

Tecnologías base de la web utilizadas para estructurar el contenido de forma semántica y aplicar estilos visuales a los componentes de la interfaz, asegurando una presentación coherente en las aplicaciones front-

end y páginas de aterrizaje.

- **Documentación técnica:** https://developer.mozilla.org/

Vue.js Framework

vue-logo

Framework progresivo de JavaScript utilizado para la construcción de interfaces de usuario y aplicaciones de una sola página (SPA). Se basa en una arquitectura de componentes reactivos y un sistema de renderizado optimizado que facilita la integración con otros proyectos y el manejo eficiente del DOM virtual.

- **Ruta de descarga:** https://vuejs.org/guide/quick-start.html

---

Miro

Espacio de trabajo digital tipo pizarra blanca, ideal para el análisis de requerimientos y el modelado de procesos mediante metodologías como EventStorming, tanto a nivel de negocio como de diseño técnico.

- **Enlace oficial:** https://miro.com/

Structurizr

structurizr-logo

Solución de modelado especializada en la documentación técnica de sistemas. Permite visualizar la arquitectura del software bajo el estándar del Modelo C4, detallando diagramas de contexto, contenedores y componentes.

- **Enlace oficial:** https://structurizr.com/

Microsoft SQL Server

Gestor de bases de datos relacionales encargado del almacenamiento seguro y estructurado de la información del sistema. Provee la base para mantener la integridad de los datos transaccionales dentro de los contextos delimitados del proyecto.

- **Descarga del software:** https://www.microsoft.com/sql-server/sql-server-downloads

---

ASP.NET Core (C#)

Framework de desarrollo para el lado del servidor que simplifica la creación de microservicios y servicios web RESTful en C#. Administra la lógica operativa, protocolos de seguridad y la exposición de datos hacia el front-end.

- **Documentación y descarga:** https://dotnet.microsoft.com/download

Source Code Management

El proyecto utiliza **GitHub** como sistema de control de versiones mediante un repositorio público. Se adoptó una estrategia basada en **GitFlow**:

- La rama `main` contiene versiones estables del sistema.
- La rama `develop` funciona como entorno de integración.
- Las nuevas funcionalidades se desarrollan en ramas `feature/*`.
- En caso del repositorio de documentación, se utiliza `docs/*`.

La integración de cambios se realiza mediante **Pull Requests** hacia la rama `develop`, asegurando un control previo antes de incorporar modificaciones. Se emplea una convención de commits semánticos (`feat`, `fix`).

Source Code Style Guide & Conventions

Para mantener la consistencia, legibilidad y escalabilidad del código fuente durante todo el ciclo de vida del proyecto, el equipo ha adoptado un conjunto estricto de convenciones de codificación. La regla transversal

para todos los lenguajes y frameworks (HTML, CSS, JavaScript, Vue.js, C#) es el uso estricto del idioma **inglés** para la nomenclatura de variables, clases, métodos, archivos y comentarios.

A continuación, se detallan las convenciones adoptadas por tecnología, sustentadas en sus respectivas guías oficiales:

1. HTML & CSS

Se adoptan las directrices de la "Google HTML/CSS Style Guide" y "HTML Style Guide and Coding Conventions" de W3Schools.

- **Nomenclatura (Classes e IDs):** Se utilizará estrictamente `kebab-case` (letras minúsculas separadas por guiones). Ejemplo: `hero-section`, `three-canvas`, `benefit-item`.
- **Estructura CSS:** Se priorizará el encapsulamiento visual mediante estilos en bloque y alcance local (uso del atributo `scoped` en Vue).
- **Semántica HTML:** Uso de etiquetas semánticas (`<section>`, `<nav>`, `<main>`, `<canvas>`) en lugar de contenedores `<div>` genéricos cuando sea posible.

2. JavaScript

Se toman como referencia la "Google JavaScript Style Guide", "MDN JavaScript guidelines" y "W3C JavaScript Style Guide".

- **Variables y Funciones:** Se utilizará `camelCase` para su declaración (ej. `activeItem`, `initThree`, `createObjects`).
- **Clases y Constructores:** Se utilizará `PascalCase` (ej. `PerspectiveCamera`, `WebGLRenderer`).
- **Constantes:** Se utilizará `UPPER_SNAKE_CASE` para valores inmutables globales.
- **Sintaxis:** Uso exclusivo de características modernas de ECMAScript 6+ (`let`, `const`, arrow functions).

3. Vue.js (Frontend Framework)

El desarrollo del front-end seguirá las normativas de la "Vue Style Guide" oficial.

- **Componentes:** Los archivos Single-File Components (.vue) se nombrarán utilizando `PascalCase` (ej. `HeroSection.vue`, `BenefitsList.vue`).
- **Estructura de Componentes:** Se utilizará la sintaxis de Composition API (`<script setup>`) estandarizando el orden de declaración: imports primero, seguido de variables reactivas (`ref`, `reactive`), funciones de lógica de negocio, y finalmente hooks del ciclo de vida (`onMounted`, `onUnmounted`).
- **Atributos en Templates:** Las directivas de Vue se escribirán de forma abreviada (`:` para `v-bind` y `@` para `v-on`).

4. C# y ASP.NET Core (Backend & Web Services)

El desarrollo de la RESTful API se rige por las "C# Coding Conventions" y las "Microsoft ASP.NET Core Coding Guidelines".

- **Clases, Métodos y Propiedades:** Se utilizará `PascalCase` (ej. `GetMedicalRecords`, `PatientController`).

- **Variables Locales y Parámetros:** Se utilizará `camelCase` (ej. `patientId`, `requestBody`).
- **Interfaces:** Siempre deben iniciar con la letra "I" mayúscula seguida de `PascalCase` (ej. `IPatientRepository`).
- **Modificadores de Acceso:** Declaración explícita obligatoria para establecer el nivel de protección (`public`, `private`, `protected`).

5. Specifications (BDD)

- **Gherkin Conventions for Readable Specifications:** Para la redacción de criterios de aceptación, se respetará el formato estándar `Given-When-Then`, redactado en tercera persona, en tiempo presente y enfocado en el comportamiento esperado sin involucrar detalles de la interfaz de usuario.

Software Deployment Configuration

[Descripción de la configuración de despliegue: entornos, pipelines CI/CD y servicios en la nube utilizados.]

Landing Page, Services & Applications Implementation

Sprint 1

Sprint Planning 1

En esta sección se especifican los aspectos principales del Sprint Planning Meeting correspondiente a la primera iteración del proyecto. El enfoque principal de este Sprint abarca la elaboración de los artefactos fundacionales de Lean UX, especificación de requerimientos, diseño de base de datos, modelado DDD, diseño de interfaces en Figma y el despliegue inicial del Landing Page.

Sprint Planning 1

Aspect	Details
Sprint #	Sprint 1
Date	2026-04-23
Time	10:00 AM
Location	Reunión Virtual (Discord / Microsoft Teams)
Prepared By	Azama Fukuda, Juan Pablo
Attendees (to planning meeting)	Atoche Gonzales, Nicolas Fernando / Azama Fukuda, Juan Pablo / Capillo Lema, Mía Valentina / Mechan Montenegro, Luciana Carolina / Morocho Pinedo, Mariana
Sprint n – 1 Review Summary	No aplica (Primer Sprint del proyecto).
Sprint n – 1 Retrospective Summary	No aplica (Primer Sprint del proyecto).

Aspect	Details
Sprint Goal	Our focus is on setting up the foundational UX/UI design, domain architecture, and the initial landing page deployment. We believe it delivers a clear project structure and an early digital touchpoint to our target segments. This will be confirmed when the Lean UX, Database design, DDD, and Figma artifacts are completed, and the Landing Page is publicly deployed and functional.
Sprint n Velocity	45 Story Points
Sum of Story Points	45

Aspect Leaders and Collaborators

En el sprint principalmente se tomó enfoque en el desarrollo de la parte de diseño de la solución tanto en la parte de backend, como frontend, además del desarrollo del landing page. Por ello, se decidió dividir el equipo en sub-equipos los cuales puedan especializarse únicamente tanto en frontend o backend, esto con el objetivo de hacer que el avance de cada punto fluya de corrido. De tal forma, se evitaría crear una cantidad de micro tareas extensa que ocasionarían que los participantes no tengan hilación en los apartados del proyecto, debido a todo lo que abarcarían a niveles minimalistas.

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Aspect Name 1 Leader (L) / Collaborator (C)	Aspect Name 2 Leader (L) / Collaborator (C)	Aspect Name 3 Leader (L) / Collaborator (C)	Aspect Name 4 Leader (L) / Collaborator (C)
Azama Fukuda, Juan Pablo	llummo	Landing page elaboration (L)	Bounded context development (C)	Prototyping (L)	Scrum Master Role(L)
Atoche Gonzales, Nicolas Fernando	Japr91	C	C	...	L
Capillo Lema, Mia Valentina	Miavcl	C	C	...	L
Rodríguez Peña, Jorge Andrés	Japr91	C	C	...	L
Rodríguez Peña, Jorge Andrés	Japr91	C	C	...	L

Sprint Backlog

git git

Sprint #	**Sprint 1**						
User Story		**Work-Item / Task**					
Id	**Title**	**Id**	**Title**	**Description**	**Estimation (Hours)**	**Assigned To**	**Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)**
		T01	UX Research & Entrevistas	Realizar entrevistas a admins y clientes; crear User Personas y Empathy Maps.	6 hrs	Mariana / Mia / Juan Pablo / Luciana	Done
		T02	Diseño UX/UI de Landing Page	Diseñar Wireframes, Mockups y User Flows de la web estática.	5 hrs	Mia / Juan Pablo / Mariana	To-Do
		T03	Domain-Driven Design Artifacts	Elaborar EventStorming, Bounded Contexts y Context Mapping.	5 hrs	Luciana / Nicolas	To-Do
		T04	Database & Class Diagram	Diseñar el Diagrama de Clases (UML) y el Diagrama Entidad-Relación (ERD).	5 hrs	Luciana / Nicolas	To-Do
		T05	Software Development Environment	Configurar el entorno de desarrollo y dependencias locales del framework frontend.	2 hrs	Juan Pablo	Done

Sprint #	Sprint 1						
User Story		**Work-Item / Task**					
Id	**Title**	**Id**	**Title**	**Description**	**Estimation (Hours)**	**Assigned To**	**Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)**
		T06	Source Code Management & Styles	Definir el Style Guide del código y parte del Information Architecture.	2 hrs	Mia	Done
		T07	Segmento objetivo & Lean UX Process	Definir segmento objetivo, Lean UX Canvas y User Task Matrix.	2 hrs	Mia	Done
		T08	Software Deployment Configuration	Configurar el servicio de hosting cloud estático (ej. Vercel/Netlify) para la Landing.	3 hrs	Juan Pablo	To-Do
		T09	Sprint 1 Planning & Backlog	Redactar el Sprint Planning, Aspect Leaders, y este Sprint Backlog en el informe.	2 hrs	Mariana	To-Do
		T10	Development & Execution Evidence	Recolectar capturas de commits (Development) y video/capturas de ejecución (Execution).	2 hrs	Mia	To-Do

Sprint #	**Sprint 1**						
User Story		**Work-Item / Task**					
Id	**Title**	**Id**	**Title**	**Description**	**Estimation (Hours)**	**Assigned To**	**Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)**
		T11	Deployment & Services Evidence	Documentar el link de producción y métricas de colaboración (Team Collaboration Insights).	2 hrs	Luciana	To-Do
US-46L	Propuesta de Valor (Hero Section)	T12	Desarrollo: Hero Section	Maquetar en HTML/CSS/JS la cabecera principal, textos persuasivos y botones CTA.	4 hrs	Juan Pablo	To-Do
US-47L	Catálogo de Características	T13	Desarrollo: Módulos del Sistema	Programar la sección de módulos (Ventas, Laboratorio) de forma responsive.	4 hrs	Mia	To-Do
US-48L	Consulta de Planes y Precios	T14	Desarrollo: Pricing Table	Maquetar la tabla de precios comparativa interactiva para la web.	4 hrs		To-Do

Sprint #	Sprint 1						
User Story		**Work-Item / Task**					
Id	**Title**	**Id**	**Title**	**Description**	**Estimation (Hours)**	**Assigned To**	**Status (To-do / In-Process / To-Review / Done)**
US-49L	Formulario de Contacto General	T15	Desarrollo: Formulario & Validaciones	Codificar el formulario de contacto y agregar validaciones de campos en JavaScript.	4 hrs	Nicolas	To-Do
US-50L	Redirección a Login	T16	Desarrollo: Navbar & Footer	Implementar la barra de navegación superior anclada y el botón de acceso al sistema.	3 hrs	Mariana	To-Do

Development Evidence for Sprint Review

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/hero-section	ead6b53	fix(hero): fix hero-title padding-top	-	2026-04-20
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/hero-section	78ec519	feat(hero): added login button and upgraded animations	-	2026-04-20
1asi0730-2610-10203-	feature/hero-section	168670e	feat(hero): add 3d shapes	-	2026-04-20

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
OptiFlow/landing-page					
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/hero-section	e4f6bf8	fix(hero): fix hero background	-	2026-04-20
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/hero-section	e1884df	feat(hero): add hero section	-	2026-04-20
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/hero-navbar	0e314f8	feat(nav): add hero header navbar	-	2026-04-20
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/i18n	f1b8d02	feat(i18n): add i18n	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/i18n	69b05b5	Merge pull request #10 from 1asi0730-2610-10203-OptiFlow/feature/contact	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/i18n	e1a8a19	Update Footer	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/i18n	666a412	Update ContactSection	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/i18n	92f9625	Merge pull request #9 from 1asi0730-2610-10203-OptiFlow/feature/two-experiences	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-	feature/i18n	bcb238a	refactor(two-exp): improve spacing and typography	-	2026-04-23

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
OptiFlow/landing-page					
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/i18n	5f520da	feat(two-exp): style two experiences section	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/i18n	afbc58d	feat(two-exp): add two experiences section structure and content	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/i18n	a1d2bbf	Merge pull request #8 from 1asi0730-2610-10203-OptiFlow/feature/hero-navbar	-	2026-04-22
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/i18n	a772e70	feat(nav): add logo and improve navbar design	-	2026-04-22
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/contact	f1b8d02	feat(i18n): add i18n	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/contact	69b05b5	Merge pull request #10 from 1asi0730-2610-10203-OptiFlow/feature/contact	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/contact	e1a8a19	Update Footer	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/contact	666a412	Update ContactSection	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-	feature/contact	92f9625	Merge pull request #9 from 1asi0730-2610-10203-	-	2026-04-23

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
OptiFlow/landing-page			OptiFlow/feature/two-experiences		
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/contact	bcb238a	refactor(two-exp): improve spacing and typography	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/contact	5f520da	feat(two-exp): style two experiences section	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/contact	afbc58d	feat(two-exp): add two experiences section structure and content	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/contact	a1d2bbf	Merge pull request #8 from 1asi0730-2610-10203-OptiFlow/feature/hero-navbar	-	2026-04-22
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/contact	a772e70	feat(nav): add logo and improve navbar design	-	2026-04-22
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/two-experiences	f1b8d02	feat(i18n): add i18n	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/two-experiences	69b05b5	Merge pull request #10 from 1asi0730-2610-10203-OptiFlow/feature/contact	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/two-experiences	e1a8a19	Update Footer	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-	feature/two-experiences	666a412	Update ContactSection	-	2026-04-23

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
OptiFlow/landing-page					
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/two-experiences	92f9625	Merge pull request #9 from 1asi0730-2610-10203-OptiFlow/feature/two-experiences	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/two-experiences	bcb238a	refactor(two-exp): improve spacing and typography	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/two-experiences	5f520da	feat(two-exp): style two experiences section	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/two-experiences	afbc58d	feat(two-exp): add two experiences section structure and content	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/two-experiences	a1d2bbf	Merge pull request #8 from 1asi0730-2610-10203-OptiFlow/feature/hero-navbar	-	2026-04-22
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/two-experiences	a772e70	feat(nav): add logo and improve navbar design	-	2026-04-22
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/features	f1b8d02	feat(i18n): add i18n	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/features	69b05b5	Merge pull request #10 from 1asi0730-2610-10203-OptiFlow/feature/contact	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-	feature/features	e1a8a19	Update Footer	-	2026-04-23

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on (Date)
OptiFlow/landing-page					
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/features	666a412	Update ContactSection	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/features	92f9625	Merge pull request #9 from 1asi0730-2610-10203-OptiFlow/feature/two-experiences	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/features	bcb238a	refactor(two-exp): improve spacing and typography	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/features	5f520da	feat(two-exp): style two experiences section	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/features	afbc58d	feat(two-exp): add two experiences section structure and content	-	2026-04-23
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/features	a1d2bbf	Merge pull request #8 from 1asi0730-2610-10203-OptiFlow/feature/hero-navbar	-	2026-04-22
1asi0730-2610-10203-OptiFlow/landing-page	feature/features	a772e70	feat(nav): add logo and improve navbar design	-	2026-04-22

https://github.com/1asi0730-2610-10203-OptiFlow/OptiFlow-Landing-Page.git

Execution Evidence for Sprint Review

Durante la iteración inicial del proyecto OptiFlow, se consolidó el diseño estratégico del sistema mediante la elaboración de artefactos de Domain-Driven Design y el modelado estructural de la base de datos, estableciendo una arquitectura técnica escalable que fue complementada por una exhaustiva investigación de

Experiencia de Usuario (UX/UI) y prototipado de alta fidelidad basado en la elicitación de requerimientos de los segmentos objetivo; sobre esta integración teórico-práctica, se ejecutó exitosamente la codificación frontend y el despliegue en entorno cloud de la Landing Page comercial para la captación de prospectos (historias US-46L a US-50L), operando de manera transversal dentro de un entorno de desarrollo colaborativo estrictamente gestionado bajo la estrategia GitFlow para garantizar la integridad, control de versiones y trazabilidad de los aportes del equipo.

[AQUI DEBE HABER UN VIDEO, GRABARLO MAÑANA]

Services Documentation Evidence for Sprint Review

[Documentación de los servicios o APIs desarrolladas durante el sprint.]

Software Deployment Evidence for Sprint Review

En este primer sprint se desplegó la primera versión del landing page utilizando github pages.



OptiFlow-Landing-Page fix/static-yaml npm dev

Project

- TwoExperiences.vue
- locales
  - en.json
  - es.json
- App.vue
- i18n.js
- main.js
- style.css
- .env
- .gitignore
- index.html
- package.json
- package-lock.json
- README.md
- vite.config.js
- External Libraries
- Scratches and Consoles

Structure

- plugins
- base

TwoExperiences.vue | App.vue | NavbarComponent.vue | static.yml | vite.config.js

```
import ...

// https://vite.dev/config/
// i18n options (Vite equivalent of vue.config.js pluginOptions.i18n):
//   locale: 'en'
//   fallbackLocale: 'en'
//   localeDir: 'src/locales'
//   enableInSFC: true  →  install @intlify/unplugin-vue-i18n to unlock <i18n> blocks in SFCs
export default defineConfig( config: {  no usages  Liummo *
  plugins: [vue()],
  base:  'OptiFlow-Landing-Page'
})
```

Terminal Local

```
To https://github.com/lasi0730-2010-10203-OptiFlow/OptiFlow-Landing-Page.git
```

npm dev

TwoExperiences.vue | App.vue | NavbarComponent.vue | static.yml | vite.config.js

```yaml
# However, do NOT cancel in-progress runs as we want to allow these production deployments to complete.
concurrency:
  group: "pages"
  cancel-in-progress: false
jobs:
  deploy:
    environment:
      name: github-pages
      url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      # --- NEW: Node.js Compilation Steps ---
      - name: Setup Node
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20

      - name: Install dependencies
        run: npm install

      - name: Build Vue App
        run: npm run build
      # ------------------------------------

      - name: Setup Pages
        uses: actions/configure-pages@v5

      - name: Upload artifact
        uses: actions/upload-pages-artifact@v3
        with:
          # CRUCIAL: Point to the Vue build folder, not the root repository
          path: './dist'

      - name: Deploy to GitHub Pages
        id: deployment
        uses: actions/deploy-pages@v5
```

Landing page deployed: https://1asi0730-2610-10203-optiflow.github.io/OptiFlow-Landing-Page/



Team Collaboration Insights during Sprint

[Análisis de la colaboración del equipo: métricas de contribución, reuniones y herramientas utilizadas.]

Validation Interviews

Diseño de Entrevistas

[Guía de entrevistas de validación: objetivos, perfil de participantes y protocolo de ejecución.]

Registro de Entrevistas

[Registro de las entrevistas de validación realizadas con usuarios reales del producto.]

Evaluaciones según heurísticas

[Evaluación heurística de la interfaz basada en los principios de Nielsen u otro marco de referencia adoptado.]

Video About-the-Product

[Enlace y descripción del video de presentación del producto, destacando sus principales funcionalidades.]