CASO DE SUCESSO




figura 1: Tela de cadastro

Quando alguém se cadastra, o campo "status_registration" é atualizado como "pendente" figura 2, e é disparado um evento para o Módulo de Pagamento figura 3.



Figura 2: Banco de dados do Módulo de Inscrição



Figura 3: Evento disparado para o Módulo de Pagamento



Figura 4: Módulo de Pagamento

Através do evento da figura 3, o Módulo de Pagamento salva os dados que lhe interessa, como por exemplo o cpf, só consegue efetuar o pagamento caso existe o cpf registrado neste módulo.



Figura 6: Definindo o pagamento como aceite.

Com cpf válido e definido o pagamento como aceite, é disparado um evento para o Módulo de Emissão de Nota Fiscal figura 7.

```
ubuntu@ubuntu-HP-630-Notebook-PC:/opt/lampp/htdocs/EmisaoNotaFiscal$ php artisan ok queue:work

[2022-03-25 17:59:11][4daa4081-3d65-4bb5-bc43-2a37baf8142b] Processing: App\Jobs \Inscricao

[2022-03-25 17:59:14][4daa4081-3d65-4bb5-bc43-2a37baf8142b] Processed: App\Jobs \Inscricao
```

Figura 7: Evento disparado para o Módulo de Nota Fiscal




Figura 8: Emitindo nota fiscal com um cpf válido.



Figura 9: Nota fiscal emitido com sucesso

A seguir é disparado um evento para o módulo de Controle de Acesso.

```
ubuntu@ubuntu-HP-630-Notebook-PC:/opt/lampp/htdocs/C... Q = - □ 
ubuntu@ubuntu-HP-630-Notebook-PC:/opt/lampp/htdocs/ControleAcesso$ php artisan q
ueue:work
[2022-03-25 18:09:34][5d2123ee-0b2a-44f5-bee3-da1fbf9c1191] Processing: App\Jobs
\Inscricao
[2022-03-25 18:09:36][5d2123ee-0b2a-44f5-bee3-da1fbf9c1191] Processed: App\Jobs
\Inscricao
```

Figura 10: Evento disparado para o Módulo controle de acesso



Figura 11: Acesso ao curso



Figura 12: Acesso liberado

As últimas duas imagens mostram o acesso liberado já que, os eventos ocorreram sem falhas.

FALHAS E COMPENSAÇÕES

1 - Caso o pagamento é recusado



Figura 13: Pagamento recusado

Neste caso ocorre uma compensação disparando um evento para o Módulo de Inscrição (nos casos que tudo ocorre bem também existe a compensação) para cancelar a inscrição.

```
ubuntu@ubuntu-HP-630-Notebook-PC:/opt/lampp/htdocs/... Q ≡ − □ 

dubuntu@ubuntu-HP-630-Notebook-PC:/opt/lampp/htdocs/ModuloInscricao$ php artisan 
kqueue:work

[2022-03-25 18:28:36][3be472cb-998f-4d80-bf3d-86eeffe1f715] Processing: App\Jobs 
\Inscricao

[2022-03-25 18:28:49][3be472cb-998f-4d80-bf3d-86eeffe1f715] Processed: App\Jobs
```

Figura: 14: Evento disparado para o Módulo de Inscrição compensando a falha.

Com o campo "status_registration" setado como cancelado (figura 15), a inscrição está automaticamente cancelada.




Figura 15: Inscrição cancelada.

2 - Caso o cpf seja inavlido ao gerar a nota fiscal






Figura 16: Tentando emitir com cpf invalido

Figura 17: Falha ao emitir a Nota

Neste momento é disparado um evento para compensar o Módulo de Pagamento e Inscrição.




Figura 18: Evento simultâneo para compensar as falhas

Neste caso, é cancelado o Pagamento e a inscrição como mostra a figura 19.



Figura 19: Cancelamento do pagamento e a inscrição

Os campos "status_registration" e "status_paymente" estão setados como cancelados.

ALGUMAS PASTAS IMPORTANTE DO CÓDIGO

Laravel 8 - Ferramenta de desenvolvimento

App->console; App->Http->Controller; App->Jobs; App->Models; App->provider, Database, Resource, Route e .env.

Rabbitmq - para transporte/pilhas de eventos.