

Автономная некоммерческая организация
«Московская дирекция транспортного обслуживания»

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»
pavlov@umczdt.ru

Никольская ул., д. 11-13, стр. 4, Москва, 109012
+7 (499) 652-62-40
mdto@transport.mos.ru, www.mdto.ru
ОКПО 41340883, ОГРН 1197700013060
ИНН/КПП 9710077999/771001001

07.11.2025 № 05-9616/25

На № _____ от _____

Запрос ценовой информации

В целях расчета цены договора, предусматривающего поставку печатных изданий «Народный комиссариат путей сообщения СССР 1941-1945» в рамках проведения совместного мероприятия с ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», просим предоставить ценовое предложение в отношении стоимости товара.

В ответе необходимо указать:

- единую расценку и стоимость всего объема по каждому виду товара;
- содержание в предложенной стоимости НДС;
- срок действия ценового предложения;
- ИНН, контактный номер и адрес организации;

Оригиналы ценовых предложений могут быть направлены в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной подписью, приравненной к собственноручной, подаваемые посредством доверенного оператора электронного документооборота. Ценовые предложения, подписанные уполномоченным лицом, подаваемые не в электронной форме могут быть отправлены по электронной почте BulgakovaVV@transport.mos.ru в рабочие дни с 09 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (в пятницу и предпраздничные дни до 16 час. 30 мин.) время московское.

Контактное лицо: Булгакова Владислава Владимировна,
тел.: +7 (495) 620-20-00 (доб. 31372).

Приложение:

1. Техническое задание на 5 л.

Директор дирекции
организации мероприятий

С.Ю. Карлинский

Булгакова Владислава Владимировна
+7 (495) 620-20-00 (доб. 31372)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку печатных изданий «Народный комиссариат путей сообщения СССР
1941-1945» в рамках проведения совместного мероприятия с ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»

1. Общая информация об объекте поставки

1.1. Объект поставки: печатные издания «Народный комиссариат путей сообщения СССР 1941-1945 (далее – Книги, Товар).

1.2. Адрес (место) поставки Товара: г. Москва. Точный адрес и время поставки Товара согласовывается с Заказчиком в рабочем порядке.

1.3. Источник финансирования: бюджет города Москвы.

1.4. Срок поставки Товара/оказание сопутствующих услуг: с даты заключения Договора по 30.06.2026. Поставщик вправе осуществить поставку досрочно по согласованию с Заказчиком в рабочем порядке.

1.5. Сопутствующие услуги – это услуги, связанные с оказанием Поставщиком обязательств по поставке Товара по адресу (месту) поставки Товара. К сопутствующим услугам в рамках настоящего Технического задания и Договора относятся оказываемые Поставщиком услуги по доставке Товара, погрузочно-разгрузочные работы (в том числе подъем на этаж), вывоз мусора. Поставщик обязан выполнить все требуемые услуги согласно требованиям настоящего Технического задания.

Оказание сопутствующих услуг осуществляется силами Поставщика или с привлечением третьих лиц. Срок оказания сопутствующих услуг согласовывается с Заказчиком в рабочем порядке.

2. Стандарт Товара

2.1. Товар должен быть оригинальным, в соответствии со Спецификацией поставляемого товара (Приложение № 2 к Договору).

2.2. Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

2.3. Не допускается поставка выставочных образцов.

2.4. Товар должен быть без наружных повреждений, не обременённый правами третьих лиц (не находится под арестом, в залоге, аренде, безвозмездном пользовании, иных видах обременения).

2.5. Не допускается поставка Товара, имеющего повреждения и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.6. Каждая единица Товара должна иметь индивидуальную упаковку. Стоимость упаковки включена в общую Цену Договора.

2.7. В случае поставки Товара иностранного происхождения указанный Товар к моменту его передачи Заказчику должен пройти таможенное оформление и быть выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации, и в отношении Товара должны быть уплачены все необходимые таможенные платежи.

2.8. Если законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству Товара, то Поставщик обязан поставить Заказчику Товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

2.9. Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

2.10. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

2.11. Все согласования, осуществляемые Заказчиком в рабочем порядке, не должны превышать срок 2 (два) рабочих дня с даты получения от Поставщика соответствующих материалов.

3. Порядок сдачи-приемки Товара

3.1. Для обеспечения взаимодействия с Заказчиком Подрядчик должен в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить контактное лицо, определить контактные телефоны, указать адрес электронной почты для оперативного обмена данными. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

3.2. Товар должен быть поставлен Заказчику в период исполнения Договора в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с Техническим заданием, в порядке, установленном Договором.

3.3. В случае наличия контрольно-пропускного режима по адресу (месту) поставки Товара Поставщик поставляет Товар в порядке, согласованном с Заказчиком в рабочем порядке, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки Товара.

3.4. Приемка Товара осуществляется Заказчиком после выполнения Поставщиком сопутствующих услуг.

3.5. Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться Поставщиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих поставке Товара услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека.

3.6. В случае, если Товар требует особого обращения при транспортировке и/или хранении, Поставщик обязан письменно проинформировать Заказчика о свойствах Товара и порядке обращения с ним.

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки поставленного товара. Если производителем установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем.

4.2. В течение срока, указанного в п. 4.1. Технического задания, Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям Договора, возможность эксплуатации (использования) Товара в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (несоответствия, дефекты и пр.) Товара, если не докажет, что такие недостатки явились следствием существенного нарушения Заказчиком требований по использованию Товара.

4.3. Срок замены некачественного Товара Поставщиком – 5 (пять) рабочих дней с даты поступления претензии от Заказчика.

4.4. Поставщик самостоятельно несет все расходы на выполнение гарантийных обязательств в соответствии с настоящим Договором, в том числе расходы, связанные с транспортировкой Товара от Заказчика и обратно.

5. Требования к безопасности Товара

5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды.

5.3. Транспортирование и хранение Товара должно осуществляться с учетом требований по безопасности. В случае если для безопасности использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом они должны быть указаны.



6. Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

6.2. ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81). Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 26.01.1979 № 244).

6.3. ГОСТ Р ИСО 12647-1-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 1. Параметры и методы измерения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.08.2017 № 968-ст).

6.4. Приказ Минфина России от 29.09.2020 № 217н «Об утверждении Технических требований и условий изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции».

6.5. ГОСТ 9327-60*. Государственный стандарт Союза ССР. Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы (утв. Госстандартом СССР 14.01.1960).

6.6. ГОСТ 4.482-87. Государственный стандарт Союза ССР. Система показателей качества продукции. Издания книжные и журнальные. Издательско-полиграфическое оформление и полиграфическое исполнение. Номенклатура показателей (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 16.09.1987 № 3537).

6.7. ГОСТ 9094-89. Государственный стандарт Союза ССР. Бумага для печати офсетная. Технические условия (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1989 N 1823).

6.8. ГОСТ 5773-90. Государственный стандарт Союза ССР. Издания книжные и журнальные. Форматы (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 11.06.1990 № 1477).

6.9. ОСТ 29.124-94. Издания книжные. Общие технические условия.

6.10. ГОСТ Р 7.0.53-2007. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление (утв. Приказом Ростехрегулирования от 29.05.2007 № 113-ст).

6.11. ГОСТ Р 54766-2011 (ИСО 12647-2:2004). Национальный стандарт Российской Федерации. Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 2. Процессы офсетной печати (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 956-ст).

6.12. Международный стандарт ISO 12647-2:2004(Amd:2007), ISO 12647-2:2013, ГОСТ Р 54766-2011, «Технология полиграфии – Контроль процесса изготовления цветоделенных растровых изображений, пробных и тиражных оттисков».

6.13. ОСТ 29.124-94 «Издания книжные».

Спецификация поставляемого Товара

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во
1.	Книга № 1	Вид издания: историко-документального издание Автор: Г.Б. Алексушин, С.В. Бобышев, В.Н. Воронцов, А.В. Добровольский, А.Н. Журавлев, О.М. Затесова, М.А. Игошева, А.А. Конов, А.А. Лисицын, Т.Л. Пашкова, Ю.А. Петрушин, Н.М. Платонова, Е.А. Поправко, А.В. Семененко, В.А. Сердюк, В.В. Фортунатов, Л.Н. Харченко, И.Ю. Хрулёва, В.А. Чернов Год издания: 2026 Формат Книги 84х108/16 Количество страниц: 656 страниц ISBN (при наличии): 978-5-908103-00-8 Блок – не менее 656 полос Форзац и нахзац: используется бумага с металлическим золотым пантоном Бумага на блок - 115 гр. офсет Бумага на форзац и нахзац – 160 гр. Матовая Обложка VIP 7Б (блинт, золотая фольга матовая, полиграфическая кожа, картон, паралон). Вид отделки блока – каптал п/шелк, цвет синий, блок шитый. Ляссе синяя Упаковка: картонная коробка. Размер (длина х ширина х высота): не менее 31х22,5х24 см. и не более 62х46х32 см	шт.	100
2.	Книга № 2	Вид издания: историко-документального издание Автор: Г.Б. Алексушин, С.В. Бобышев, В.Н. Воронцов, А.В. Добровольский, А.Н. Журавлев, О.М. Затесова, М.А. Игошева, А.А. Конов, А.А. Лисицын, Т.Л. Пашкова, Ю.А. Петрушин, Н.М. Платонова, Е.А. Поправко, А.В. Семененко, В.А. Сердюк, В.В. Фортунатов, Л.Н. Харченко, И.Ю. Хрулёва, В.А. Чернов Год издания: 2026 Формат Книги 84х108/16 Количество страниц: 656 страниц ISBN: 978-5-908103-00-8 Блок – не менее 656 полос Форзац и нахзац: используется бумага с металлическим золотым пантоном Фотовкладка (бумага мелованная) ч/б печать, матовая, полиграфическая кожа Бумага на блок - 115 гр. офсет Бумага на фотовкладку – 115 гр. мелованная матовая	шт.	1 000

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики Товара	Ед. изм.	Кол-во
		Бумага на форзац и нахзац – 160 гр. Матовая Обложка 7Б (золотая фольга матовая). Вид отделки блока – каптал п/шелк, цвет синий, блок шитый. Ляссе синяя Упаковка: картонная коробка. Размер (длина х ширина х высота): не менее 31х22,5х24 см. и не более 62х46х32 см		