

Author : 风尘
QQ : 758896823

在github建
同名仓库

在本地git添
加通讯录

本地git与线
上github分
别有改动的情
况

本地git增加/修改了新的
文件A.txt

=> git status 查看状
态
=> git add A.txt
=> git commit -m
'xx'
=> git push

本地git删除了原有的文
件b.txt

=> git status 查看状
态
=> git rm B.txt
=> git commit -m
'xx'
=> git push

本地git修改了文件

A.txt, 小明也修改了
A.txt且更新到了
github

=> git status 查看状
态
=> git add A.txt
=> git commit -m
'xx'
=> git status 查看信
息
=> git pull 去自动合
并, 信息提示合并失败,
解决冲突然后commit
=> 更改本地git A.txt
=> git add A.txt
=> git commit 信息提
示, 完成合并
=> git push

技巧:

1, 将master分支和origin master进行同步, 这样每
次就不用使用git pull/git push 就不用输入后面的
origin master, 方法如下:

```
git branch --set-upstream-to=origin/master  
master
```

2, 在进行push的时候, 会进行编辑注释, 编辑器是
默认的Nano, 可以替换为vim为默认编辑器, 方法入
如下:

```
git config --global core.editor vim
```

```
hello world  
you are my love!
```

```
<<<<<<< HEAD  
add offline
```

```
=====  
add online
```

```
>>>>>> 4cf9870b372279bc855fd76fd474de9bac4299e0
```

本地的修改内容
HEAD代表着本地的意思

线上github,修改的内容

这是第三种情
况, 有冲突时代
码的区别