地域資料における災害データの Knowledge Graph 生成手法の提案

1 はじめに

近年,人工知能技術は急速な発展を遂げている. その中で大規模言語モデル (Large Language Models: LLM) および人間の知識をグラフ構造で表現す る Knowledge Graph [1] が注目を集めている. 特に, OpenAI 社が発表した LLM をベースとした生成 AI である GPT-4o [2] はさまざまな自然言語処理タスク で優れた成果を残している. また, Knowledge Graph はさまざまな知識とそのつながりをグラフ構造と して表現するデータ構造であり、多種多様な情報と そのつながりを体系的に表現できるという利点や 自然言語文のような非構造データから構造的な情報 に変換して扱えるという利点がある. これらの利点 は異なるデータソースからの情報の統合やそれらの 間の関係性を明確にするために有効である.また、 Knowledge Graph を用いることで複数のデータに含 まれる知識や情報を可視化および比較して集約する ことが容易となる. 災害情報のような時系列や地域 で変化が生じることが多いデータからの知識抽出や 集約においても有効だと考えられる.

本研究では、GPT-4o を利用して各地域の資料に含まれる災害データから Knowledge Graph を生成する手法とその利用方法について提案し、評価実験によりその有効性を検討した.

2 要素技術

2.1 Knowledge Graph

Knowledge Graph [1] とは、さまざまな知識を体系的に連結し、その関係をグラフ構造で表した知識ネットワークのことである。 Knowledge Graph は、head、tail を要素に持つ entity 集合と、その entity 間の関係を表現する relation を要素に持つ relation 集合によって構成されている。図 1 に entity をノード、relationをエッジとするグラフとして表現した Knowledge Graph の例を示す。また、Knowledge Graph の表現方法として(head、relation、tail)という 3 つ組構造で表現した要素(triple)の集合で表すこともできる。

Knowledge Graph は異なる種類のデータを統合的 にグラフとして扱うため、多元的な情報を同時に取 得することが可能である. 例えば、検索エンジンに




図 1: Knowledge Graph の例

おける意味検索や医療分野におけるデータ管理, レコメンデーションシステムなど, 多様に応用されている. Knowledge Graph を活用することでデータの背景にある関係性を可視化し, より効率的に情報を管理・活用することが可能である.

2.2 内閣府による災害データ

内閣府による災害データ [3] は日本国内で発生した自然災害に関する情報を網羅的に提供しているデータである.このデータには,災害の発生日時,場所,規模,被害状況,対応措置などが含まれ,各種報告書や統計資料が PDF 形式でまとめられている.また,このデータは時系列データとして構成されており,災害発生日から数日もしくは数か月ごとに被害状況や復旧の進展に関する情報が随時更新される.そのため,災害の全体像や推移を追うことが可能である.

3 提案手法

Knowledge Graph はさまざまな知識とそのつながりをグラフ構造として表現するデータ構造であり、異なるデータセットの相互関係を明確にすることができる。本研究では過去の種々の災害データセットを GPT-4oへ入力してその結果として Knowledge Graph の各 entity と relation を triple 形式で抽出し、それらを統合することにより Knowledge Graph を構築する手法を提案する。この手法により、複数の災害データを時系列的かつ相互に関連付けた知識の




図 2: 提案手法のモデル概略図

統合と可視化が可能となり, 災害対応や分析のため の新たな知見の取得が期待される.

図 2 に提案手法のモデル概略図を示す. まず, PDF 形式で提供される災害データをテキストデータに変換し, GPT-4o へ入力する. 次に各災害の発生日時や場所, 被害状況などの情報を triple として抽出する. それらを統合および可視化することで相互関係を明示する Knowledge Graph として表現する.

4 実験

4.1 実験データ

実験データとして内閣府による災害データのうち、2024年1月1日に発生した能登半島地震の報告書を扱う。そのうち、地震発生日の翌日である1月2日および1週間後の1月8日、1ヶ月後の2月2日、3ヶ月後の4月2日、5ヶ月後の6月4日、7ヶ月後の8月21日、9ヶ月後の10月1日時点の7つの報告書を使用する。このように作成日時の異なる報告書を用いることで地震の発生から復旧までの過程や被害状況の変化を時系列的に把握し、時間の経過に伴う状況の変化を分析する。

4.2 実験 1

実験 1 では、内閣府による災害データにおける 2024 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震の報告書 のうち、1 月 2 日から 10 月 1 日までの報告書を対象に、GPT-4o を用いて triple を抽出した。GPT-4o への入力は入力トークン数の上限の関係上、報告書

表 1: 抽出された triple の総数

2024 年	1月2日	1月8日	2月2日	4月2日
triple 数	20	20	20	30
2024 年	6月4日	8月21日	10月1日	合計
triple 数	20	30	24	164

の最初の 10 ページに限定している. triple の抽出には以下のようなプロンプト設定を使用した.

- 災害報告書からの Knowledge Graph の作成
- 重要な entity の抽出
- entity 間の関係性の推測
- triple の重要度 (1 ~ 5 の整数) の設定
- 最大 30 個の triple を生成

重要度について説明する. 重要度は各 triple が持つ情報の重要性を示し、GPT-4o がそれぞれの triple に応じて 1 から 5 のスコアを設定する. 1 は情報がそれほど重要でないことを示し、5 は特に重要度が高いことを示す. この重要度設定により、Knowledge Graph 生成の際に特に重視すべき情報を優先的に把握することを可能とする.

4.3 実験 2

実験 2 では、内閣府による災害データから実験 1 で抽出した triple を統合し、Knowledge Graph を可視化した. 実験 1 で設定した重要度について、k 番目の entity を \mathbf{E}_k , \mathbf{E}_k を含む triple のうち j 番目の triple を $\mathbf{T}_{\mathbf{E}_k j}$, その重要度を $I(\mathbf{T}_{\mathbf{E}_k j})$, $\mathbf{T}_{\mathbf{E}_k j}$ の個数 を n とすると、 \mathbf{E}_k の重要度 $I(\mathbf{E}_k)$ は (1) 式のように表される.

$$I(\mathbf{E}_k) = \frac{\sum_{j=1}^{n} I(\mathbf{T}_{\mathbf{E}_k j})}{n} \tag{1}$$

この entity の重要度をグラフ上でノードの大きさとして表現することで重要な entity を視覚的に強調する.

5 実験結果

5.1 実験1の結果

表 1 に実験 1 でそれぞれの災害データから抽出 した triple の総数およびその合計を示す. 表 1 より, 1 月 2 日および 1 月 8 日, 2 月 2 日の triple 数は 20 で一定である一方, 4 月 2 日以降の triple 数は 20 よ

表 2: 1月2日の災害データから抽出された triple

head	relation	tail	重要度
能登半島地震	地震の発生日時	発生日時	5
能登半島地震	地震の震源地	震源地	5
能登半島地震	震度7を観測	石川県	5
能登半島地震	津波の発生可能性	津波注意報	4
能登半島地震	ライフラインの被害	停電	4
i :	<u>:</u>	:	÷

表 3: 1月8日の災害データから抽出された triple

head	relation	tail	重要度
能登半島地震	地震の発生日時	発生日時	5
石川県	最大震度	震度7	5
津波注意報	津波注意報の解除	解除日時	3
停電	停電地域	石川県	4
ライフライン	ライフラインの復旧	復旧活動	4
:	:	:	÷

り多くなる傾向があった. これは時間の経過に伴い 災害に関する情報が追加され, 重要な情報が増えた ためと考えられる.

表 2~4 に実験 1 で 1 月 2 日および 1 月 8 日, 4 月2日時点の報告書から抽出した triple の一例をそ れぞれ示す. なお, 表中の"能登半島地震"は"令和 6年能登半島地震"の略記である.表2~4より、" 能登半島地震 - 地震の発生日時 - 発生日時"のよう に複数の時点で共通して抽出される triple が存在す るとわかった. さらに,表2の"能登半島地震-震 度7を観測-石川県"と表3の"石川県-最大震度 - 震度 7", 表 4 の "石川県 - 地震の震度 - 震度 7" は いずれも意味的には類似しており, 能登半島地震に おいて重要な情報である. このような意味的に類似 する情報の抽出により、同一の災害に関する要素を 多角的に確認できることがわかった. また, 津波注 意報の解除およびライフラインの被害,電力や水道 の復旧活動といった要素も triple として抽出されて おり, 災害発生から復旧までの過程を包括的に捉え られていることがわかった. 一方、表 $2 \sim 4$ には "能 登半島地震 - 地震の発生日時 - 発生日時"や"能登 半島地震 - 地震の震源地 - 震源地"のように entity と relation の意味が重複する triple が抽出されてお り、これらは情報の冗長性から不必要な triple であ ると考えられる. また, 地震の発生日時や津波注意 報の解除日時において具体的な日時を表す triple は 得られなかった.

表 4: 4 月 2 日の災害データから抽出された triple

head	relation	tail	重要度
能登半島地震	地震の発生日時	発生日時	5
石川県	地震の震度	震度 7	5
石川県	地震後の復旧活動	復旧活動	4
復旧活動	電力の復旧活動	電力	4
復旧活動	水道の復旧活動	水道	4
:	÷	:	÷




図 3: 2024 年 1 月 2 日の Knowledge Graph

5.2 実験2の結果

図 3 に実験 2 で可視化した 1 月 2 日の Knowledge Graph を示す。また,図 4 に実験 2 で可視化した 1 月 8 日から 10 月 1 日までの Knowledge Graph を示す。図 3 より,地震発生日の翌日である 1 月 2 日の Knowledge Graph は entity "令和 6 年能登半島地震"を中心に他のすべての entity が 1 つのネットワークとして接続されていた。一方,図 4 より 1 月 8 日 以降の Knowledge Graph はすべての entity が密接に接続されるのではなく,複数の小規模な entity 群による Knowledge Graph が形成されていた。これは時間の経過により詳細かつ多様な情報が追加されたことが原因であると考えられる.

図 5 に 1 月 2 日から 10 月 1 日までの Knowledge Graph を統合して可視化したものを示す. 図 5 より、大部分の entity が相互に接続され、災害に関連するさまざまな情報が 1 つのグラフとして網羅的に表現できていることがわかった. しかし、entity の数が増加したため全体の構造が複雑となり、視覚的な理解が困難となることがわかった.

5.3 考察

ここでは各災害データの Knowledge Graph の統合 における集約された情報と取得できなかった triple について考察する.

図 6,7 に 4 月 2 日の Knowledge Graph (図 4c) および, 統合した Knowledge Graph (図 5) の拡大図を




図 4: 各災害データの Knowledge Graph




図 5: 統合した Knowledge Graph

示す. 図 6 において "石川県 - 地震後の復旧活動 - 復旧活動"を中心にネットワークが形成されている. また, 図 7 において "石川県 - 地震後の復旧活動 - 復旧活動"と他の entity が関連付けられている. このことから, 時間経過によって追加された情報について Knowledge Graph の統合により集約できていると考えられる.

図5の統合した Knowledge Graph には"令和6年能登半島地震-地震の規模-マグニチュード"や"避難指示-避難指示を受けた人数-人数"など、地震や避難の規模を示す情報が含まれている。しかし、この Knowledge Graph には具体的な数値が含まれていなかった。より詳細な災害の情報を取得する単に具体的な数値情報を含む triple を抽出する必要があると考えられる。

6 まとめと今後の課題

本研究では作成時点の異なる災害報告書から triple を抽出し、Knowledge Graph でデータを可視化する




図 6:4月2日の Knowledge Graph の拡大図




図 7: 統合した Knowledge Graph の拡大図

手法を提案して、実験によりその有効性を確認した。実験結果から災害発生直後のデータが 1 つのネットワークとして集約されている一方で、時間の経過とともに情報が多様化して複雑なネットワーク構造が形成されることを確認した。また、統合したKnowledge Graph では復旧活動や地震の規模などの情報が包括的に把握できる一方で、具体的な数値情報を含む triple が抽出できなかったことを確認した.

今後の課題として、より詳細で冗長性の少ない triple を取得するためのプロンプト調整や具体的 な数値情報を含む triple の抽出が挙げられる.

参考文献

- [1] 川村隆浩ほか. 第1回ナレッジグラフ推論チャレンジ 2018 開催報告—説明性のある人工知能システムを目指して—. 人工知能, Vol. 34, No. 3, pp. 396-412, 2019.
- [2] OpenAI, Josh Achiam, et al. Gpt-4 technical report. 2024.
- [3] 内閣府ホームページ: 災害情報. https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/r60101notojishin/index.html.