同行 APP 项目数据库设计说明书

数据库设计说明书

项目名称: 同行 APP

团队名称: 同行

队长: 林立 021700913

队 员: 张雷 031702114

蒲政林 031602329

李程 031702318

李奇 031702322

袁嘉鸿 031702516

2019 年 10 月 31 日

目录

1.	引言		- 3
	1.1 编写目的		-3
	1.2 项目背景		-3
	1.3 参考资料		-3
2. ;	逻辑结构设计		4
	2.1 关系模型		4
	2.2 E-R 图		4
	2.3 类图		5
	2.4 逻辑表设计	F	6
3. ½	物理结构设计		7
4.有	取方法设计		7
5.存	建储结构设计		7
6.安	· 全性设计		8

1引言

1.1 编写目的

本文档说明了同行 APP 项目的数据库的设计,用于指导该系统在数据库存储各方面的内容,为系统开发的程序员、系统分析员作为基准文档。

1.2 项目背景

我们这个项目的初衷是做成一个类似表白墙的 APP, 在后续讨论中决定定位成校园社交 APP。人是社会性动物, 社交是人天生的需求。在现在校园社交逐渐趋向于 QQ 和微信的情况下, 我们希望能做出一款独立于这两款 APP 的社交 APP。

1.3 参考资料


- [1] 《软件工程 实践者的研究方法 第八版》[美]Roger S.Pressman Bruce R.Maxim 著 郑人杰 马素霞 等译。
- [2] 邹欣著. 构建之法:现代软件工程[M]. 北京:人民邮电出版社, 2017。

2 逻辑结构设计


2.1 关系模型

用户(用户名,性别,出生日期,备注,用户密码,<u>用户ID</u>,状态) 管理员(<u>管理员ID</u>,管理员名,管理员密码,管理员权限) 动态(内容,回复,<u>类别名</u>,用户名,时间,<u>动态编号</u>) 类别(<u>类别名</u>,<u>动态编号</u>,用户名)

2.2 E-R 图



2.3 类图



2.4 逻辑表设计

用户: user

字段名	类型	可空	默认值	注释
Username	Char (40)	否		用户名
Sex	Char (1)	可	N	性别
Birdate	Int (8)	可	00000000	出生日期
Tip	Char (80)	可	Nul1	备注
Userpassword	Char (30)	否		密码
Userid (主键)	Int (10)	否		用户 id
Status	Char (20)	可	Online	状态

类别: textcategory

字段名	类型	可空	默认值	注释
T-category	Char (40)	否		帖子类别名
T-num (主键)	Char (15)	否		动态编号

动态: dynamic state

字段名	类型	可空	默认值	注释
State	Char (100)	否		内容
Reply	Char (50)	可	Nu11	回复
Statename	Char (20)	否	Nu11	类别名
Time	Int (12)	否		时间
Stateid (主键)	Int (15)	否		动态编号

管理员: administrator

字段名	类型	可空	默认值	注释
Ad-id (主键)	Int (10)	否		管理员 id
Ad-name	Char (40)	否		管理员名
Ad-pword	Char (30)	否		管理员密码
Ad-ability	Char (12)	否		管理员权限

3 物理结构设计

数据库物理结构设计的目的是为了在数据检索中尽量减少 I/0 操作的次数 以提高数据检索的效率,以及在多用户共享系统中,减少多用户对磁盘的访问冲突,均衡 I/0 负荷,提高 I/0 的并行性,缩短等待时间,提高查询效率。

4 存取方法设计

本次数据库的存取方法,初步拟定使用索引的途经进行存取路径设计,对表属性的索引建立,具体将在项目实施阶段决定,但遵循以下原则:如果一个属性经常在查询条件中出现,则考虑在这个属性上建立索引。如果一个属性经常作为最大值或最小值等聚集函数的参数,则考虑在这个属性上建立索引。

5 存储结构设计

本系统采用 MySQL 数据库进行数据的存取操作;数据库的数据 备份、日志 文件备份等数据只在故障恢复时才使用,而且数据量很大,可以考虑放在磁带上;将比较大的表分别存放在不同的磁盘上,可以加快存取的速度,特别是在多用户的环境下。考虑后期业务扩展的需要,因此可做这样的处理:将日志文件和数据库对象(表、索引等)分别放在不同的磁盘可以改进系统的性能。

6. 安全性设计

6.1 防止用户直接操作数据库的方法

用户只能通过给定的外部接口操作数据库:外部接口向内部接口传递参数,然后进行预编译 sql 语句后才能操作数据库,这从根本上杜绝了用户直接操作数据库的可能。

6.2 角色与权限

用户目前只有学生和管理员。其中用户必须是该校学生,只有 认证成功的用户才能使用 app,而且学生用户的权限仅限于用户界 面看到的功能:发帖、浏览帖子、发布活动、浏览活动、查看他人 信息、他人广场,举报违规用户等;而管理员拥有用户的所有权限 之外还需对用户发布的帖子、活动进行审核,对被举报用户进行核 实并进行处理等。