

考试系统

1.单选题 (4分) 答案保存成功

ATAM评估过程在生成质量属性效用树这一步中, () 确定系统最重要的质量属性目标, 并对这些质量目标设置优先级和细化。

1 .评估小组 2 .设计小组 3 .管理人员 4 .客户代表

- A
1和2
- B
1和3
- C
1、3和4
- D
1、2、3和4

2.单选题 (4分) 答案保存成功

在RUP中采用“4+1”视图模型来描述软件系统的体系结构。在该模型中,最终用户侧重于()。

- A
开发视图

- B
进程视图
- C
逻辑视图
- D
部署视图

3.单选题 (4分) 答案保存成功

某公司承接了一个开发家用空调自动调温器的任务,调温器测量外部空气温度,根据设定的期望温度控制空调的开关。根据该需求,公司应采用()架构风格最合适。

- A
解释器
- B
过程调用
- C
分层
- D
管道-过滤器

4.单选题 (4分) 答案保存成功

在统一建模语言UML中,()用于描述系统与外部系统及用户之间的交互。

- A
类图

- B
用例图
- C
对象图
- D
协作图

5.单选题 (4分) 答案保存成功

某公司欲对其内部的信息系统进行集成,需要实现在系统之间快速传递可定制格式的数据包,并且当有新的数据包到达时,接收系统会自动得到通知。另外还要求支持数据重传,以确保传输的成功。针对这些集成需求,应该采用 ()的集成方式。

- A
远程过程调用
- B
共享数据库
- C
文件传输
- D
消息传递

6.单选题 (4分) 答案保存成功

软件架构是降低成本、改进质量、按时和按需交付产品的关键因素。以下关于软件架构的描述,错误的是()。

- A

根据用户需求,能够确定一个最佳的软件架构,指导整个软件的开发过程

- B
软件架构设计需要满足系统的质量属性,如性能、安全性和可修改性等
- C
软件架构设计需要确定组件之间的依赖关系,支持项目计划和管理活动
- D
软件架构能够指导设计人员和实现人员的工作

7.单选题 (4分) 答案保存成功

Java虚拟机采用()软件体系结构。

- A
管道—过滤器
- B
分层
- C
黑板
- D
解释器

8.单选题 (4分) 答案保存成功

为了解决C/S模式中客户机负荷过重的问题,软件架构发展形成了()模式。

- A
三层C/S
- B
分层
- C
B/S
- D
知识库

9.单选题 (4分) 答案保存成功

ATAM是一种软件架构的评估方法,以下关于该方法的叙述中,正确的是()。

- A
ATAM是一种代码评估方法
- B
ATAM需要评估软件的需求是否准确
- C
ATAM需要对软件系统进行测试
- D
ATAM不是一种精确的评估工具

10.单选题 (4分) 答案保存成功

分布式系统开发中,通常需要将任务分配到不同的逻辑计算层。业务数据的综合计算分析任务属于()。

- A
表示逻辑层
- B
应用逻辑层
- C
数据处理层
- D
数据层

11.单选题 (4分) 答案保存成功

1995年Kruchten提出了著名的“4+1”视图,用来描述软件系统的架构。在“4+1”视图中,()描述设计的并发和同步特征。

- A
逻辑视图
- B
用例视图
- C
进程视图
- D
开发视图


12.单选题 (4分) 答案保存成功

采用统一建模语言UML进行面向对象建模时,()用于描述系统的静态结构。

- A
通信图
- B
类图
- C
活动图
- D
序列图

13.单选题 (4分) 答案保存成功

某银行系统采用Factory Method方法描述其不同账户之间的关系，设计出的类图如下所示。其中与Factory Method中的“Creator”角色相对应的类是Bank；与“Product”角色相对应的类是（）。



- A
Bank
- B

Account

- C
Checking
- D
Savings

14.单选题 (4分) 答案保存成功

开放-封闭原则的含义是一个软件实体()

- A
应当对扩展开放,对修改关闭.
- B
应当对修改开放,对扩展关闭
- C
应当对继承开放,对修改关闭
- D
以上都不对

15.单选题 (4分) 答案保存成功

用例用来描述系统对事件做出相应时所采取的行动。用例之间是具有相关性的。在一个“订单输入子系统”中,创建新订单和更新订单都需要核查用户账号是否正确。用例“创建新订单”、“更新订单”与用例“核查客户帐号”之间是()关系。

- A
包含

- B
扩展
- C
分类
- D
聚集

16.单选题 (4分) 答案保存成功

软件体系结构中,连接件通过()与外界交互。

- A
角色
- B
构件
- C
准则
- D
接口

17.单选题 (4分) 答案保存成功

下面哪个不属于软件架构模式的属性()。

- A
模式是为软件体系结构建立文档的一种手段。
- B
模式为设计原则提供一种公共的词汇和理解。

- C
模式支持用已定义的属性来构造软件。
- D
模式有助于管理软件体系结构,但是无助于管理软件复杂度。

18.单选题 (4分) 答案保存成功

下面哪个不属于软件体系结构的三大要素()。

- A
构件
- B
连接件
- C
文档
- D
约束

19.单选题 (4分) 答案保存成功

质量属性场景描述,一般有6个部分组成,下面哪个不属于这6个部分()。

- A
刺激源
- B
环境

- C
制品
- D
文档

20.单选题 (4分) 答案保存成功

以下属于用户质量属性的是()。

- A
可重用性
- B
可支持性
- C
易用性
- D
文档

21.单选题 (4分) 答案保存成功

软件体系结构描述语言被分为三大类,不包括()。

- A
非正式的框线图
- B
正式的体系结构描述语言
- C
编程语言

- D
基于UML符号化表达

22.单选题 (4分) 答案保存成功

不属于Kruchten “4+1” 视图的是()。

- A
逻辑视图
- B
模块视图
- C
进程视图
- D
部署视图

23.单选题 (4分) 答案保存成功

属于提升可用性的策略的是()。

- A
记录/回放
- B
系统猜测用户要完成的任务
- C
Ping/echo
- D
模块高内聚低耦合

24.单选题 (4分) 答案保存成功

以下哪个不是创建体系结构文档应遵循的原则()。

- A
避免歧义
- B
时刻更新文档
- C
避免不必要的重复
- D
记录舍弃的方案

25.单选题 (4分) 答案保存成功

下列()图定义了系统功能需求,并不描述功能的具体实现。

- A
类图
- B
用例图
- C
组件图
- D
部署图

