

3. PROBLEMÁTICA E INDICADORES

259

Tabla 2: Definición de la problemática

Problemática central	Deficiente manejo productivo de la alpaca
Causas directas	• Deficiente y escasa infraestructura para la crianza y producción. • Limitada oferta forrajera para la disponibilidad de alimento • Deficiente control sanitario y prevención de enfermedades parasitarias e infecciosas. • Limitado conocimiento en el manejo técnico de alpaca.
Causas indirectas	• Sobrepastoreo y degradación de las pasturas naturales • Baja ganancia de peso vivo • Alta incidencia de enfermedades • Deficientes servicios de capacitación y asistencia técnica
Efectos indirecto	• Disminución de la actividad ganadera • Elevados costos de producción
Efecto final	Escasa capacidad de reinversión y bajo ingreso por la actividad alpaquera.

Tabla 3. Principales indicadores actuales

Tipo de indicador	Indicadores de base (en la situación actual de la Organización)	Análisis
De producción	La organización engorda 778 alpacas al año, 30 alpacas por familia. El incremento de peso por día es de 80 gramos/día/alpaca, el periodo de engorde dura 120 días y logra un incremento de 9 kg /alpaca. Actualmente la organización cuenta con 2360.02 has de pastos para la crianza de los animales. De los cuales • 144 has de roquedal • 718 has cerro • 754 has Ladera • 638 has Pampa • 106 Has bofedal	La crianza de estos animales es exclusivamente de tipo extensiva, alimentados con pastos de muy poco valor nutricional y expuestos a severas inclemencias ambientales El manejo de camélidos en la Asociación es tradicional, existe un deficiente manejo de rebaños de alpaca, escasez de pasto de calidad en época seca. No existe una adecuada planificación del tamaño de rebaño en relación a la disponibilidad de terreno con pastos naturales, generando sobrepastoreo. Cada socio en promedio tiene 87 has de los cuales 6 has son roquedal. 28 has son cerro, 29 has ladera 29 has pampa y 4has bofedal.



1295.

777.

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()


 MVZ. Zuleta Gómez Paredes
 CMV 8133

1921

10

4.2 Objetivo específico

- Incrementar gradualmente la ganancia en peso diario pasando de 0.08 Kg/día/ a 0.15 Kg /día /alpaca al 5to año.
- Reducir el periodo de engorde de 120 a 90 días al 5to año.
- Incrementar el número de ganado de engorde de 10 a 17 cabezas por ciclo de engorde a partir del 2do año.

Tabla 4. Objetivos y estrategias

Área	Objetivo específico ¿Qué se plantea lograr?	Estrategia ¿Cómo se plantea lograrlo?
	Incrementar gradualmente la ganancia en peso diario pasando de 0.08 Kg/día/ a 0.15 Kg /día /alpaca al 5to año	- Se instalarán 108 cercos para la recuperación y conservación de pastos naturales, cada familia beneficiaria tendrá 4 cercos, cada cerco tiene un área de 10 000m2. - Adquisición de semillas de calidad para la instalación de 27 hectáreas de alfalfa en asociación con dactyls.
	Reducir el periodo de engorde de 120 a 90 días	- Asistencia técnica especializada en alimentación.
	Incrementar el número de ganado de engorde de 5 a 15 cabezas por ciclo de engorde a partir del 2do año.	- Adquisición de un kit veterinario para el tratamiento oportuno de enfermedades
Gestión comercial / mercadotecnia	Articular la venta directa de los productos de alpaca	- Cartas de intención de compra de alpacas de saca en pie.
Finanzas	Obtener el financiamiento para la inversión del PNT.	Gestionar el apoyo del programa AGROIDEAS, con el cofinanciamiento de la inversión

4.3 Metas del PNT

Tabla 5. Metas

Objetivos Específicos	Indicadores	Nivel actual	Meta año 1	Meta año 2	Meta año 3	Meta al final del PNT
		(base)				
Incrementar gradualmente la ganancia en peso diario pasando de 0.08 Kg/día/ a 0.15 Kg /día /alpaca al 5to año	Has de alfalfa y dactyls	0	27	0	0	27



	Incremento de peso gr/día	80gr/día	80gr/día	150 gr/día	150/día	150 gr/día
	Costo de producción S/. alpaca.	271	282	208	208	196
Reducir el periodo de engorde de 120 a 90 días	Periodo de engorde Día/alpaca	120 días	120 días	90 días	90 días	90 días
Incrementar el número de ganado de engorde de 10 a 17 cabezas por ciclo de engorde a partir del 2do año.	Numero de alpacas	15	15	40	40	60

5. PROCESO PRODUCTIVO Y ADOPCION DE TECNOLOGIA

5.1 Descripción de los procesos

Tabla 6. Descripción de procesos

Proceso / Actividad	Proceso actual	¿Proceso mejorado? (Si/No) Comentar la mejora
Manejo de recursos pastoriles	En la actualidad, la mayoría de pastizales se encuentra en mal estado, lo que provoca que el alimento disponible para los animales sea escaso y de mala calidad. - Existe sobrepastoreo por la alta capacidad de carga animal y escasos de pasto. - Pocos practican uso de cercos de malla ganadera para conservación de pasto - No practica mejoramiento de pastos. - No practica abonamiento de pastos. - Inadecuada rotación de sitios de pastoreo	Si Instalación de ahijaderos: El mes de mayo y junio, serán meses oportunos para instalar los ahijaderos con las mallas ganaderas que se tiene previsto en el PNT, con la finalidad de recuperar las praderas durante los meses de estiaje para llegar a los meses de parición con buen pasto. Abonamiento de los pastos naturales con guano de isla: se hace mediante la incorporación de guano de isla que se adquirirá con la implementación del PNT. La aplicación se hace mediante la rotación de dormideros portátiles con la ayuda de una malla ganadera de 9 hilos, cada 4 a 5 días en el campo de pastoreo; con el objeto de distribuir las heces sólidas y orina. También se puede usar estiércol fermentado de camélidos a razón de 3 a 5 tm/ha después de un pastoreo corto e intenso. Rotación de canchas Se realiza la rotación de canchas de manera programada de acuerdo al periodo en época de

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
MICROREGIONAL NOROCCIDENTAL
JUAN MENDOZA VILCA
PRESIDENTE

MVZ. Zarela Gómez Paredes
CMV 6133