

Socio	ID Alpaca	Sexo	Edad (Dientes)	Peso inicial (Kg)	Control 1 (Kg)	Control 2 (Kg)	Control 3 (Kg)	Peso Final (Kg)	Ganancia Neta(K	Ingreso Total(S/.)	Observaciones				
Edgar Cahuana	1	M	2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados				
Edgar Cahuana	2	M	2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros				
Edgar Cahuana	3	H	4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados				
Edgar Cahuana	4	M	2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros				
Edgar Cahuana	5	M	2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4				
Edgar Cahuana	6	H	2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros				
Edgar Cahuana	7	M	2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados				
Edgar Cahuana	8	M	Boca Llena	52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros				
Edgar Cahuana	9	M	2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados				
Edgar Cahuana	10	M	2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros				
Martina Choque	1	M	2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados				
Martina Choque	2	M	2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros				
Martina Choque	3	H	4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados				
Martina Choque	4	M	2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros				
Martina Choque	5	M	2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4				
Martina Choque	6	H	2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros				
Martina Choque	7	M	2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados				
Martina Choque	8	M	Boca Llena	53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros				
Martina Choque	9	M	2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados				
Martina Choque	10	M	2	29	32.3	35.6			0	0	Compra externo flaco - Muerte día 75 (neumonía). Manejo exclusivo en los 4 potreros instalados				
Dionicio Choque	1	M	2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados				
Dionicio Choque	2	M	2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros				
Dionicio Choque	3	H	4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados				
Dionicio Choque	4	M	2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros				
Dionicio Choque	5	M	2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4				
Dionicio Choque	6	H	2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros				
Dionicio Choque	7	M	2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados				
Dionicio Choque	8	M	Boca Llena	52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros				
Dionicio Choque	9	M	2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados				
Dionicio Choque	10	M	2	29	32.3	35.6			0	0	Compra externo flaco - Muerte día 80 (timpanismo). Manejo exclusivo en los 4 potreros instalados				
Gerardo Chura C	1	M	2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados				
Gerardo Chura C	2	M	2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros				
Gerardo Chura C	3	H	4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados				
Gerardo Chura C	4	M	2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros				
Gerardo Chura C	5	M	2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4				
Gerardo Chura C	6	H	2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros				
Gerardo Chura C	7	M	2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados				
Gerardo Chura C	8	M	Boca Llena	53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros				
Gerardo Chura C	9	M	2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados				
Gerardo Chura C	10	M	2	37	40.3	43.6	46.9	50.2	13.2	368.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros				
Nilda Norma Cor	1	M	2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados				
Nilda Norma Cor	2	M	2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros				
Nilda Norma Cor	3	H	4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados				
Nilda Norma Cor	4	M	2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros				
Nilda Norma Cor	5	M	2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4				
Nilda Norma Cor	6	H	2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros				
Nilda Norma Cor	7	M	2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados				
Nilda Norma Cor	8	M	Boca Llena	52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros				
Nilda Norma Cor	9	M	2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados				
Nilda Norma Cor	10	M	2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros				
Walquer Victor C	1	M	2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados				
Walquer Victor C	2	M	2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros				

Walquer Victor C	3 H		4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Walquer Victor C	4 M		2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Walquer Victor C	5 M		2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Walquer Victor C	6 H		2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Walquer Victor C	7 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Walquer Victor C	8 M	Boca Llena		53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Walquer Victor C	9 M		2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Walquer Victor C	10 M		2	29	32.3	35.6			0	0	Compra externo flaco - Muerte día 65 (neumonía). Manejo exclusivo en los 4 potreros instalados		
Pascual Callo Hu	1 M		2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Pascual Callo Hu	2 M		2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Pascual Callo Hu	3 H		4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Pascual Callo Hu	4 M		2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Pascual Callo Hu	5 M		2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Pascual Callo Hu	6 H		2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Pascual Callo Hu	7 M		2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Pascual Callo Hu	8 M	Boca Llena		52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Pascual Callo Hu	9 M		2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Pascual Callo Hu	10 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Felimon Chislla T	1 M		2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Felimon Chislla T	2 M		2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Felimon Chislla T	3 H		4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Felimon Chislla T	4 M		2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Felimon Chislla T	5 M		2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Felimon Chislla T	6 H		2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Felimon Chislla T	7 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Felimon Chislla T	8 M	Boca Llena		53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Felimon Chislla T	9 M		2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Felimon Chislla T	10 M		2	37	40.3	43.6	46.9	50.2	13.2	368.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Soledad del Carç	1 M		2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Soledad del Carç	2 M		2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Soledad del Carç	3 H		4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Soledad del Carç	4 M		2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Soledad del Carç	5 M		2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Soledad del Carç	6 H		2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Soledad del Carç	7 M		2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Soledad del Carç	8 M	Boca Llena		52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Soledad del Carç	9 M		2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Soledad del Carç	10 M		2	29	32.3	35.6			0	0	Compra externo flaco - Muerte día 88 (timpanismo). Manejo exclusivo en los 4 potreros instalados		
Edwin del Carpio	1 M		2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Edwin del Carpio	2 M		2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Edwin del Carpio	3 H		4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Edwin del Carpio	4 M		2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Edwin del Carpio	5 M		2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Edwin del Carpio	6 H		2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Edwin del Carpio	7 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Edwin del Carpio	8 M	Boca Llena		53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Edwin del Carpio	9 M		2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Edwin del Carpio	10 M		2	37	40.3	43.6	46.9	50.2	13.2	368.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Nayeli Rosario G	1 M		2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Nayeli Rosario G	2 M		2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Nayeli Rosario G	3 H		4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Nayeli Rosario G	4 M		2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Nayeli Rosario G	5 M		2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		

Nayeli Rosario G	6 H		2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Nayeli Rosario G	7 M		2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Nayeli Rosario G	8 M	Boca Llena		52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Nayeli Rosario G	9 M		2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Nayeli Rosario G	10 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Jorge Luis Huam	1 M		2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Jorge Luis Huam	2 M		2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Jorge Luis Huam	3 H		4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Jorge Luis Huam	4 M		2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Jorge Luis Huam	5 M		2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Jorge Luis Huam	6 H		2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Jorge Luis Huam	7 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Jorge Luis Huam	8 M	Boca Llena		53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Jorge Luis Huam	9 M		2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Jorge Luis Huam	10 M		2	29	32.3	35.6			0	0	Compra externo flaco - Muerte día 70 (neumonía). Manejo exclusivo en los 4 potreros instalados		
Salome Mamani	1 M		2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Salome Mamani	2 M		2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Salome Mamani	3 H		4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Salome Mamani	4 M		2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Salome Mamani	5 M		2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Salome Mamani	6 H		2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Salome Mamani	7 M		2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Salome Mamani	8 M	Boca Llena		52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Salome Mamani	9 M		2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Salome Mamani	10 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Pedro Mamani G	1 M		2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Pedro Mamani G	2 M		2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Pedro Mamani G	3 H		4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Pedro Mamani G	4 M		2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Pedro Mamani G	5 M		2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Pedro Mamani G	6 H		2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Pedro Mamani G	7 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Pedro Mamani G	8 M	Boca Llena		53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Pedro Mamani G	9 M		2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Pedro Mamani G	10 M		2	29	32.3	35.6			0	0	Compra externo flaco - Muerte día 81 (enterotoxemia). Manejo exclusivo en los 4 potreros instalados		
Maricielo Cueto f	1 M		2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Maricielo Cueto f	2 M		2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Maricielo Cueto f	3 H		4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Maricielo Cueto f	4 M		2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Maricielo Cueto f	5 M		2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Maricielo Cueto f	6 H		2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Maricielo Cueto f	7 M		2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Maricielo Cueto f	8 M	Boca Llena		52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Maricielo Cueto f	9 M		2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Maricielo Cueto f	10 M		2	29	32.3	35.6			0	0	Compra externo flaco - Muerte día 62 (neumonía). Manejo exclusivo en los 4 potreros instalados		
Juan Mendoza V	1 M		2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Juan Mendoza V	2 M		2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Juan Mendoza V	3 H		4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Juan Mendoza V	4 M		2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Juan Mendoza V	5 M		2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Juan Mendoza V	6 H		2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Juan Mendoza V	7 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Juan Mendoza V	8 M	Boca Llena		53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		

Juan Mendoza V	9 M		2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Juan Mendoza V	10 M		2	37	40.3	43.6	46.9	50.2	13.2	368.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Julia Paco Gutier	1 M		2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Julia Paco Gutier	2 M		2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Julia Paco Gutier	3 H		4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Julia Paco Gutier	4 M		2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Julia Paco Gutier	5 M		2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Julia Paco Gutier	6 H		2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Julia Paco Gutier	7 M		2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Julia Paco Gutier	8 M	Boca Llena		52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Julia Paco Gutier	9 M		2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Julia Paco Gutier	10 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Ninfa Quispe Cor	1 M		2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Ninfa Quispe Cor	2 M		2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Ninfa Quispe Cor	3 H		4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Ninfa Quispe Cor	4 M		2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Ninfa Quispe Cor	5 M		2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Ninfa Quispe Cor	6 H		2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Ninfa Quispe Cor	7 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Ninfa Quispe Cor	8 M	Boca Llena		53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Ninfa Quispe Cor	9 M		2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Ninfa Quispe Cor	10 M		2	29	32.3	35.6			0	0	Compra externo flaco - Muerte día 78 (neumonía). Manejo exclusivo en los 4 potreros instalados		
Dianeth Quispe Cor	1 M		2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Dianeth Quispe Cor	2 M		2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Dianeth Quispe Cor	3 H		4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Dianeth Quispe Cor	4 M		2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Dianeth Quispe Cor	5 M		2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Dianeth Quispe Cor	6 H		2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Dianeth Quispe Cor	7 M		2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Dianeth Quispe Cor	8 M	Boca Llena		52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Dianeth Quispe Cor	9 M		2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Dianeth Quispe Cor	10 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Ninfa Sarcco Hu	1 M		2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Ninfa Sarcco Hu	2 M		2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Ninfa Sarcco Hu	3 H		4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Ninfa Sarcco Hu	4 M		2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Ninfa Sarcco Hu	5 M		2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Ninfa Sarcco Hu	6 H		2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Ninfa Sarcco Hu	7 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Ninfa Sarcco Hu	8 M	Boca Llena		53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Ninfa Sarcco Hu	9 M		2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Ninfa Sarcco Hu	10 M		2	37	40.3	43.6	46.9	50.2	13.2	368.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Justiniana Sayhu	1 M		2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Justiniana Sayhu	2 M		2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Justiniana Sayhu	3 H		4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte hato - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Justiniana Sayhu	4 M		2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Justiniana Sayhu	5 M		2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Justiniana Sayhu	6 H		2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Justiniana Sayhu	7 M		2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Justiniana Sayhu	8 M	Boca Llena		52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Justiniana Sayhu	9 M		2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Justiniana Sayhu	10 M		2	29	32.3	35.6			0	0	Compra externo flaco - Muerte día 85 (neumonía). Manejo exclusivo en los 4 potreros instalados		
Saturnina Tacca	1 M		2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		

Saturnina Tacca	2 M		2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Saturnina Tacca	3 H		4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte ható - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Saturnina Tacca	4 M		2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Saturnina Tacca	5 M		2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Saturnina Tacca	6 H		2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte ható - Rotación en los 4 potreros		
Saturnina Tacca	7 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Saturnina Tacca	8 M	Boca Llena		53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Saturnina Tacca	9 M		2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Saturnina Tacca	10 M		2	37	40.3	43.6	46.9	50.2	13.2	368.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Lucio Tito Ccame	1 M		2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Lucio Tito Ccame	2 M		2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Lucio Tito Ccame	3 H		4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte ható - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Lucio Tito Ccame	4 M		2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Lucio Tito Ccame	5 M		2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Lucio Tito Ccame	6 H		2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte ható - Rotación en los 4 potreros		
Lucio Tito Ccame	7 M		2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Lucio Tito Ccame	8 M	Boca Llena		52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Lucio Tito Ccame	9 M		2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Lucio Tito Ccame	10 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Ceferino Victorias	1 M		2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Ceferino Victorias	2 M		2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Ceferino Victorias	3 H		4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte ható - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Ceferino Victorias	4 M		2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Ceferino Victorias	5 M		2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Ceferino Victorias	6 H		2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte ható - Rotación en los 4 potreros		
Ceferino Victorias	7 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Ceferino Victorias	8 M	Boca Llena		53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Ceferino Victorias	9 M		2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Ceferino Victorias	10 M		2	29	32.3	35.6			0	0	Compra externo flaco - Muerte día 70 (timpanismo). Manejo exclusivo en los 4 potreros instalados		
Toribio Ttacca Hu	1 M		2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Toribio Ttacca Hu	2 M		2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Toribio Ttacca Hu	3 H		4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte ható - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Toribio Ttacca Hu	4 M		2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Toribio Ttacca Hu	5 M		2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Toribio Ttacca Hu	6 H		2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte ható - Rotación en los 4 potreros		
Toribio Ttacca Hu	7 M		2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Toribio Ttacca Hu	8 M	Boca Llena		52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Toribio Ttacca Hu	9 M		2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Toribio Ttacca Hu	10 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Silvia Villanueva	1 M		2	42	44.7	47.4	50.1	52.8	10.8	405.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Silvia Villanueva	2 M		2	31	34.6	38.2	41.8	45.4	14.4	301.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Silvia Villanueva	3 H		4	47	48.8	50.6	52.4	54.2	7.2	424.8	Descarte ható - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Silvia Villanueva	4 M		2	40	42.7	45.4	48.2	51	11	380	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		
Silvia Villanueva	5 M		2	34	37.9	41.8	45.7	49.6	15.6	360.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Silvia Villanueva	6 H		2	43	46	49	52	55	12	436	Descarte ható - Rotación en los 4 potreros		
Silvia Villanueva	7 M		2	36	39.3	42.6	45.9	49.2	13.2	354.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Silvia Villanueva	8 M	Boca Llena		53	54.5	56	57.5	59	6	492	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Silvia Villanueva	9 M		2	45	47.4	49.8	52.2	54.6	9.6	430.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Silvia Villanueva	10 M		2	37	40.3	43.6	46.9	50.2	13.2	368.8	Compra externo - Rotación en los 4 potreros		
Lucia Martinez C	1 M		2	41	43.7	46.4	49.1	51.8	10.8	391.2	Tui macho sobrante - Rotación en los 4 potreros instalados		
Lucia Martinez C	2 M		2	30	33.6	37.2	40.8	44.4	14.4	287.6	Compra externo flaco - Manejo exclusivo en los 4 potreros		
Lucia Martinez C	3 H		4	46	47.8	49.6	51.4	53.2	7.2	410.8	Descarte ható - Uso intensivo de los 4 potreros instalados		
Lucia Martinez C	4 M		2	39	41.7	44.4	47.2	50	11	366	Tui macho sobrante - Solo se cuenta con los 4 potreros		

Lucia Martinez C	5	M	2	33	36.9	40.8	44.7	48.6	15.6	346.4	Compra externo flaco - Crecimiento en potreros 1 al 4		
Lucia Martinez C	6	H	2	42	45	48	51	54	12	422	Descarte hato - Rotación en los 4 potreros		
Lucia Martinez C	7	M	2	35	38.3	41.6	44.9	48.2	13.2	340.8	Compra externo - Alimentación solo en los 4 potreros instalados		
Lucia Martinez C	8	M	Boca Llena	52	53.5	55	56.5	58	6	478	Animal viejo descarte - Pastoreo en los 4 potreros		
Lucia Martinez C	9	M	2	44	46.4	48.8	51.2	53.6	9.6	416.4	Tui macho sobrante - Uso de 4 potreros instalados		
Lucia Martinez C	10	M	2	29	32.3	35.6			0	0	Compra externo flaco - Muerte día 72 (neumonía). Manejo exclusivo en los 4 potreros instalados		