

SEPTIEMBRE - OCTUBRE																
Socio	ID	Sexo	Edad	Manejo	Peso Inicial (Kg)	Control 1 (Kg)	Control 2 (Kg)	Control 3 (Kg)	Peso Final (Kg)	Ganancia Neta (t kg/dia)		Peso Carcasa (K	Ingreso S/.	Observaciones		
Edgar Cahuana		1 M		2 Promedio	41	42.6	45	48.2	51.8	10.8	0.09	28.5	398.9	Tui macho - potrereros + suplemento ligero		
Edgar Cahuana		2 M		2 Promedio	30	31.9	34.6	38.4	42.5	12.5	0.104	23.4	327.3	Compra flaco - compensatoria con suplemento		
Edgar Cahuana		3 H		4 Promedio	46	47.1	48.8	51.1	53.6	7.6	0.063	29.5	412.7	Descarte hato - limitada por edad		
Edgar Cahuana		4 M		2 Promedio	39	40.6	42.9	46	49.5	10.5	0.088	27.2	381.2	Tui macho - engorde en potrereros		
Edgar Cahuana		5 M		2 Promedio	33	34.8	37.4	41	45	12	0.1	24.8	346.5	Compra flaco - compensatoria		
Edgar Cahuana		6 H		2 Promedio	42	43.4	45.6	48.4	51.6	9.6	0.08	28.4	397.3	Descarte hato - rotacion		
Edgar Cahuana		7 M		2 Promedio	35	36.7	39.1	42.5	46.2	11.2	0.093	25.4	355.7	Compra externo - suplemento en seca		
Edgar Cahuana		8 M	Boca Llena	Promedio	52	52.9	54.3	56.2	58.2	6.2	0.052	32	448.1	Animal viejo - minima por edad		
Edgar Cahuana		9 M		2 Promedio	44	45.5	47.7	50.7	54	10	0.083	29.7	415.8	Tui macho - uso de 4 potrereros		
Edgar Cahuana		10 M		2 Promedio	36	37.6	40	43.2	46.8	10.8	0.09	25.7	360.4	Compra externo - rotacion		
Martina Choque		1 M		2 Bueno	42	43.8	46.4	50	54	12	0.1	29.7	415.8	Tui macho - manejo bueno + suplemento		
Martina Choque		2 M		2 Bueno	31	33.1	36.2	40.4	45	14	0.117	24.8	346.5	Compra flaco - fuerte compensatoria		
Martina Choque		3 H		4 Bueno	47	48.4	50.3	53	56	9	0.075	30.8	431.2	Descarte hato - engorde para saca		
Martina Choque		4 M		2 Bueno	40	41.8	44.4	47.9	51.8	11.8	0.098	28.5	398.9	Tui macho - engorde		
Martina Choque		5 M		2 Bueno	34	36	39	43.1	47.6	13.6	0.113	26.2	366.5	Compra flaco - compensatoria		
Martina Choque		6 H		2 Bueno	43	44.7	47.1	50.4	54	11	0.092	29.7	415.8	Descarte hato - rotacion		
Martina Choque		7 M		2 Bueno	36	37.9	40.7	44.4	48.6	12.6	0.105	26.7	374.2	Compra externo - suplemento en seca		
Martina Choque		8 M	Boca Llena	Bueno	53	54.1	55.7	58	60.4	7.4	0.062	33.2	465.1	Animal viejo - limitada por edad		
Martina Choque		9 M		2 Bueno	45	46.7	49.3	52.8	56.6	11.6	0.097	31.1	435.8	Tui macho - uso de 4 potrereros		
Martina Choque		10 M		2 Bueno	31	32.6	34.9							0 Compra flaco - muerte dia 75 (neumonia)		
Dionicio Choque		1 M		2 Promedio	40.7	42.3	44.7	47.9	51.5	10.8	0.09	28.3	396.6	Tui macho - potrereros + suplemento ligero		
Dionicio Choque		2 M		2 Promedio	29.7	31.6	34.3	38.1	42.2	12.5	0.104	23.2	325	Compra flaco - compensatoria		
Dionicio Choque		3 H		4 Promedio	45.7	46.8	48.5	50.8	53.3	7.6	0.063	29.3	410.4	Descarte hato - limitada por edad		
Dionicio Choque		4 M		2 Promedio	38.7	40.3	42.6	45.7	49.2	10.5	0.088	27.1	378.8	Tui macho - engorde en potrereros		
Dionicio Choque		5 M		2 Promedio	32.7	34.5	37.1	40.7	44.7	12	0.1	24.6	344.2	Compra flaco - compensatoria		
Dionicio Choque		6 H		2 Promedio	41.7	43.1	45.3	48.1	51.3	9.6	0.08	28.2	395	Descarte hato - rotacion		
Dionicio Choque		7 M		2 Promedio	34.7	36.4	38.8	42.2	45.9	11.2	0.093	25.2	353.4	Compra externo - suplemento en seca		
Dionicio Choque		8 M	Boca Llena	Promedio	51.7	52.6	54	55.9	57.9	6.2	0.052	31.8	445.8	Animal viejo - minima por edad		
Dionicio Choque		9 M		2 Promedio	43.7	45.2	47.4	50.4	53.7	10	0.083	29.5	413.5	Tui macho - uso de 4 potrereros		
Dionicio Choque		10 M		2 Promedio	28.7	30.3	32.6							0 Compra flaco - muerte dia 80 (timpanismo)		
Gerardo Chura C		1 M		2 Bueno	42.3	44.1	46.7	50.3	54.3	12	0.1	29.9	418.1	Tui macho - manejo bueno + suplemento		
Gerardo Chura C		2 M		2 Bueno	31.3	33.4	36.5	40.7	45.3	14	0.117	24.9	348.8	Compra flaco - fuerte compensatoria		
Gerardo Chura C		3 H		4 Bueno	47.3	48.7	50.6	53.3	56.3	9	0.075	31	433.5	Descarte hato - engorde para saca		
Gerardo Chura C		4 M		2 Bueno	40.3	42.1	44.7	48.2	52.1	11.8	0.098	28.7	401.2	Tui macho - engorde		
Gerardo Chura C		5 M		2 Bueno	34.3	36.3	39.3	43.4	47.9	13.6	0.113	26.3	368.8	Compra flaco - compensatoria		
Gerardo Chura C		6 H		2 Bueno	43.3	45	47.4	50.7	54.3	11	0.092	29.9	418.1	Descarte hato - rotacion		
Gerardo Chura C		7 M		2 Bueno	36.3	38.2	41	44.7	48.9	12.6	0.105	26.9	376.5	Compra externo - suplemento en seca		
Gerardo Chura C		8 M	Boca Llena	Bueno	53.3	54.4	56	58.3	60.7	7.4	0.062	33.4	467.4	Animal viejo - limitada por edad		
Gerardo Chura C		9 M		2 Bueno	45.3	47	49.6	53.1	56.9	11.6	0.097	31.3	438.1	Tui macho - uso de 4 potrereros		
Gerardo Chura C		10 M		2 Bueno	37.3	39.1	41.8	45.5	49.5	12.2	0.102	27.2	381.2	Compra externo - rotacion		
Nilda Norma Cor		1 M		2 Deficiente	40	41.4	43.4	46.2	49.2	9.2	0.077	27.1	378.8	Tui macho - pastoreo pobre en seca		
Nilda Norma Cor		2 M		2 Deficiente	29	30.6	33	36.2	39.8	10.8	0.09	21.9	306.5	Compra flaco - recuperacion lenta		
Nilda Norma Cor		3 H		4 Deficiente	45	46	47.4	49.4	51.6	6.6	0.055	28.4	397.3	Descarte hato - minima		
Nilda Norma Cor		4 M		2 Deficiente	38	39.4	41.3	44	47	9	0.075	25.9	361.9	Tui macho - engorde limitado		
Nilda Norma Cor		5 M		2 Deficiente	32	33.6	35.9	39	42.4	10.4	0.087	23.3	326.5	Compra flaco - compensatoria moderada		
Nilda Norma Cor		6 H		2 Deficiente	41	42.2	44	46.5	49.2	8.2	0.068	27.1	378.8	Descarte hato - rotacion		
Nilda Norma Cor		7 M		2 Deficiente	34	35.4	37.6	40.4	43.6	9.6	0.08	24	335.7	Compra externo - engorde limitado		
Nilda Norma Cor		8 M	Boca Llena	Deficiente	51	51.8	53	54.6	56.4	5.4	0.045	31	434.3	Animal viejo - casi nula por edad		
Nilda Norma Cor		9 M		2 Deficiente	43	44.3	46.2	48.8	51.6	8.6	0.072	28.4	397.3	Tui macho - engorde limitado		
Nilda Norma Cor		10 M		2 Deficiente	35	36.4	38.4	41.2	44.2	9.2	0.077	24.3	340.3	Compra externo - engorde limitado		
Walquer Victor C		1 M		2 Deficiente	40.3	41.7	43.7	46.5	49.5	9.2	0.077	27.2	381.2	Tui macho - pastoreo pobre en seca		

Walquer Victor C	2	M		2	Deficiente	29.3	30.9	33.3	36.5	40.1	10.8	0.09	22.1	308.8	Compra flaco - recuperacion lenta
Walquer Victor C	3	H		4	Deficiente	45.3	46.3	47.7	49.7	51.9	6.6	0.055	28.5	399.6	Descarte hato - minima
Walquer Victor C	4	M		2	Deficiente	38.3	39.7	41.6	44.3	47.3	9	0.075	26	364.2	Tui macho - engorde limitado
Walquer Victor C	5	M		2	Deficiente	32.3	33.9	36.2	39.3	42.7	10.4	0.087	23.5	328.8	Compra flaco - compensatoria moderada
Walquer Victor C	6	H		2	Deficiente	41.3	42.5	44.3	46.8	49.5	8.2	0.068	27.2	381.2	Descarte hato - rotacion
Walquer Victor C	7	M		2	Deficiente	34.3	35.7	37.9	40.7	43.9	9.6	0.08	24.1	338	Compra externo - engorde limitado
Walquer Victor C	8	M	Boca Llena		Deficiente	51.3	52.1	53.3	54.9	56.7	5.4	0.045	31.2	436.6	Animal viejo - casi nula por edad
Walquer Victor C	9	M		2	Deficiente	43.3	44.6	46.5	49.1	51.9	8.6	0.072	28.5	399.6	Tui macho - engorde limitado
Walquer Victor C	10	M		2	Deficiente	29.3	30.9	33.2							0 Compra flaco - muerte dia 65 (neumonia)
Pascual Callo Hu	1	M		2	Promedio	41.4	43	45.4	48.6	52.2	10.8	0.09	28.7	402	Tui macho - potreros + suplemento ligero
Pascual Callo Hu	2	M		2	Promedio	30.4	32.3	35	38.8	42.9	12.5	0.104	23.6	330.3	Compra flaco - compensatoria
Pascual Callo Hu	3	H		4	Promedio	46.4	47.5	49.2	51.5	54	7.6	0.063	29.7	415.8	Descarte hato - limitada por edad
Pascual Callo Hu	4	M		2	Promedio	39.4	41	43.3	46.4	49.9	10.5	0.088	27.4	384.2	Tui macho - engorde en potreros
Pascual Callo Hu	5	M		2	Promedio	33.4	35.2	37.8	41.4	45.4	12	0.1	25	349.6	Compra flaco - compensatoria
Pascual Callo Hu	6	H		2	Promedio	42.4	43.8	46	48.8	52	9.6	0.08	28.6	400.4	Descarte hato - rotacion
Pascual Callo Hu	7	M		2	Promedio	35.4	37.1	39.5	42.9	46.6	11.2	0.093	25.6	358.8	Compra externo - suplemento en seca
Pascual Callo Hu	8	M	Boca Llena		Promedio	52.4	53.3	54.7	56.6	58.6	6.2	0.052	32.2	451.2	Animal viejo - minima por edad
Pascual Callo Hu	9	M		2	Promedio	44.4	45.9	48.1	51.1	54.4	10	0.083	29.9	418.9	Tui macho - uso de 4 potreros
Pascual Callo Hu	10	M		2	Promedio	36.4	38	40.4	43.6	47.2	10.8	0.09	26	363.4	Compra externo - rotacion
Felimon Chislla T	1	M		2	Bueno	41.6	43.4	46	49.6	53.6	12	0.1	29.5	412.7	Tui macho - manejo bueno + suplemento
Felimon Chislla T	2	M		2	Bueno	30.6	32.7	35.8	40	44.6	14	0.117	24.5	343.4	Compra flaco - fuerte compensatoria
Felimon Chislla T	3	H		4	Bueno	46.6	48	49.9	52.6	55.6	9	0.075	30.6	428.1	Descarte hato - engorde para saca
Felimon Chislla T	4	M		2	Bueno	39.6	41.4	44	47.5	51.4	11.8	0.098	28.3	395.8	Tui macho - engorde
Felimon Chislla T	5	M		2	Bueno	33.6	35.6	38.6	42.7	47.2	13.6	0.113	26	363.4	Compra flaco - compensatoria
Felimon Chislla T	6	H		2	Bueno	42.6	44.3	46.7	50	53.6	11	0.092	29.5	412.7	Descarte hato - rotacion
Felimon Chislla T	7	M		2	Bueno	35.6	37.5	40.3	44	48.2	12.6	0.105	26.5	371.1	Compra externo - suplemento en seca
Felimon Chislla T	8	M	Boca Llena		Bueno	52.6	53.7	55.3	57.6	60	7.4	0.062	33	462	Animal viejo - limitada por edad
Felimon Chislla T	9	M		2	Bueno	44.6	46.3	48.9	52.4	56.2	11.6	0.097	30.9	432.7	Tui macho - uso de 4 potreros
Felimon Chislla T	10	M		2	Bueno	36.6	38.4	41.1	44.8	48.8	12.2	0.102	26.8	375.8	Compra externo - rotacion
Soledad del Carq	1	M		2	Deficiente	39.7	41.1	43.1	45.9	48.9	9.2	0.077	26.9	376.5	Tui macho - pastoreo pobre en seca
Soledad del Carq	2	M		2	Deficiente	28.7	30.3	32.7	35.9	39.5	10.8	0.09	21.7	304.2	Compra flaco - recuperacion lenta
Soledad del Carq	3	H		4	Deficiente	44.7	45.7	47.1	49.1	51.3	6.6	0.055	28.2	395	Descarte hato - minima
Soledad del Carq	4	M		2	Deficiente	37.7	39.1	41	43.7	46.7	9	0.075	25.7	359.6	Tui macho - engorde limitado
Soledad del Carq	5	M		2	Deficiente	31.7	33.3	35.6	38.7	42.1	10.4	0.087	23.2	324.2	Compra flaco - compensatoria moderada
Soledad del Carq	6	H		2	Deficiente	40.7	41.9	43.7	46.2	48.9	8.2	0.068	26.9	376.5	Descarte hato - rotacion
Soledad del Carq	7	M		2	Deficiente	33.7	35.1	37.3	40.1	43.3	9.6	0.08	23.8	333.4	Compra externo - engorde limitado
Soledad del Carq	8	M	Boca Llena		Deficiente	50.7	51.5	52.7	54.3	56.1	5.4	0.045	30.9	432	Animal viejo - casi nula por edad
Soledad del Carq	9	M		2	Deficiente	42.7	44	45.9	48.5	51.3	8.6	0.072	28.2	395	Tui macho - engorde limitado
Soledad del Carq	10	M		2	Deficiente	28.7	30.3	32.6							0 Compra flaco - muerte dia 88 (timpanismo)
Edwin del Carpio	1	M		2	Bueno	42.6	44.4	47	50.6	54.6	12	0.1	30	420.4	Tui macho - manejo bueno + suplemento
Edwin del Carpio	2	M		2	Bueno	31.6	33.7	36.8	41	45.6	14	0.117	25.1	351.1	Compra flaco - fuerte compensatoria
Edwin del Carpio	3	H		4	Bueno	47.6	49	50.9	53.6	56.6	9	0.075	31.1	435.8	Descarte hato - engorde para saca
Edwin del Carpio	4	M		2	Bueno	40.6	42.4	45	48.5	52.4	11.8	0.098	28.8	403.5	Tui macho - engorde
Edwin del Carpio	5	M		2	Bueno	34.6	36.6	39.6	43.7	48.2	13.6	0.113	26.5	371.1	Compra flaco - compensatoria
Edwin del Carpio	6	H		2	Bueno	43.6	45.3	47.7	51	54.6	11	0.092	30	420.4	Descarte hato - rotacion
Edwin del Carpio	7	M		2	Bueno	36.6	38.5	41.3	45	49.2	12.6	0.105	27.1	378.8	Compra externo - suplemento en seca
Edwin del Carpio	8	M	Boca Llena		Bueno	53.6	54.7	56.3	58.6	61	7.4	0.062	33.6	469.7	Animal viejo - limitada por edad
Edwin del Carpio	9	M		2	Bueno	45.6	47.3	49.9	53.4	57.2	11.6	0.097	31.5	440.4	Tui macho - uso de 4 potreros
Edwin del Carpio	10	M		2	Bueno	37.6	39.4	42.1	45.8	49.8	12.2	0.102	27.4	383.5	Compra externo - rotacion
Nayeli Rosario G	1	M		2	Promedio	40.4	42	44.4	47.6	51.2	10.8	0.09	28.2	394.2	Tui macho - potreros + suplemento ligero
Nayeli Rosario G	2	M		2	Promedio	29.4	31.3	34	37.8	41.9	12.5	0.104	23	322.6	Compra flaco - compensatoria
Nayeli Rosario G	3	H		4	Promedio	45.4	46.5	48.2	50.5	53	7.6	0.063	29.2	408.1	Descarte hato - limitada por edad
Nayeli Rosario G	4	M		2	Promedio	38.4	40	42.3	45.4	48.9	10.5	0.088	26.9	376.5	Tui macho - engorde en potreros

Nayeli Rosario G	5	M		2 Promedio	32.4	34.2	36.8	40.4	44.4	12	0.1	24.4	341.9	Compra flaco - compensatoria
Nayeli Rosario G	6	H		2 Promedio	41.4	42.8	45	47.8	51	9.6	0.08	28.1	392.7	Descarte hato - rotacion
Nayeli Rosario G	7	M		2 Promedio	34.4	36.1	38.5	41.9	45.6	11.2	0.093	25.1	351.1	Compra externo - suplemento en seca
Nayeli Rosario G	8	M	Boca Llena	Promedio	51.4	52.3	53.7	55.6	57.6	6.2	0.052	31.7	443.5	Animal viejo - minima por edad
Nayeli Rosario G	9	M		2 Promedio	43.4	44.9	47.1	50.1	53.4	10	0.083	29.4	411.2	Tui macho - uso de 4 potreros
Nayeli Rosario G	10	M		2 Promedio	35.4	37	39.4	42.6	46.2	10.8	0.09	25.4	355.7	Compra externo - rotacion
Jorge Luis Huam	1	M		2 Promedio	41.2	42.8	45.2	48.4	52	10.8	0.09	28.6	400.4	Tui macho - potreros + suplemento ligero
Jorge Luis Huam	2	M		2 Promedio	30.2	32.1	34.8	38.6	42.7	12.5	0.104	23.5	328.8	Compra flaco - compensatoria
Jorge Luis Huam	3	H		4 Promedio	46.2	47.3	49	51.3	53.8	7.6	0.063	29.6	414.3	Descarte hato - limitada por edad
Jorge Luis Huam	4	M		2 Promedio	39.2	40.8	43.1	46.2	49.7	10.5	0.088	27.3	382.7	Tui macho - engorde en potreros
Jorge Luis Huam	5	M		2 Promedio	33.2	35	37.6	41.2	45.2	12	0.1	24.9	348	Compra flaco - compensatoria
Jorge Luis Huam	6	H		2 Promedio	42.2	43.6	45.8	48.6	51.8	9.6	0.08	28.5	398.9	Descarte hato - rotacion
Jorge Luis Huam	7	M		2 Promedio	35.2	36.9	39.3	42.7	46.4	11.2	0.093	25.5	357.3	Compra externo - suplemento en seca
Jorge Luis Huam	8	M	Boca Llena	Promedio	52.2	53.1	54.5	56.4	58.4	6.2	0.052	32.1	449.7	Animal viejo - minima por edad
Jorge Luis Huam	9	M		2 Promedio	44.2	45.7	47.9	50.9	54.2	10	0.083	29.8	417.3	Tui macho - uso de 4 potreros
Jorge Luis Huam	10	M		2 Promedio	29.2	30.8	33.1						0	Compra flaco - muerte día 70 (neumonia)
Salome Mamani	1	M		2 Deficiente	40.5	41.9	43.9	46.7	49.7	9.2	0.077	27.3	382.7	Tui macho - pastoreo pobre en seca
Salome Mamani	2	M		2 Deficiente	29.5	31.1	33.5	36.7	40.3	10.8	0.09	22.2	310.3	Compra flaco - recuperacion lenta
Salome Mamani	3	H		4 Deficiente	45.5	46.5	47.9	49.9	52.1	6.6	0.055	28.7	401.2	Descarte hato - minima
Salome Mamani	4	M		2 Deficiente	38.5	39.9	41.8	44.5	47.5	9	0.075	26.1	365.8	Tui macho - engorde limitado
Salome Mamani	5	M		2 Deficiente	32.5	34.1	36.4	39.5	42.9	10.4	0.087	23.6	330.3	Compra flaco - compensatoria moderada
Salome Mamani	6	H		2 Deficiente	41.5	42.7	44.5	47	49.7	8.2	0.068	27.3	382.7	Descarte hato - rotacion
Salome Mamani	7	M		2 Deficiente	34.5	35.9	38.1	40.9	44.1	9.6	0.08	24.3	339.6	Compra externo - engorde limitado
Salome Mamani	8	M	Boca Llena	Deficiente	51.5	52.3	53.5	55.1	56.9	5.4	0.045	31.3	438.1	Animal viejo - casi nula por edad
Salome Mamani	9	M		2 Deficiente	43.5	44.8	46.7	49.3	52.1	8.6	0.072	28.7	401.2	Tui macho - engorde limitado
Salome Mamani	10	M		2 Deficiente	35.5	36.9	38.9	41.7	44.7	9.2	0.077	24.6	344.2	Compra externo - engorde limitado
Pedro Mamani G	1	M		2 Bueno	41.8	43.6	46.2	49.8	53.8	12	0.1	29.6	414.3	Tui macho - manejo bueno + suplemento
Pedro Mamani G	2	M		2 Bueno	30.8	32.9	36	40.2	44.8	14	0.117	24.6	344.9	Compra flaco - fuerte compensatoria
Pedro Mamani G	3	H		4 Bueno	46.8	48.2	50.1	52.8	55.8	9	0.075	30.7	429.7	Descarte hato - engorde para saca
Pedro Mamani G	4	M		2 Bueno	39.8	41.6	44.2	47.7	51.6	11.8	0.098	28.4	397.3	Tui macho - engorde
Pedro Mamani G	5	M		2 Bueno	33.8	35.8	38.8	42.9	47.4	13.6	0.113	26.1	364.9	Compra flaco - compensatoria
Pedro Mamani G	6	H		2 Bueno	42.8	44.5	46.9	50.2	53.8	11	0.092	29.6	414.3	Descarte hato - rotacion
Pedro Mamani G	7	M		2 Bueno	35.8	37.7	40.5	44.2	48.4	12.6	0.105	26.6	372.7	Compra externo - suplemento en seca
Pedro Mamani G	8	M	Boca Llena	Bueno	52.8	53.9	55.5	57.8	60.2	7.4	0.062	33.1	463.5	Animal viejo - limitada por edad
Pedro Mamani G	9	M		2 Bueno	44.8	46.5	49.1	52.6	56.4	11.6	0.097	31	434.3	Tui macho - uso de 4 potreros
Pedro Mamani G	10	M		2 Bueno	30.8	32.4	34.7						0	Compra flaco - muerte día 81 (enterotoxemia)
Maricielo Cueto f	1	M		2 Deficiente	39.5	40.9	42.9	45.7	48.7	9.2	0.077	26.8	375	Tui macho - pastoreo pobre en seca
Maricielo Cueto f	2	M		2 Deficiente	28.5	30.1	32.5	35.7	39.3	10.8	0.09	21.6	302.6	Compra flaco - recuperacion lenta
Maricielo Cueto f	3	H		4 Deficiente	44.5	45.5	46.9	48.9	51.1	6.6	0.055	28.1	393.5	Descarte hato - minima
Maricielo Cueto f	4	M		2 Deficiente	37.5	38.9	40.8	43.5	46.5	9	0.075	25.6	358.1	Tui macho - engorde limitado
Maricielo Cueto f	5	M		2 Deficiente	31.5	33.1	35.4	38.5	41.9	10.4	0.087	23	322.6	Compra flaco - compensatoria moderada
Maricielo Cueto f	6	H		2 Deficiente	40.5	41.7	43.5	46	48.7	8.2	0.068	26.8	375	Descarte hato - rotacion
Maricielo Cueto f	7	M		2 Deficiente	33.5	34.9	37.1	39.9	43.1	9.6	0.08	23.7	331.9	Compra externo - engorde limitado
Maricielo Cueto f	8	M	Boca Llena	Deficiente	50.5	51.3	52.5	54.1	55.9	5.4	0.045	30.7	430.4	Animal viejo - casi nula por edad
Maricielo Cueto f	9	M		2 Deficiente	42.5	43.8	45.7	48.3	51.1	8.6	0.072	28.1	393.5	Tui macho - engorde limitado
Maricielo Cueto f	10	M		2 Deficiente	28.5	30.1	32.4						0	Compra flaco - muerte día 62 (neumonia)
Juan Mendoza V	1	M		2 Bueno	42.9	44.7	47.3	50.9	54.9	12	0.1	30.2	422.7	Tui macho - manejo bueno + suplemento
Juan Mendoza V	2	M		2 Bueno	31.9	34	37.1	41.3	45.9	14	0.117	25.2	353.4	Compra flaco - fuerte compensatoria
Juan Mendoza V	3	H		4 Bueno	47.9	49.3	51.2	53.9	56.9	9	0.075	31.3	438.1	Descarte hato - engorde para saca
Juan Mendoza V	4	M		2 Bueno	40.9	42.7	45.3	48.8	52.7	11.8	0.098	29	405.8	Tui macho - engorde
Juan Mendoza V	5	M		2 Bueno	34.9	36.9	39.9	44	48.5	13.6	0.113	26.7	373.5	Compra flaco - compensatoria
Juan Mendoza V	6	H		2 Bueno	43.9	45.6	48	51.3	54.9	11	0.092	30.2	422.7	Descarte hato - rotacion
Juan Mendoza V	7	M		2 Bueno	36.9	38.8	41.6	45.3	49.5	12.6	0.105	27.2	381.2	Compra externo - suplemento en seca

Juan Mendoza V	8	M	Boca Llena	Bueno	53.9	55	56.6	58.9	61.3	7.4	0.062	33.7	472	Animal viejo - limitada por edad
Juan Mendoza V	9	M		2 Bueno	45.9	47.6	50.2	53.7	57.5	11.6	0.097	31.6	442.8	Tui macho - uso de 4 potreros
Juan Mendoza V	10	M		2 Bueno	37.9	39.7	42.4	46.1	50.1	12.2	0.102	27.6	385.8	Compra externo - rotacion
Julia Paco Gutier	1	M		2 Promedio	41.7	43.3	45.7	48.9	52.5	10.8	0.09	28.9	404.3	Tui macho - potreros + suplemento ligero
Julia Paco Gutier	2	M		2 Promedio	30.7	32.6	35.3	39.1	43.2	12.5	0.104	23.8	332.6	Compra flaco - compensatoria
Julia Paco Gutier	3	H		4 Promedio	46.7	47.8	49.5	51.8	54.3	7.6	0.063	29.9	418.1	Descarte hato - limitada por edad
Julia Paco Gutier	4	M		2 Promedio	39.7	41.3	43.6	46.7	50.2	10.5	0.088	27.6	386.5	Tui macho - engorde en potreros
Julia Paco Gutier	5	M		2 Promedio	33.7	35.5	38.1	41.7	45.7	12	0.1	25.1	351.9	Compra flaco - compensatoria
Julia Paco Gutier	6	H		2 Promedio	42.7	44.1	46.3	49.1	52.3	9.6	0.08	28.8	402.7	Descarte hato - rotacion
Julia Paco Gutier	7	M		2 Promedio	35.7	37.4	39.8	43.2	46.9	11.2	0.093	25.8	361.1	Compra externo - suplemento en seca
Julia Paco Gutier	8	M	Boca Llena	Promedio	52.7	53.6	55	56.9	58.9	6.2	0.052	32.4	453.5	Animal viejo - minima por edad
Julia Paco Gutier	9	M		2 Promedio	44.7	46.2	48.4	51.4	54.7	10	0.083	30.1	421.2	Tui macho - uso de 4 potreros
Julia Paco Gutier	10	M		2 Promedio	36.7	38.3	40.7	43.9	47.5	10.8	0.09	26.1	365.8	Compra externo - rotacion
Ninfa Quispe Cor	1	M		2 Deficiente	40.2	41.6	43.6	46.4	49.4	9.2	0.077	27.2	380.4	Tui macho - pastoreo pobre en seca
Ninfa Quispe Cor	2	M		2 Deficiente	29.2	30.8	33.2	36.4	40	10.8	0.09	22	308	Compra flaco - recuperacion lenta
Ninfa Quispe Cor	3	H		4 Deficiente	45.2	46.2	47.6	49.6	51.8	6.6	0.055	28.5	398.9	Descarte hato - minima
Ninfa Quispe Cor	4	M		2 Deficiente	38.2	39.6	41.5	44.2	47.2	9	0.075	26	363.4	Tui macho - engorde limitado
Ninfa Quispe Cor	5	M		2 Deficiente	32.2	33.8	36.1	39.2	42.6	10.4	0.087	23.4	328	Compra flaco - compensatoria moderada
Ninfa Quispe Cor	6	H		2 Deficiente	41.2	42.4	44.2	46.7	49.4	8.2	0.068	27.2	380.4	Descarte hato - rotacion
Ninfa Quispe Cor	7	M		2 Deficiente	34.2	35.6	37.8	40.6	43.8	9.6	0.08	24.1	337.3	Compra externo - engorde limitado
Ninfa Quispe Cor	8	M	Boca Llena	Deficiente	51.2	52	53.2	54.8	56.6	5.4	0.045	31.1	435.8	Animal viejo - casi nula por edad
Ninfa Quispe Cor	9	M		2 Deficiente	43.2	44.5	46.4	49	51.8	8.6	0.072	28.5	398.9	Tui macho - engorde limitado
Ninfa Quispe Cor	10	M		2 Deficiente	29.2	30.8	33.1						0	Compra flaco - muerte dia 78 (neumonia)
Dianeth Quispe C	1	M		2 Promedio	40.6	42.2	44.6	47.8	51.4	10.8	0.09	28.3	395.8	Tui macho - potreros + suplemento ligero
Dianeth Quispe C	2	M		2 Promedio	29.6	31.5	34.2	38	42.1	12.5	0.104	23.2	324.2	Compra flaco - compensatoria
Dianeth Quispe C	3	H		4 Promedio	45.6	46.7	48.4	50.7	53.2	7.6	0.063	29.3	409.6	Descarte hato - limitada por edad
Dianeth Quispe C	4	M		2 Promedio	38.6	40.2	42.5	45.6	49.1	10.5	0.088	27	378.1	Tui macho - engorde en potreros
Dianeth Quispe C	5	M		2 Promedio	32.6	34.4	37	40.6	44.6	12	0.1	24.5	343.4	Compra flaco - compensatoria
Dianeth Quispe C	6	H		2 Promedio	41.6	43	45.2	48	51.2	9.6	0.08	28.2	394.2	Descarte hato - rotacion
Dianeth Quispe C	7	M		2 Promedio	34.6	36.3	38.7	42.1	45.8	11.2	0.093	25.2	352.7	Compra externo - suplemento en seca
Dianeth Quispe C	8	M	Boca Llena	Promedio	51.6	52.5	53.9	55.8	57.8	6.2	0.052	31.8	445.1	Animal viejo - minima por edad
Dianeth Quispe C	9	M		2 Promedio	43.6	45.1	47.3	50.3	53.6	10	0.083	29.5	412.7	Tui macho - uso de 4 potreros
Dianeth Quispe C	10	M		2 Promedio	35.6	37.2	39.6	42.8	46.4	10.8	0.09	25.5	357.3	Compra externo - rotacion
Ninfa Sarcco Hua	1	M		2 Bueno	41.5	43.3	45.9	49.5	53.5	12	0.1	29.4	411.9	Tui macho - manejo bueno + suplemento
Ninfa Sarcco Hua	2	M		2 Bueno	30.5	32.6	35.7	39.9	44.5	14	0.117	24.5	342.7	Compra flaco - fuerte compensatoria
Ninfa Sarcco Hua	3	H		4 Bueno	46.5	47.9	49.8	52.5	55.5	9	0.075	30.5	427.4	Descarte hato - engorde para saca
Ninfa Sarcco Hua	4	M		2 Bueno	39.5	41.3	43.9	47.4	51.3	11.8	0.098	28.2	395	Tui macho - engorde
Ninfa Sarcco Hua	5	M		2 Bueno	33.5	35.5	38.5	42.6	47.1	13.6	0.113	25.9	362.7	Compra flaco - compensatoria
Ninfa Sarcco Hua	6	H		2 Bueno	42.5	44.2	46.6	49.9	53.5	11	0.092	29.4	411.9	Descarte hato - rotacion
Ninfa Sarcco Hua	7	M		2 Bueno	35.5	37.4	40.2	43.9	48.1	12.6	0.105	26.5	370.4	Compra externo - suplemento en seca
Ninfa Sarcco Hua	8	M	Boca Llena	Bueno	52.5	53.6	55.2	57.5	59.9	7.4	0.062	32.9	461.2	Animal viejo - limitada por edad
Ninfa Sarcco Hua	9	M		2 Bueno	44.5	46.2	48.8	52.3	56.1	11.6	0.097	30.9	432	Tui macho - uso de 4 potreros
Ninfa Sarcco Hua	10	M		2 Bueno	36.5	38.3	41	44.7	48.7	12.2	0.102	26.8	375	Compra externo - rotacion
Justiniana Sayhu	1	M		2 Deficiente	40.6	42	44	46.8	49.8	9.2	0.077	27.4	383.5	Tui macho - pastoreo pobre en seca
Justiniana Sayhu	2	M		2 Deficiente	29.6	31.2	33.6	36.8	40.4	10.8	0.09	22.2	311.1	Compra flaco - recuperacion lenta
Justiniana Sayhu	3	H		4 Deficiente	45.6	46.6	48	50	52.2	6.6	0.055	28.7	402	Descarte hato - minima
Justiniana Sayhu	4	M		2 Deficiente	38.6	40	41.9	44.6	47.6	9	0.075	26.2	366.5	Tui macho - engorde limitado
Justiniana Sayhu	5	M		2 Deficiente	32.6	34.2	36.5	39.6	43	10.4	0.087	23.7	331.1	Compra flaco - compensatoria moderada
Justiniana Sayhu	6	H		2 Deficiente	41.6	42.8	44.6	47.1	49.8	8.2	0.068	27.4	383.5	Descarte hato - rotacion
Justiniana Sayhu	7	M		2 Deficiente	34.6	36	38.2	41	44.2	9.6	0.08	24.3	340.3	Compra externo - engorde limitado
Justiniana Sayhu	8	M	Boca Llena	Deficiente	51.6	52.4	53.6	55.2	57	5.4	0.045	31.4	438.9	Animal viejo - casi nula por edad
Justiniana Sayhu	9	M		2 Deficiente	43.6	44.9	46.8	49.4	52.2	8.6	0.072	28.7	402	Tui macho - engorde limitado
Justiniana Sayhu	10	M		2 Deficiente	29.6	31.2	33.5						0	Compra flaco - muerte dia 85 (neumonia)

Saturnina Tacca	1	M		2	Bueno	42.5	44.3	46.9	50.5	54.5	12	0.1	30	419.7	Tui macho - manejo bueno + suplemento
Saturnina Tacca	2	M		2	Bueno	31.5	33.6	36.7	40.9	45.5	14	0.117	25	350.4	Compra flaco - fuerte compensatoria
Saturnina Tacca	3	H		4	Bueno	47.5	48.9	50.8	53.5	56.5	9	0.075	31.1	435.1	Descarte hato - engorde para saca
Saturnina Tacca	4	M		2	Bueno	40.5	42.3	44.9	48.4	52.3	11.8	0.098	28.8	402.7	Tui macho - engorde
Saturnina Tacca	5	M		2	Bueno	34.5	36.5	39.5	43.6	48.1	13.6	0.113	26.5	370.4	Compra flaco - compensatoria
Saturnina Tacca	6	H		2	Bueno	43.5	45.2	47.6	50.9	54.5	11	0.092	30	419.7	Descarte hato - rotacion
Saturnina Tacca	7	M		2	Bueno	36.5	38.4	41.2	44.9	49.1	12.6	0.105	27	378.1	Compra externo - suplemento en seca
Saturnina Tacca	8	M	Boca Llena		Bueno	53.5	54.6	56.2	58.5	60.9	7.4	0.062	33.5	469	Animal viejo - limitada por edad
Saturnina Tacca	9	M		2	Bueno	45.5	47.2	49.8	53.3	57.1	11.6	0.097	31.4	439.7	Tui macho - uso de 4 potreros
Saturnina Tacca	10	M		2	Bueno	37.5	39.3	42	45.7	49.7	12.2	0.102	27.3	382.7	Compra externo - rotacion
Lucio Tito Ccame	1	M		2	Promedio	41.5	43.1	45.5	48.7	52.3	10.8	0.09	28.8	402.7	Tui macho - potreros + suplemento ligero
Lucio Tito Ccame	2	M		2	Promedio	30.5	32.4	35.1	38.9	43	12.5	0.104	23.7	331.1	Compra flaco - compensatoria
Lucio Tito Ccame	3	H		4	Promedio	46.5	47.6	49.3	51.6	54.1	7.6	0.063	29.8	416.6	Descarte hato - limitada por edad
Lucio Tito Ccame	4	M		2	Promedio	39.5	41.1	43.4	46.5	50	10.5	0.088	27.5	385	Tui macho - engorde en potreros
Lucio Tito Ccame	5	M		2	Promedio	33.5	35.3	37.9	41.5	45.5	12	0.1	25	350.4	Compra flaco - compensatoria
Lucio Tito Ccame	6	H		2	Promedio	42.5	43.9	46.1	48.9	52.1	9.6	0.08	28.7	401.2	Descarte hato - rotacion
Lucio Tito Ccame	7	M		2	Promedio	35.5	37.2	39.6	43	46.7	11.2	0.093	25.7	359.6	Compra externo - suplemento en seca
Lucio Tito Ccame	8	M	Boca Llena		Promedio	52.5	53.4	54.8	56.7	58.7	6.2	0.052	32.3	452	Animal viejo - minima por edad
Lucio Tito Ccame	9	M		2	Promedio	44.5	46	48.2	51.2	54.5	10	0.083	30	419.7	Tui macho - uso de 4 potreros
Lucio Tito Ccame	10	M		2	Promedio	36.5	38.1	40.5	43.7	47.3	10.8	0.09	26	364.2	Compra externo - rotacion
Ceferino Victorial	1	M		2	Promedio	40.3	41.9	44.3	47.5	51.1	10.8	0.09	28.1	393.5	Tui macho - potreros + suplemento ligero
Ceferino Victorial	2	M		2	Promedio	29.3	31.2	33.9	37.7	41.8	12.5	0.104	23	321.9	Compra flaco - compensatoria
Ceferino Victorial	3	H		4	Promedio	45.3	46.4	48.1	50.4	52.9	7.6	0.063	29.1	407.3	Descarte hato - limitada por edad
Ceferino Victorial	4	M		2	Promedio	38.3	39.9	42.2	45.3	48.8	10.5	0.088	26.8	375.8	Tui macho - engorde en potreros
Ceferino Victorial	5	M		2	Promedio	32.3	34.1	36.7	40.3	44.3	12	0.1	24.4	341.1	Compra flaco - compensatoria
Ceferino Victorial	6	H		2	Promedio	41.3	42.7	44.9	47.7	50.9	9.6	0.08	28	392	Descarte hato - rotacion
Ceferino Victorial	7	M		2	Promedio	34.3	36	38.4	41.8	45.5	11.2	0.093	25	350.4	Compra externo - suplemento en seca
Ceferino Victorial	8	M	Boca Llena		Promedio	51.3	52.2	53.6	55.5	57.5	6.2	0.052	31.6	442.8	Animal viejo - minima por edad
Ceferino Victorial	9	M		2	Promedio	43.3	44.8	47	50	53.3	10	0.083	29.3	410.4	Tui macho - uso de 4 potreros
Ceferino Victorial	10	M		2	Promedio	28.3	29.9	32.2						0	Compra flaco - muerte dia 70 (timpanismo)
Torbio Ttacca Hu	1	M		2	Deficiente	39.4	40.8	42.8	45.6	48.6	9.2	0.077	26.7	374.2	Tui macho - pastoreo pobre en seca
Torbio Ttacca Hu	2	M		2	Deficiente	28.4	30	32.4	35.6	39.2	10.8	0.09	21.6	301.8	Compra flaco - recuperacion lenta
Torbio Ttacca Hu	3	H		4	Deficiente	44.4	45.4	46.8	48.8	51	6.6	0.055	28.1	392.7	Descarte hato - minima
Torbio Ttacca Hu	4	M		2	Deficiente	37.4	38.8	40.7	43.4	46.4	9	0.075	25.5	357.3	Tui macho - engorde limitado
Torbio Ttacca Hu	5	M		2	Deficiente	31.4	33	35.3	38.4	41.8	10.4	0.087	23	321.9	Compra flaco - compensatoria moderada
Torbio Ttacca Hu	6	H		2	Deficiente	40.4	41.6	43.4	45.9	48.6	8.2	0.068	26.7	374.2	Descarte hato - rotacion
Torbio Ttacca Hu	7	M		2	Deficiente	33.4	34.8	37	39.8	43	9.6	0.08	23.7	331.1	Compra externo - engorde limitado
Torbio Ttacca Hu	8	M	Boca Llena		Deficiente	50.4	51.2	52.4	54	55.8	5.4	0.045	30.7	429.7	Animal viejo - casi nula por edad
Torbio Ttacca Hu	9	M		2	Deficiente	42.4	43.7	45.6	48.2	51	8.6	0.072	28.1	392.7	Tui macho - engorde limitado
Torbio Ttacca Hu	10	M		2	Deficiente	34.4	35.8	37.8	40.6	43.6	9.2	0.077	24	335.7	Compra externo - engorde limitado
Silvia Villanueva	1	M		2	Bueno	42.2	44	46.6	50.2	54.2	12	0.1	29.8	417.3	Tui macho - manejo bueno + suplemento
Silvia Villanueva	2	M		2	Bueno	31.2	33.3	36.4	40.6	45.2	14	0.117	24.9	348	Compra flaco - fuerte compensatoria
Silvia Villanueva	3	H		4	Bueno	47.2	48.6	50.5	53.2	56.2	9	0.075	30.9	432.7	Descarte hato - engorde para saca
Silvia Villanueva	4	M		2	Bueno	40.2	42	44.6	48.1	52	11.8	0.098	28.6	400.4	Tui macho - engorde
Silvia Villanueva	5	M		2	Bueno	34.2	36.2	39.2	43.3	47.8	13.6	0.113	26.3	368.1	Compra flaco - compensatoria
Silvia Villanueva	6	H		2	Bueno	43.2	44.9	47.3	50.6	54.2	11	0.092	29.8	417.3	Descarte hato - rotacion
Silvia Villanueva	7	M		2	Bueno	36.2	38.1	40.9	44.6	48.8	12.6	0.105	26.8	375.8	Compra externo - suplemento en seca
Silvia Villanueva	8	M	Boca Llena		Bueno	53.2	54.3	55.9	58.2	60.6	7.4	0.062	33.3	466.6	Animal viejo - limitada por edad
Silvia Villanueva	9	M		2	Bueno	45.2	46.9	49.5	53	56.8	11.6	0.097	31.2	437.4	Tui macho - uso de 4 potreros
Silvia Villanueva	10	M		2	Bueno	37.2	39	41.7	45.4	49.4	12.2	0.102	27.2	380.4	Compra externo - rotacion
Lucia Martinez C	1	M		2	Deficiente	40.4	41.8	43.8	46.6	49.6	9.2	0.077	27.3	381.9	Tui macho - pastoreo pobre en seca
Lucia Martinez C	2	M		2	Deficiente	29.4	31	33.4	36.6	40.2	10.8	0.09	22.1	309.5	Compra flaco - recuperacion lenta
Lucia Martinez C	3	H		4	Deficiente	45.4	46.4	47.8	49.8	52	6.6	0.055	28.6	400.4	Descarte hato - minima

Lucia Martinez C	4	M	2	Deficiente	38.4	39.8	41.7	44.4	47.4	9	0.075	26.1	365	Tui macho - engorde limitado	
Lucia Martinez C	5	M	2	Deficiente	32.4	34	36.3	39.4	42.8	10.4	0.087	23.5	329.6	Compra flaco - compensatoria moderada	
Lucia Martinez C	6	H	2	Deficiente	41.4	42.6	44.4	46.9	49.6	8.2	0.068	27.3	381.9	Descarte hato - rotacion	
Lucia Martinez C	7	M	2	Deficiente	34.4	35.8	38	40.8	44	9.6	0.08	24.2	338.8	Compra externo - engorde limitado	
Lucia Martinez C	8	M	Boca Llena	Deficiente	51.4	52.2	53.4	55	56.8	5.4	0.045	31.2	437.4	Animal viejo - casi nula por edad	
Lucia Martinez C	9	M	2	Deficiente	43.4	44.7	46.6	49.2	52	8.6	0.072	28.6	400.4	Tui macho - engorde limitado	
Lucia Martinez C	10	M	2	Deficiente	29.4	31	33.3						0	Compra flaco - muerte día 72 (neumonia)	