EDN · RÉVISION MÉDICALE

ORL

Révision médicale complète · 11 chapitres · 25 illustrations

EDN

Informations

© 2026 EDN. Tous droits réservés.

Document de révision destiné à l'usage personnel des étudiants en médecine. Ce document n'est pas un avis médical et ne remplace aucun enseignement universitaire ni le référentiel officiel.

Source : documentation de révision EDN mise à disposition publiquement.

Langue : français. Format : EPUB 3.

Les tableaux de la source ont été convertis en texte : le libellé de chaque ligne est repris tel quel, et chaque colonne est nommée. Aucune donnée n'a été ajoutée, supprimée ni réordonnée.

Navigation : la table des matières de la liseuse donne accès à chaque chapitre. Les sections encadrées sont repliables d'un toucher.

Sommaire

Références

1 Surdité (89)

2 Vertiges (103)

3 Otites (150)

4 Fracture du rocher (334)

5 Angines (Amygdalite aiguë) (149)

6 Dysphonie (88)

7 Tumeurs ORL (298)

8 Épistaxis (87)

9 Infections nasosinusiennes (148)

10 Paralysie faciale (101)

Références

2ème Cycle - Campus ORL Collège MASSON sur Clinical Key

Scanner rocher normal : radiopaedia.org Partie ORL du collège de radio : Les fondamentaux - Chapitre 24 - Imagerie oto-rhino-laryngologique - CNP MN

Surdité (89)

Définitions

Surdité

Symptôme défini par une baisse de l'audition, quelle que soit son importance, quelle que soit son étiologie

- signes d'appels : baisse de l'audibilité (je n'entends pas) ou baisse de l'intelligibilité (je ne comprends pas)

Hypoacousie. Synonyme de surdité, souvent employé pour les surdités légères ou moyennes

Cophose. **Surdité totale**, elle peut être uni- ou bilatérale

Bruit

Bruit est associé à une perception négative par un individu, c'est une notion subjective

- un même son peut être utile, agréable ou gênant selon qui l'entend et à quel moment

Son

Son est une vibration sonore qui se caractérise par :

- Intensité exprimée en décibels, dB (champ auditif humain s'étend de **0-120 dB**)
- Fréquence exprimée en Hertz, Hz (champ auditif humain s'étend de **20-20.000 Hz**), avec :
  - Sons graves : **20-500 Hz** (ou 20-2000 Hz selon les référentiels)
  - Sons médiums : **500-2000 Hz** (oreille est plus sensible à ses sons pour des niveaux sonores de la vie courante [30-80dB])
  - Sons aigus : **2000-20.000 Hz**

Conduction

Transmission de l'énergie acoustique se fait via :

- Conduction aérienne (pavillon-CAE-tympan-osselets-cochlée)
- Conduction osseuse directement à la cochlée (**stimulation par vibration au niveau de la mastoïde**)

Conduction. **Sévérité de la surdité selon la Perte audiométrique moyenne** (PAM)

PAM. Seuil auditif peut être établi pour différentes fréquences du son, la **perte audiométrique moyenne** est fondé sur la moyenne des seuils auditifs **aériens** pour fréquences conversationnelles utiles pour la compréhension de la parole (**500**, **1000**, **2000**, **4000 Hz**)

Normale. PAM entre 0 et 20 dB

Légère. PAM entre **21- 40** dB (chuchotement = 35 dB)

Moyenne. PAM entre **41-70** dB (conversation tranquille = 60 dB)

Sévère. PAM entre **71-90** dB (aspirateur = 70 dB)

Profonde. PAM **≥ 90** dB (moto = 90 dB)

Totale. PAM **≥ 120** dB (discothèque = 110 dB) = **COPHOSE**