EDN · RÉVISION MÉDICALE

CMF

Révision médicale complète · 6 chapitres · 14 illustrations

EDN

Informations

© 2026 EDN. Tous droits réservés.

Document de révision destiné à l'usage personnel des étudiants en médecine. Ce document n'est pas un avis médical et ne remplace aucun enseignement universitaire ni le référentiel officiel.

Source : documentation de révision EDN mise à disposition publiquement.

Langue : français. Format : EPUB 3.

Les tableaux de la source ont été convertis en texte : le libellé de chaque ligne est repris tel quel, et chaque colonne est nommée. Aucune donnée n'a été ajoutée, supprimée ni réordonnée.

Navigation : la table des matières de la liseuse donne accès à chaque chapitre. Les sections encadrées sont repliables d'un toucher.

Sommaire

Références

1 Anatomie crâniofaciale - Clinique - Paraclinique CMF

2 Douleurs faciales (99)

3 Pathologies des glandes salivaires (90)

4 Traumatologie maxillo-faciale (335)

5 Tumeurs des os de la face (307)

Références

Collège sur Clinical Key

Anatomie crâniofaciale - Clinique - Paraclinique CMF

> *radiopaedia.org (anatomie faciale annotée) radiopaedia.org (os de la face)*

Trois étage de la face : supérieur, moyen, inférieur

> *Face est anatomiquement décritre entre la ligne capillaire en haut et la tangente à la pointe du monton en bas, elle se divise en 3 étages : supérieur, moyen, inférieur*

- cf schéma du collège

Anatomie générale

Face au sein de l'extrémité céphalique

Ensemble crâne-face est en équilibre parfait pour répondre aux contraintes de la pesanteur et des forces masticatrices

Base du crâne est divisée en 3 étages

Étage postérieur

- Base du crâne est posée sur le pivot vertébral au niveau du foramen magnum (trou occipital)
- Étage postérieur est en rapport avec la mastoïde

Étage antérieur

- Étage antérieur est en rapport avec les sinus frontal et ethmoïdal
- Face est donc déjetée en avant, suspendue sous l'étage antérieur de cette base
- Mandibule, seul os mobile craniofacial, est suspendue sous l'os temporal, pivotant autour de ses 2 condyles

Étage moyen. Étage moyen avec le sinus sphénoïdal

Squelette facial

Éléments osseux constitutifs du massif facial

- cf schéma du collège