	Curso	DAM on-line			
	Módulo	DESARROLLO DE INTERFACES			
	Fecha	04-02-2026	**Duración**	110 minutos	


Instrucciones generales


- Podéis consultar vuestra documentación, podéis buscar información en internet, en la plataforma AVANZA y dónde queraís, lo único que no está permitido es que os comuniquéis con cualquier persona durante la realización del examen, ni compañeros ni nadie de fuera. No se permitirá el uso de móviles, ni correo electrónico ni cualquier otra plataforma o medio de comunicación. Tampoco está permitido el uso de Inteligencia Artificial.
- El resultado del examen se subirá a la plataforma.
- Cuando un ejercicio esté resuelto y cerrado, es decir, lo deis por terminado, deberéis informar al profesor y mostrárselo.
- Se entregará un único fichero comprimido en RAR o ZIP que contendrá 1 carpeta. El nombre del fichero será todo en mayúsculas, sin acentos APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE_EXAMEN_FEBRERO_25

Alumno/a: _____ **Puntuación:** _____

Para todos los ejercicios:


Antes de guardar y entregar los proyectos, debes asegurarte que has dado a la opción "**Clean and Build**" y que en la carpeta del proyecto **dist/lib** están incluidas las librerías que utilices en el proyecto. Puedes verlo desde la pestaña **File** del menú lateral de NetBeans tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:





Ejercicio I:

Crea un formulario con el siguiente aspecto y elementos:




El label y el TextField ID aparecen deshabilitados y aparece seleccionado por defecto la opción de RadioButton **generar informe sin filtrar**. Si en esta situación pulsamos el botón de Generar Informe me generará un informe realizado con iReport tal y como se muestra en la imagen:

ID	NOMBRE	APELLIDO	CALLE	CIUDAD
0	Laura	Steel	429 Seventh Av.	Dallas
1	Susanne	King	366 - 20th Ave.	Olten
2	Anne	Miller	20 Upland Pl.	Lyon
3	Michael	Clancy	542 Upland Pl.	San Francisco
4	Sylvia	Ringer	365 College Av.	Dallas
5	Laura	Miller	294 Seventh Av.	Paris
6	Laura	White	506 Upland Pl.	Palo Alto
7	James	Peterson	231 Upland Pl.	San Francisco
8	Andrew	Miller	288 - 20th Ave.	Seattle
9	James	Schneider	277 Seventh Av.	Berne
10	Anne	Fuller	135 Upland Pl.	Dallas

```
SELECT
   ADDRESS."ID" AS ADDRESS_ID,
   ADDRESS."FIRSTNAME" AS ADDRESS_FIRSTNAME,
   ADDRESS."LASTNAME" AS ADDRESS_LASTNAME,
   ADDRESS."STREET" AS ADDRESS_STREET,
   ADDRESS."CITY" AS ADDRESS_CITY
FROM
   "PUBLIC"."ADDRESS" ADDRESS
```

Ilustración 1: CONSULTA SQL PARA SACAR EL INFORME

Si seleccionas la opción RadioButton **generar informe filtrando por ID**, se habilitará el textfield necesarios para introducir el ID, tal y como se muestra en la imagen, además se deshabilitará el botón **Generar Informe**, pues no se puede generar el informe sin antes haber introducido el ID:



Si introducimos el ID se habilitará el botón **Generar Informe** y si lo pulsamos se mostrará el informe que el anterior apartado pero ahora filtrando por el ID puesto.

Si volvemos a seleccionar el radiobutton generar informe sin filtrar, se deshabilitará el label y el textfiels del ID y se habilitará el botón **Generar Informe**.

Si pulsamos el botón **salir** saldremos de la aplicación.

Puntuación Ejercicio I (4 puntos)

A (0.5 punto) hemos creado el formulario.
B (0.5 puntos) si pulsamos el botón **salir** saldremos de la aplicación.
C (0.5 puntos) al seleccionar **generar informe sin filtrar** se deshabilita el ID y se habilita el botón **Generar informe**.
D (0.5 puntos) al seleccionar **generar informe filtrado por ID** se habilita el ID y se deshabilita el botón de **Generar informe**.
E (0.5 puntos) al escribir el ID se habilita el botón **Generar informe**.
F (0.5 puntos) se genera el informe sin filtrar
G (0.5 puntos) se genera el informe filtrado por ID
H (0.5 puntos) has realizado un documento indicando los pasos con pantallazos y explicaciones de lo que has ido realizando.

Ejercicio 2:

Crea un nuevo componente basado en un TextField. Tendrá una propiedad llamada **PalabraSecreta**, esta propiedad es un **String**, por lo tanto no es necesario crear una clase ni es necesario crear un interface nuevo para poder introducir dicho String.

Cuando utilicemos este componente en cualquier proyecto podremos definir la propiedad **PalabraSecreta** para que tenga un valor.

Redefinir el comportamiento del evento KeyReleased, en el componente que habéis creado, para que si escribimos en este campo de texto la **PalabraSecreta** se cambie por el texto "**Prohibido escribir esta palabra"**. Es decir, nuestro JTextField personalizado dispone de una propiedad llamada **PalabraSecreta**. Cada vez que utilicemos este componente en cualquier aplicación podremos configurar, la propiedad de este componente, por ejemplo, imaginemos que **PalabraSecreta = "sol"**, pues bien, si cuando estamos ejecutando la aplicación intentamos escribir la palabra **sol** en este JTextField personalizado, automáticamente se cambiará la palabra **sol** por la frase "**Prohibido escribir esta palabra"**. Esto debe ser así sin necesidad de programar nada en la aplicación en la que hemos utilizado este componente nuevo. Todo este comportamiento está realizado en el propio componente Bean.


Puntuación Ejercicio 2 (3 puntos)

A (0.5 punto) hemos creado el componente con la propiedad y lo podemos incorporar a cualquier proyecto.
B (2 punto) Hemos redefinido el comportamiento del evento KeyReleased para que funcione tal y como se ha explicado en la especificación del ejercicio.
C (0.5 punto) has realizado un documento indicando los pasos con pantallazos y explicaciones de lo que has ido realizando.

Ejercicio 3:

Realizar una aplicación utilizando Java swing que responda a las siguientes necesidades:


Diseñaremos un interface que contenga, AL MENOS, los elementos que aparecen en la siguiente imagen:



El formulario únicamente tiene un label, un textField, un botón y un validationpanel, este último de la API de validación visto en la unidad 3.

Cuando iniciemos la aplicación deberá aparecer tal y como aparece en la imagen, es decir, el botón **Aceptar** aparecerá deshabilitado y nos mostrará un mensaje en español indicando que el campo nombre no puede estar vacío.

Cuando escribamos cualquier cosa en el campo de texto, desaparecerá el mensaje de validación y se habilitará el botón aceptar.



Cuando pulsemos el botón aceptar la aplicación se cerrará.

Puntuación Ejercicio 3 (3 puntos)

A (0.5 punto) tenemos la interface con e label, el textField y el botón Aceptar.
B (0.5 punto) El botón Aceptar aparece deshabilitado cuando se inicia la aplicación.
C (0.5 punto) Aparece el mensaje de validación.
D (0.5 punto) El mensaje de validación está en Español.
E (0.5 punto) Cuando escribo algo en el textField desaparece el mensaje de validación y se habilita el botón Aceptar.
F (0.5 punto) Cuando pulso Aceptar se cierra la aplicación.
G (0.5 punto) has realizado un documento indicando los pasos con pantallazos y explicaciones de lo que has ido realizando.