Detalles de la tarea de esta unidad.

Enunciado.

- Tras visualizar los diferentes

Vídeos para realizar la tarea


- incluidos como recursos en la unidad, configura el Jaspersoft iReport Designer en tu equipo. Para ello es FUNDAMENTAL:
- Utilizar la base de datos "Sample Database (HSQLDB test)" que viene por defecto en iReport. Recuerda abrir iReport como administrador.
- El **Jaspersoft iReport Designer 5.6.0 funciona en Windows 10 con JDK 7** . Ambos están disponibles aquí.
- Para completar la instalación, recuerda cambiar el valor de la variable **jdkhome** en el fichero ***ireport.conf*** (ruta por defecto C:\Program Files (x86)\Jaspersoft\iReport-5.6.0\etc) y borrar el carácter '#'.
- Una vez tienes todo funcionando, asegúrate de que al seleccionar la opción Ayuda -> Samples -> Run Sample Database, aparece el mensaje "Sample database successfully started".

1. Genera un informe con iReport llamado "facturas". Debes utilizar 4 de las tablas de la base de datos (DOCUMENT, POSITIONS, PRODUCT y ADDRESS). El significado de cada tabla y cada campo puedes consultarlo aquí.
2. En el informe deben aparecer los datos personales (id, nombre, apellidos y dirección) de los clientes de la empresa (tabla ADDRESS), el número de la factura (tabla DOCUMENT), los productos (tabla PRODUCT) con su cantidad, precio y su total, es decir, cantidad * precio (tabla POSITIONS). Por último, añadir un campo con el

importe totala pagar para cada factura

1. y también el

importe total a pagar por cada cliente (sumando todas sus facturas).



1. Si no tienes mucha práctica a la hora de hacer consultas, es conveniente


repasar los conceptos básicos de SQL


1. . También tienes la opción de utilizar el

Query designer


1. accesible desde el Report query:

?





1. Incluir el informe para generar facturas en una aplicación Java que lo muestre en formato PDF, informando al usuario del resultado de la operación, y teniendo en cuenta que el **código del cliente (id de la tabla ADDRESS)** se debe pasar al informe como **parámetro**. Además, es importante saber que para que la aplicación Java funcione, la base de datos de iReport debe estar ejecutándose (Ayuda -> Samples -> Run Sample Database).
2. Crear un informe en el que aparezca un listado con el nombre de cada producto y sus ventas totales, es decir, la suma de las cantidades vendidas -`sum(quantity) AS VENTAS_TOTALES` agrupando por PRODUCT_NAME-. A continuación, añadir un gráfico al informe que permita visualizar estos totales. Se debe seleccionar el tipo de gráfico que mejor se adapte al problema.
3. Repite la primera parte del apartado 1 utilizando subinformes, es decir, parte de todos los datos de la tabla ADDRESS y obtén un subinforme empleando el resto de tablas y manejando el *addressid* como parámetro. Puedes utilizar este recurso, en caso de que los aportados a la unidad no te resulten suficientes:



.

Deben aparecer los datos personales (id, nombre, apellidos y dirección) de los clientes de la empresa (tabla ADDRESS), el número de la factura (tabla DOCUMENT), así como los productos (tabla PRODUCT) con su cantidad y precio (tabla POSITIONS). No es necesario incluir los totales.

En la carpeta que entregues debes incluir 4 subcarpetas: una con el informe facturas, otra con el proyecto que tiene la aplicación Java, otra con el informe que incluye el gráfico y, por último, otra carpeta con dos informes para hacer el subinforme.

Criterios de puntuación. Total 10 puntos.

1. Generar informe complejo: (3 ficheros .jrxml .jasper .pdf) 4 puntos
   a. Crear la consulta (query): 1 punto.
   b. Crear grupos (1 punto) para los clientes, group header (ID, FIRSTNAME, LASTNAME) : 0,5 puntos.
   c. Crear el grupos para las facturas, group header (nº de factura) : 0,5 puntos.
   d. Calcular los subtotales, por cliente y por facturas, group footer : 1 punto
   e. Generar el informe en pdf (opción preview): 1 punto.
2. Generar una aplicación Java del informe generado en el apartado anterior (proyecto en Netbeans con los ficheros anteriores Anexo III): 1 punto.
3. Generar informe de ventas. 2 puntos
   a. Informe de ventas: 1 punto.
   b. Gráfico del informe de ventas: 1 punto.
4. Crear subinformes: 2 puntos.
5. Documento con la explicación y desarrollo de la tarea en un fichero con formato pdf. 1 punto

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

Apuntes y visualización de los vídeos aportados como recursos. NetBeans e iReport.

Consejos y recomendaciones.

Ser ordenado a la hora de realizar los ejercicios, puesto que hay que realizar varios informes. Para facilitar la labor se creará un directorio para cada ejercicio**, entregando el proyecto NetBeans completo** cuando corresponda. Si se utiliza alguna imagen se deberá entregar también con los archivos de los informes.

Se pide entregar el archivo `.jrxml`, el archivo `.jasper` y el informe en PDF.

Indicaciones de entrega.

Una vez realizada la tarea elaborarás un único documento donde figuren las respuestas correspondientes. El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

- Un directorio llamado **leeme** donde incluyas un archivo de texto detallando el desarrollo que has seguido para la realización de la tarea (incluye pantallazos).
- Un directorio llamado **informes** donde deben ir los 4 informes.

apellido1_apellido2_nombre_SIGxx_Tarea

Asegúrate de que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así, por ejemplo, la alumna Begoña Sánchez Mañas para la cuarta unidad del MP de DI, debería nombrar esta tarea como:

sanchez_manas_begona_DI04_Tarea

	Jasper_Hsqldb.zip	8 de julio de 2025, 10:00

Agregar entrega

Estado de la entrega

Número del intento	Este es el intento 1 (2 intentos permitidos).
Estado de la entrega	Todavía no se han realizado envíos
Estado de la calificación	Sin calificar
Última modificación	-