Primeros pasos para crear una aplicación de escritorio en Apache Netbeans

En versiones nuevas de Netbeans ya no aparece la opción Java Application Desktop. En su lugar, para crear la estructura básica de una aplicación de escritorio, formada por un frame y un diálogo, se debe hacer lo siguiente:


1. Seleccionar la opción New project-> Java with Ant-> Java Application. En versiones anteriores de Apache Netbeans aparece la opción Java -> Java Application.
    a. Aquí se puedes desmarcar la opción Crear clase principal y seleccionar posteriormente el JFrame como Main Class, o se puede incluir una clase con el siguiente código:

```
public class DesktopApplication {


    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        InitialJFrame frame = new InitialJFrame();
       frame.setDefaultCloseOperation(InitialJFrame.EXIT_ON_CLOSE);
       frame.setSize(300,300);
       frame.setVisible(true);
    }


}
```


2. Crear un nuevo paquete (Java package).
3. Dentro de este último, crear un nuevo JFrame llamado InitialJFrame: Botón derecho-> New -> Other-> Swing GUI Forms-> JFrame Form.



4. En la vista de diseño, arrastrar y soltar un nuevo botón. Le cambiamos las propiedades, como el nombre de la variable y su texto.








5. Crear un nuevo JDialog llamado Encuesta: Botón derecho sobre el paquete creado en el paso 2-> New -> Other-> Swing GUI Forms-> JDialog Form.


6. Añadir elementos a este diálogo, tal y como se propone en los contenidos de la unidad (apartado 5.2-Modificación de propiedades).


    a. Cómo añadir elementos y gestionar un evento básico lo tienes explicado en el siguiente **vídeo**: https://www.youtube.com/watch?v=18UA7X2ss8g
    b. La parte de editar la barra de menú se explica en este otro **vídeo**: https://www.youtube.com/watch?v=rCneH4naeDQ

7. Hacer doble clic sobre el botón creado en el paso 4, dentro del JFrame, y añadir el siguiente código para enlazar el JFrame con el JDialog:



8. Ya se puede ejecutar la aplicación.





NOTA: la versión de la JDK del proyecto se puede cambiar fácilmente accediendo a sus propiedades (concretamente, en el desplegable Java Platform). Desde aquí también se pueden añadir las bibliotecas necesarias:

